



Sidste nyt ved Patientombuddet



Publikationer



Publiceret siden sidst

- Dysfagi - temarapport om risici for patienter med synkeproblemer
- Medicinering i hjemmeplejen og plejebolig
- Tarmperforation ved kirurgi
- Læringsenhedens årsberetning - ink. bidrag fra sundhedsvæsenet

Fremtidige temarapporter, som omhandler medicin

- Medicinering i sociale botilbud og øvrige tilbud til borgere med handicap
- Dosisdispensering

Publikationer

OBS meddelelser



Denne OBS-meddelelse er målrettet indkøbskontorer, medikotekniske afdelinger, sygeplejersker og læger i regioner og private sygehuse.

OBS-meddelelser fra Patientombuddet bør videreformidles til relevante personer


Dato: 21.02.2013

OBS-meddelelse

Risiko for fejl dosis, ved brug af forskellige sprøjte typer i sprøjte pumper

Der er risiko for dosisafvigelse på indtil 10 procent, hvis der anvendes en anden sprøjte type, end den sprøjte pumpe er indstillet til.

Lægemidlet, der skal administreres via sprøjte pumpe, trækkes op i en sprøjte. Sprøjten monteres i sprøjte pumpe, og lægemidlet administreres herefter ved, at pumpe fører stemplet i bund med en hastighed, der afhænger af den ønskede infusionshastighed.



Eksempel på en sprøjte pumpe

Der findes ikke en international standard for udformning af



Denne OBS-meddelelse er målrettet sygeplejersker og læger i regioner og kommuner.

OBS-meddelelser fra Patientombuddet bør videreformidles til relevante sundhedspersoner

Dato: 04.04.2013

OBS-meddelelse

Utsigtede hændelser med lavmolekylære hepariner ved operationer

Der er i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) identificeret 135 utilsigtet hændelser med lavmolekylære hepariner. De hyppigste og alvorligste hændelser omhandler 'manglende behandling før og efter operation'. Hændelser har resulteret i tre dødsfald.

Patienter kan udvikle venøs trombose efter en operation. Postoperativ dyb venøs trombose er forbundet med risiko for udvikling af posttrombotisk syndrom eller lungeemboli, som kan være dødelig.

Lavmolekylære hepariner (LMH) er koagulationshæmmende midler, der bl.a. anvendes som tromboseprofylakse i forbindelse med operationer.

Manglende behandling

Ifølge doseringsanvisninger skal LMH tromboseprofylakse ske både før

Publikationer

OBS meddelelser



Denne OBS-meddelelse er målrettet sundhedspersonale som er involveret i medicinhåndtering, apoteker og læger i regioner og kommuner.

OBS-meddelelser fra Patientombuddet bør videreformidles til relevante sundhedspersoner

Dato: 21.03.2013

OBS-meddelelse

Ikke-aktuelle recepter på receptserveren

Der rapporteres jævnligt utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor et lægemiddel fra en 'ikke-aktuel recept' på receptserveren er blevet udleveret til patienten.

Det kan indebære en risiko for patienten, hvis 'ikke-aktuelle' recepter findes på receptserveren og kan ekspederes. Det kan dreje sig om reitererede recepter på medicin, patienten ikke længere er i behandling med eller gamle uafhængte recepter. Nogle af recepterne kan være op til to år gamle.

Der er i Dansk Patientsikkerhedsdatabase eksempler på fejlmedicinering, hvor der er sket en ændring i patients medicinske behandling, og 'ikke-aktuelle' lægemidler, stadig findes på receptserveren. Apoteket kan derved komme til, at ekspedere det 'ikke-aktuelle' og det aktuelle lægemiddel.

En patient fik Corodil® og Centyl®. Efter et lægebesøg blev det besluttet, at patienten skulle prøve en ny behandling og overgå til Corodil® Comp. Centyl® recepten blev slettet fra receptserveren, men Corodil® blev ved en

Ikke-aktuelle recepter på receptserveren

Der rapporteres jævnligt utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor et lægemiddel fra en 'ikke-aktuel recept' på receptserveren er blevet udleveret til patienten.

Læs OBS-meddelelsen [her!](#)

Både patienten, lægen og apoteket har adgang til receptserveren. Som borger har man adgang til sine egne recepter via sin elektroniske medicinprofil på Sundhed.dk.

Vejledning omkring adgang til receptserver - [læger](#).

Vejledning omkring adgang til receptserver - [apoteker](#).

Medicinprofilen - [overblik over borgerens medicin](#).

Sidst opdateret: 3. april 2013

[← Tilbage til - Patientombuddet](#)

[↑ Til toppen](#)

Temadag

Utsigtede hændelser i medicineringsprocessen –
hvad gik der galt, og hvad kan vi gøre?

20. november 2012 kl. 10.00 – 15.15, Herlev Sygehus, Store Auditorium



Det rådgivende udvalg for medicinområdet



LÆGEMIDDELSTYRELSEN

Vær opmærksom på risikosituationslægemidler

Risikosituationslægemidler er lægemidler, som har en øget risiko for at skade patienterne alvorligt, når de bliver brugt uhensigtsmæssigt – enten af jer som sundhedspersonal eller af patienten selv. Risikoen kan også skyldes lægemidlernes farmakologiske egenskaber.

Denne oversigt over risikosituationslægemidler kan forhåbentlig hjælpe jer med at være opmærksomme på de lægemidler, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på særlige sikkerhedsforanstaltninger kan være at forbedre jeres adgang til information om lægemidlerne, at bede en kollega om at dobbelttjekke jeres beregning af dosis samt jeres dispensering af lægemidlerne, at være opmærksom på indlæbshastigheden på dråbetælleren eller gøre en ekstra indsats for at sikre, at patienten kender den rette dosis, samt ved hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages.

Lægemiddelstoffer

Acetylcystein, koncentrat til infusionsvæsker
Adrenalin
Amlodaron
Digoxin
Ferri-salte, injektionsvæske
Fosfat, koncentrat til infusionsvæske
Fosphenytoin
Glucose
Glycerylnitrat
Kalium, mikstur og koncentrat til infusionsvæske
Lidokain
Levothyroxin
Methadon
Metoprolol
Natriumpolystyrenesulfonat
Nifedipin
Noradrenalin
Phenobarbital
Phytomenadion (Vitamin K ₁)
Prednisolon
Propofol

Lægemiddelgrupper (lægemiddelstoffer og undergrupper)

Antibiotika (amoxicillin, ceftriaxon, cefuroxim, ciprofloxacin, gentamicin, nevirapin og penicillin)
Antidepressiva (SSRI)
Antipsykotika (haloperidol, quetiapin og zuclopenthixol)
Anti-trombotiske og koagulationshæmmende midler (acetylsalicylsyre (hovedsagligt relateret til dosis for ældre personer), clopidogrel, enoxaparin, phenprocoumon, tinzaparin og warfarin)
Benzodiazepiner (midazolam og triazolam)
Cytostatika (carboplatin, daunorubicin, etoposid, 5-fluoruracil og methotrexat)
Diuretika (furosemid og thiazid diuretika)
Insulin
NSAID-midler
Stærkt virkende

Projekt

”Fokusering af utilsigtede hændelser”

- Formål at effektivisere arbejdet med registrering, analyser, videndeling og opfølgning på utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, herunder hændelser i forbindelse med sektorskift.
- Det er desuden formålet gennem en fokuseret rapportering af utilsigtede hændelser at maksimere nytteværdien af de ressourcer, som sundhedspersonalet bruger på rapportering af DPSD.
- Projektet gennemføres med deltagelse fra kommuner og regioner.
- Projektet ventes at munde ud i ændringer i DPSD, som kan implementeres ved årsskiftet 2013/14.
- Ministeren har derfor besluttet, at revisionen af bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. udsættes, indtil projektet om fokuseret rapportering er gennemført
- <http://www.ft.dk/samling/20121/almde/suu/bilag/215/1226520.pdf>

[http://www.patientombuddet.dk/
Publikationer/](http://www.patientombuddet.dk/Publikationer/)

Tak for opmærksomheden

