



17 مارس 2022

معلومات مهمة نقدمها إليك إن كنت تتناول الإنسولين: سيتم تغيير الدعم لأنواع معينة من الإنسولين في 19 سبتمبر 2022

في 19 سبتمبر 2022 سيتم تغيير الدعم لأنواع معينة من الإنسولين.

سترى في الصفحة الخلفية إن كان لذلك أهمية بالنسبة للعلاج الذي تتلقاه. إن لم يكن الإنسولين الذي تتلقاه مذكوراً في الصفحة الخلفية، فلا يتعين عليك القيام بأي شيء.

إن كان الإنسولين الذي تلقاه مذكوراً في القائمة الصفراء، فسيستمر الدعم الذي تحصل عليه إن قدر الطبيب أنك تستوفي شروطاً معينة (الشروط الخاصة). تقوم بذلك عادة إن كنت تتلقى علاجاً جيداً بالفعل.

إن كان الإنسولين الذي تتلقاه مذكوراً في القائمة الحمراء، فلن يعد بإمكانك الحصول على الدعم تلقائياً، إلا أن طبيبك يمكنه، في حالات خاصة، تقديم طلب للدعم نيابة عنك.

تحدث مع طبيبك

إن كان الإنسولين الذي تتلقاه مذكوراً في الصفحة الخلفية، فيجب أن تتحدث مع طبيبك حول علاجك مستقبلاً، لكي تستمر في تلقي الدعم للإنسولين الذي تتناوله بعد 19 سبتمبر 2022. قد يتعلق الأمر مثلاً بالمرّة القادمة التي تذهب فيها للمراجعة أو تجدد وصفتك الطبية. لقد اطلع طبيبك أيضاً على التغييرات.

لماذا تغيير الدعم؟

تغيير الدعم لأن بعض أنواع الإنسولين ينبغي استعمالها فقط من قبل مرضى معينين، أو لأن أحد أنواع الإنسولين أعلى من الآخر مع تساوي الفاعلية لدى النوعين.

لمعرفة المزيد

يمكنك في موقعنا على الشبكة قراءة المزيد حول التغييرات والشروط الخاصة بالدعم:
www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-aendringer-insuliner

يمكنك أيضاً الاطلاع على هذه المعلومات من خلال استعمال رمز الاستجابة السريعة QR-kode أدناه.



مع أطيب التحيات

وكالة العقاقير الدنماركية

مهم: إن كنت تُعالج بالإنسولين المذكور في القوائم أدناه، فيجب قبل 19 سبتمبر 2022 أن تتحدث مع طبيبك حول علاجك مستقبلاً.

إذا كنت تستعمل واحداً أو أكثر من أنواع الإنسولين التالية، فيجب أن يقدر الطبيب إن كنت مشمولاً بالشرط الخاص ذي الصلة (القائمة الصفراء).

الاسم	تستوفي الشرط الخاص إذا:
Insulatard Penfill, cylinderampul Insuman Basal, cylinderampul Insuman Basal, flerdosispen Humulin NPH KwikPen, fyltd pen Insulatard FlexPen, fyltd pen Insulatard InnoLet, fyltd pen Humulin NPH, hætteglas Insulatard, hætteglas	إن كنت تتلقى بالفعل علاجاً جيداً لداء السكري بهذا الإنسولين. إن كنت أصيبت بداء السكري جراء علاجك بهرمونات القشرة الكظرية binyrebarkhormoner، البريدينيوزلون prednisolon. لديك داء السكري المرتبط بالحمل.
Fiasp Penfill, cylinderampul Fiasp PumpCart, cylinderampul Fiasp FlexTouch, fyltd pen Fiasp, hætteglas	يرتفع سكر الدم لديك مباشرة بعد وجبة الطعام بالرغم من علاجك بإنسولين آخر سريع المفعول.
Tresiba 100 Penfill, cylinderampul Tresiba 100 Flextouch, fyltd pen Tresiba 200 Flextouch, fyltd pen Toujeo DoubleStar, fyltd pen Toujeo SoloStar, fyltd pen	إن كنت تتلقى بالفعل علاجاً جيداً لداء السكري بهذا الإنسولين. مصاب بداء السكري مع تكرر في حالات انخفاض سكر الدم بالرغم من علاجك بإنسولين آخر طويل المفعول.
Levemir, fyltd pen og cylinderampul	إن كنت تتلقى بالفعل علاجاً جيداً لداء السكري بهذا الإنسولين. لديك داء السكري المرتبط بالحمل.

إذا كنت تستعمل واحداً أو أكثر من أنواع الإنسولين التالية، فيجب أن من حيث المبدأ، أن تتحول مستقبلاً لاستعمال إنسولين آخر بذات الفاعلية، لكي تتمكن من الحصول على دعم (القائمة الحمراء).

الاسم	الاسم
Humalog Mix25/ Mix50 100 E/ml Pen	Abasaglar KwikPen, fyltd pen
Humalog Pen	Actrapid Penfill, cylinderampul
Humalog-Humaject Pen	Apidra, hætteglas og cylinderampul
Insuman Rapid, cylinderampul	Apidra SoloStar, fyltd pen
Insuman Rapid, flerdosispen	Humalog, hætteglas og cylinderampul
Insuman Rapid SoloStar, fyltd pen	Humalog KwikPen
Suliqua, fyltd pen	Humalog Mix25 KwikPen