



Oversigt over stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA

Læsevejledning til skemaer nedenfor

Lægemidler: Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler. Revurderingen omfatter som udgangspunkt alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 14. december 2011, med mindre andet er angivet.

Godkendt indikation: En sammenskrivning af den eller de angivne indikationer for lægemidler med indhold af det pågældende lægemiddelstof og lægemiddelform/administrationsvej, jf. de gældende produktresuméer for de enkelte lægemidler¹.

Udleveringsgruppe: Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper "A, B etc." fremgår af § 64 i receptbekendtgørelsen².

Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

Forbrug: Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk, og omfatter patienter i primærsektoren. Tallene dækker over alle lægemiddelformer og er i enkelte tilfælde suppleret med tal for bestemte lægemiddelformer.

Enkeltilskud: Eventuelle oplysninger om antallet af ansøgninger om enkeltilskud og bevillingsprocent. Lægemiddelstyrelsen har ikke fastsat vejledende kriterier for enkeltilskud til disse lægemidler.

Opioider (N02A)

N02AA01	Morfin
Lægemidler	Contalgin, depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder Contalgin, depottabletter Contalgin Uno, depotkapsler Depolan, depottabletter Doltard, depottabletter Malfin, depottabletter Morfin "DAK", injektionsvæske, opløsning Morfin "DAK", tabletter
Godkendt indikation	Depotgranulat: Til længerevarende lindring af stærke, intractable smerter. Depottabletter: Kroniske stærke smerter.

¹ <http://www.produktresume.dk>

² Bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter med senere ændringer.
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/1024/visLSArtikel.asp?artikelID=9073>

	Tabletter og depotkapsler: Stærke smerter Injektionsvæske: Stærke smerter. Præanæstetisk medikation.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 29.860 2007: 29.295 2008: 29.353 2009: 31.177 2010: 46.821, heraf 6030 med injektionsvæsken
Enkelttilskud	Ikke relevant

N02AA03	Hydromorfon
Lægemidler	Jurnista, depottabletter Palladon, hårde depotkapsler Palladon, injektions-/infusionsvæske, opløsning Palladon, hårde kapsler
Godkendt indikation	Behandling af stærke smerter.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske, opløsning
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 188 2007: 698 2008: 495 2009: 335 2010: 295
Enkelttilskud	Peroral: Ikke relevant Injektions-/infusionsvæske: 0

N02AA04	Nicomorfin
Lægemidler	Vilan, injektionsvæske, opløsning Vilan, suppositorier Vilan, tabletter
Godkendt indikation	Stærke smerter.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 4.169 2007: 3.902 2008: 2.985 2009: 2.816 2010: 3.074
Enkelttilskud	Ikke relevant

N02AA05	Oxycodon
Lægemidler	Oxycodonhydrochlorid "ratiopharm", depottabletter OxyContin, depottabletter Oxynorm, injektions-/infusionsvæske, opløsning Oxynorm, hårde kapsler Oxynorm, oral opløsning OxyNorm Dispersa, smeltetabletter
Godkendt indikation	Moderate til stærke, vedvarende smerter, der ikke responderer på non-opioide analgetika.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud: Depottabletter, hårde kapsler og smeltetabletter Ikke generelt tilskud: Injektions-/infusionsvæske og oral opløsning
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 45.318 2007: 54.919 2008: 62.189 2009: 69.313 2010: 69.947
Enkelttilskud	2008: Oxynorm: 11 ansøgninger, heraf 7 bevilget (66 %) 2009: Oxynorm: 8 ansøgninger, heraf 2 bevilget (25 %) 2010: Oxynorm: 12 ansøgninger, heraf 4 bevilget (33 %)

N02AA55	Oxycodon, kombinationer
Lægemidler	Targin, depottabletter (markedsført 09.02.2009)
Godkendt indikation	Stærke smerter som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika. Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt klausuleret tilskud (den 11.07.2011 ændrede Targin tilskudsstatus fra ikke generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud til patienter med stærke opioidkrævende smerter, som samtidig har opioidinduceret obstipation)
Forbrug (antal personer i behandling)	2008: - 2009: 496 2010: 667
Enkelttilskud	2008: - 2009: 88 ansøgninger, heraf 77 bevilget (88 %) 2010: 107 ansøgninger, heraf 82 bevilget (77 %)

N02AA59	Kodein, kombinationer ekskl. psykoleptika (kodein + paracetamol)
Lægemidler	Fortamol, tabletter

	Kodipar, filmovertrukne tabletter Pinex Comp, tabletter
Godkendt indikation	Akutte korterevarende smerter af op til 5 dages varighed.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 62.444 2007: 58.297 2008: 55.514 2009: 51.632 2010: 50.534
Enkelttilskud	2008: 45 ansøgninger, heraf 11 bevilget (24 %) 2009: 45 ansøgninger, heraf 9 bevilget (20 %) 2010: 46 ansøgninger, heraf 12 bevilget (26 %)

N02AB02	Petidin
Lægemidler	Petidin "DAK", injektionsvæske, opløsning Petidin "DAK", suppositorier Petidin "DAK", tabletter
Godkendt indikation	Stærke smerter. Præmedikation.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 4.054 2007: 3.798 2008: 3.530 2009: 3.101 2010: 3.086
Enkelttilskud	Ikke relevant

N02AB03	Fentanyl
Lægemidler	Abstral, sublinguale resoribletter Actiq, sugetabletter Durogesic, depotplastre Fentanyl "Sandoz", depotplastre Instanyl, næsespray, opløsning (Markedsført 21.09.2009) Lafene, depotplastre Matrifen, depotplastre
Godkendt indikation	Depotplastre: <i>Voksne:</i> Stærke, kroniske smerter, som kun kan behandles adækvat med opioid analgetika. <i>Børn:</i> Langtidsbehandling af svære kroniske smerter hos børn over 2 år, der er i opioidbehandling.

	<p>Sugetabletter, næsespray og sublinguale resoribletter: Indiceret til behandling af gennembrudssmerter hos voksne, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioider for kroniske cancersmerter. Gennembrudssmerter er en kortvarig forværring af en ellers kontrolleret kronisk baggrundssmerter.</p> <p>Patienter i opioid-vedligeholdelsesbehandling tager mindst 60 mg oral morfin dagligt, mindst 25 mikrogram transdermal fentanyl pr. time, mindst 30 mg oxycodon dagligt, mindst 8 mg oral hydromorfon dagligt eller en tilsvarende ækvivaleret dosis af et andet opioid i en uge eller længere.</p>
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud: Depotplastre Ikke generelt tilskud: Sublinguale resoribletter, sugetabletter, næsespray
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 15.621 2007: 17.057 2008: 17.561 2009: 18.151 2010: 18.217, heraf 18.129 med depotplaster
Enkelttilskud	2008: Actiq, sugetabletter: 6 ansøgninger, heraf 3 bevilget (50 %) 2009: Actiq, sugetabletter: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %) 2010: Instanyl, næsespray: 5 ansøgninger, heraf 2 bevilget (40 %)

N02AE01	Buprenorfin ³
Lægemidler	Buprenotex, sublinguale resoribletter(0,4 mg) Subutex, sublinguale resoribletter (0,4 mg) Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h) Temgesic, injektionsvæske, opløsning Temgesic, sublinguale resoribletter (0,2 og 0,4 mg) Transtec, depotplastre (35, 52,5 og 70 µg/h)
Godkendt indikation	<p>Sublinguale resoribletter: Stærke smerter.</p> <p>Injektionsvæske: Stærke smerter.</p> <p>Norspan, depotplastre (5, 10 og 20 µg/h): Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er nødvendigt for at opnå tilstrækkelig smertedækning. Norspan er ikke egnet til behandling af akutte smerter.</p> <p>Transtec, depotplaster (35, 52,5 og 70 µg/h): Moderat til svær cancersmerter og svær smerte, som ikke reagerer på analgetika af ikke-opioid klasse. Transtec er ikke egnet til behandling af akut smerte.</p>
Udleveringsgruppe	A

³ Resoribletter i styrkerne 2 og 8 mg er ikke omfattet af revurderingen.

Tilskudsstatus	Generelt tilskud: Depotplastre, sublinguale resoribletter 0,2 og 0,4 mg Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning
Forbrug (antal personer i behandling) Se også bilag C1	2006: 17.118 2007: 19.626 2008: 22.175 2009: 23.882 2010: 23.002, heraf 19.195 med depotplaster og 4.539 med resoribletter
Enkelttilskud	Ikke relevant for depotplastre og sublinguale resoribletter. Injektionsvæske: 0

N02AF02	Nalbufin
Lægemidler	Nalpain, injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Indiceret til kortvarende lindring af moderate til svære smerter. Det kan også anvendes som præ- eller postoperativt analgetikum.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Ikke generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2008: - 2009: - 2010: -
Enkelttilskud	0

N02AG02	Ketobemidon og antispasmodica
Lægemidler	Ketogan, suppositorier Ketogan, tabletter
Godkendt indikation	Stærke smerter.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 28.684 2007: 26.144 2008: 23.416 2009: 20.733 2010: 18.751
Enkelttilskud	Ikke relevant

N02AX02	Tramadol
Lægemidler	Dolol, brusetabletter Dolol, injektionsvæske, opløsning Dolol, hårde kapsler Dolol Retard UNO, hårde depotkapsler Gemadol Retard, depotkapsler

	Mandolgin, brusetabletter Mandolgin, hårde kapsler Mandolgin, suppositorier Mandolgin Retard, depottabletter Mandolgin Uno, depottabletter Nobligan, injektionsvæske, opløsning Nobligan, hårde kapsler Nobligan, opløselige tabletter Nobligan, orale dråber, opløsning Nobligan, suppositorier Nobligan Retard, depottabletter Tadol, hårde kapsler Tadol, suppositorier Tradolan, injektionsvæske, opløsning Tradolan, tabletter Tradolan Retard, depottabletter Tramadol "Actavis", hårde kapsler Tramadol Retard "Actavis", depottabletter Tramadol Retard "Hexal", depottabletter
Godkendt indikation	Moderate til stærke smerter.
Udleveringsgruppe	A
Tilskudsstatus	Generelt tilskud Ikke generelt tilskud: Injektionsvæske, opløsning
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 235.408 2007: 242.874 2008: 246.380 2009: 253.606 2010: 269.637, heraf 241.321 med hårde kapsler/tabletter, 50 mg og 24.741 med depottabletter
Enkelttilskud	Injektionsvæske, opløsning: 2008: 1 ansøgning, heraf 1 bevilget (100 %) 2009: 1 ansøgning, heraf 0 bevilget (0 %) 2010: 0

N02AX06	Tapentadol
Lægemidler	Palexia Depot, depottabletter (markedsført 27.12.2010)
Godkendt indikation	Til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	1. kvartal 2011: 155 2. kvartal 2011: 461
Enkelttilskud	Ikke relevant

Opiumalkaloider og derivater (R05DA)

R05DA04	Kodein ⁴
Lægemidler	Kodein "Alternova", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", filmovertrukne tabletter Kodein "DAK", oral opløsning Kodein Stærk "DAK", oral opløsning
Godkendt indikation	Hostestillende. Svage smerter.
Udleveringsgruppe	A
Tilskudsstatus	Generelt tilskud: Tabletter Ikke generelt tilskud: Oral opløsning
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 100.415 2007: 105.663 2008: 93.692 2009: 94.624 2010: 105.821, heraf 88.166 med tabletter
Enkelttilskud	Tabletter: Ikke relevant Oral opløsning: 2008: 43 ansøgninger, heraf 39 bevilget (91 %) 2009: 63 ansøgninger, heraf 63 bevilget (100 %) 2010: 61 ansøgninger, heraf 60 bevilget (98 %)

Midler mod afhængighedsforstyrrelser (N07BC)

N07BC02	Metadon ⁵
Lægemidler	Metadon "DAK", tabletter Metadon "DAK", oral opløsning Methadon "Pinewood", oral opløsning Metadon "DAK", injektionsvæske, opløsning
Godkendt indikation	Tabletter 20 mg og injektionsvæske: Stærke smerter. Tabletter 5 mg og oral opløsning: Methadonsubstitutionsbehandling. Stærke smerter.
Udleveringsgruppe	AP4
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 7.405 2007: 7.500 2008: 7.915 2009: 8.030 2010: 8.283
Enkelttilskud	Ikke relevant

⁴ Kodein er medtaget, da lægemidlerne har indikationen "svage smerter".

⁵ Metadon er medtaget, da lægemidlerne har indikationen "stærke smerter".

Prisoversigt for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA

Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemedelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 19/09- 2011 til 28/11- 2011)

1. ATC	2. Lægemedelstof/ gruppe	3. Anvendt dosis (mg) ¹	4. Generelt tilskud	5. Lægemedel- form	6. Styrke(r) (mg)	7. Gns. laveste enhedspris (kr.)	8. Gns. laveste behandlingspris per døgn (kr.)	
N02AA Naturlige opiumalkaloider								
N02AA01	Morfin	60	2,5,6	Ja	Depottabletter	30	2,53	5,06
		60	2,5,6	Ja	Depottabletter	30	3,27	6,54
		60	3,5,6	Ja	Tabletter	10 30	1,31 3,00	7,86 6,00
		60	5,6	Ja	Depotkapsler	30	6,94	13,88
		60	2,5,6	Ja	Depotgranulat	30	12,77	25,54
					Ja	Injektionsvæske	20 mg/ml	3,67
N02AA03	Hydromorfon	10	3,5,6	Ja	Kapsler, hårde	1,3 2,6	2,14 4,22	16,46 16,23
		10	5,6	Ja	Depottabletter	8	17,84	22,30
		10	2,5,6	Ja	Depotkapsler, hårde	4	7,49	18,73
				Nej	Injektion/infusionsvæske	20 50 mg/ml	158,56 393,73	
N02AA04	Nicomorfin	60	3,5,6	Ja	Tabletter	5	1,12	13,44
		60	4,5,6	Ja	Suppositorier	10	7,81	46,86
				Ja	Injektionsvæske	10 mg/ml	4,67	
N02AA05	Oxycodon	40	3,5,6	Ja	Kapsler, hårde	10	4,18	16,72
		40	3,5,6	Ja	Smeltetabletter	10	5,94	23,76
		40	2,5,6	Ja	Depottabletter	20	9,70	19,40
		40	3,5,6	Nej	Oral opløsning	1 10 mg/ml	0,62 5,76	24,80 23,04
				Nej	Injektion/infusionsvæske	10 mg/ml	14,15	
N02AA55	Oxycodon, komb.	40 + 20	5,2,6	Klausul	Depottabletter	20 + 10	11,38	22,76
N02AA59	Kodein, komb.	200 kodein	7,8	Nej	Filmovertrukne tabletter	30,6 + 500	1,69	11,05
		200 kodein	7,8	Nej	Tabletter	30 + 500	1,54	10,27
		200 kodein	7,8	Nej	Tabletter	28,7 + 400	1,10	7,67

N02AB Phenylpiperidinderivater										
N02AB02	Petidin	600	5,7	Ja	Tabletter	25		0,72		17,28
		600	5,7	Ja	Suppositorier	100		5,88		35,28
				Ja	Injektionsvæske	50	mg/ml		3,20	
N02AB03	Fentanyl	25 µg/time	5,6,11	Ja	Depotplastre	25	µg/time	41,60	50,58	13,87 16,86
		1600 µg	5,6,10	Nej	Sugetabletter	200	400 µg	116,95	116,93	935,60 467,72
		1600 µg	5,6,10	Nej	Resoribletter	200	400 µg	94,29	94,29	754,32 377,16
		200 µg	5,6,10	Nej	Næsespray	50	100 µg/dosis	115,55	115,55	462,20 231,10
N02AE Oripavinederivater										
N02AE01	Buprenorfin ¹⁷	35 - 52,5	5,6,12	Ja	Depotplastre	35	52,5 µg/time	90,03	132,05	25,72 37,73
		0,8 µg	3,5,6	Ja	Resoribletter	0,2		3,03		12,12
				Nej	Injektionsvæske	0,3	mg/ml		13,76	
N02AF Morfinanderivater										
N02AF02	Nalbupin			Nej	Injektionsvæske	10	mg/ml	13,83		
N02AG Opioider i komb. med antispasmodika										
N02AG02	Ketobemidon+antispas	30	3,5,6	Ja	Tabletter	5 + 25		2,34		14,04
		30	3,5,6	Ja	Suppositorier	10 + 50		5,17		15,51
N02AX Andre opioider										
N02AX02	Tramadol	400	3,5,6	Ja	Kapsler, hårde/tabletter	50	100	0,42	5,48	3,36 21,92
		400	3,5,6	Ja	Orale dråber	100	mg/ml	3,02		12,08
		400	3,5,6	Ja	Brusetabletter	50		2,39		19,12
		400	2,5,6	Ja	Depottabletter ¹⁴	100	200	0,64	1,20	2,56 2,40
		400	2,5,6	Ja	Depottabletter ¹⁵	100	200	1,98	4,00	7,92 8,00
		400	5,6	Ja	Depottabletter ¹⁶	200	Udgået 25.07.11	9,61		19,22
		400	2,5,6	Ja	Depotkapsler	100	200	3,20	5,92	12,80 11,84
		400	5,6	Ja	Depotkapsler, hårde	100	200	3,32	6,97	13,28 13,94
		400	3,5,6	Ja	Suppositorier	100		2,63		10,52
		400		Ja	Opløselige tabletter	50	Udgået 2008	1,02	¹³	8,16
		400		Nej	Injektionsvæske	50	mg/ml	5,40	- 5,60	
		N02AX06	Tapentadol	200	2,7,9	Ja	Depottabletter	100		13,01

N07BC Midler mod opioidafhængighed								
N07BC02	Metadon	15	3,5,7	Ja	Tabletter	5	0,72	2,16
		15	3,5,7	Ja	Oral opløsning	1 mg/ml	0,08	1,20
				Ja	Injektionsvæske	10 mg/ml	5,70	
R05DA Opiumalkaloider og derivater								
R05DA04	Kodein	200	3,7,8	Ja	Filmovertrukne tabletter	25	1,19	9,52
		200	3,7,8	Nej	Oral opløsning	3 8 mg/ml	0,43 0,54	28,67 13,50

Noter/forklaringer:

1	Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt
2	Doseres 2 gange daglig
3	Doseres 3 eller flere gange daglig
4	Doseres 1-2 gange daglig
5	Ækvieffektiv dosis fra IRF: National rekommandationsliste
6	Rekommanderet i IRF: National rekommandationsliste
7	Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i IRF: National rekommandationsliste
8	Maksimal tilladt døgndosis
9	Ækvieffektiv dosis fra IRF præparatanmeldelse
10	Doseres efter behov
11	Skiftes hver 3. dag
12	Skiftes 2. gange om ugen
13	Prisen er den lægemidlet sidste var markedsført med
14	Nobligan Retard, Tradolan Retard, Tramadol Retard "Actavis", Tramadol Retard "Hexal"
15	Mandolgin Retard
16	Mandolgin Uno. Udgået d. 25.07.2011. Prisen er fra prisperioden 30/05/2011- 25/07/2011.
17	Se detaljeret oversigt over priser og forbrug nedenfor

Oversigt over priser og forbrug af lægemiddelformer og styrker af buprenorfin

Lægemiddelform	Styrke	Dosering	Gennemsnitlig laveste enhedspris (kr.)*	Pris pr. daglig dosis (kr.)	Forbrug i 2010 (antal personer)
Depotplastre	5 µg/time	hver 7. dag	59,05	8,44	12.872
	10 µg/time	hver 7. dag	103,28	14,75	9.521
	20 µg/time	hver 7. dag	183,7	26,24	3.651
	35 µg/time	2 gange om ugen	90,03	25,72	673
	52,5µg/time	2 gange om ugen	132,05	37,73	348
	70 µg/time	2 gange om ugen	170,37	48,68	257
Resoribletter	0,2 µg	3-4 gange daglig	3,03	9,09-12,12	3.196
	0,4 µg	3-4 gange daglig	5,82	17,55-23,40	1.863

* Gennemsnitlig laveste enhedspris, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 19/09- 2011 til 28/11- 2011)

Prisoversigt for udvalgte laksantia

Lægemidlerne er alle i udleveringsgruppe HF og dermed uden fast pris.

Priserne er beregnet på baggrund af de priser, som apotekerne har indberettet til Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister for perioden 8. august 2011 til den 30. oktober 2011 (de senest validerede tal, svarende til 6 prisperioder) for den del, der er solgt på recept

1. ATC	2. Lægemiddelstof	3. Anvendt dosis *	4. Lægemiddelform	5. Styrke	6. Enhedspris (kr.)	7. Pris per døgn (kr.)
A06AB02	Bisacodyl	5 - 10 mg	Enterotabletter	5 mg	0,35	0,35 - 0,70
		10 mg	Suppositorier	10 mg	9,33	9,33
A06AB08	Natriumpicosulfat	5 - 10 mg	Orale dråber	7,5 mg/ml	2,52	1,68 - 3,36
		5 - 10 mg	Bløde kapsler	2,5 mg	1,76	3,52 - 7,04
A06AD11	Lactulose	15 - 30 ml	Oral opløsning	667 mg/ml	0,15	2,25 - 4,50
A06AD65	Macrogol, kombinationer	1 - 3 breve	Pulver til oral opl.		3,30	3,30 - 9,90

* Dosering ifølge produktresuméet.