

C07
Beta-blokerende midler

C07A
Beta-blokerende midler,
usammensatte

C07B
Beta-blokerende midler
og thiazider

C07C
Beta-blokkere
og andre diuretica

C07F
Beta-blokkere og
andre antihypertensiva

C07AA
Beta-blokerende midler,
usammensatte,
non-selekt.

C07AB
Beta-blokerende midler,
usammensatte,
selektive

C07AG
Alfa- og beta-
blokerende midler

C07BB
Beta-blokkere,
selektive, og thiazider

C07CB
Beta-blokkere,
selektive,
og andre diuretica

C07FB
Beta-blokkere, selektive
og andre
antihypertensiva

C07AG01
Labetalol

C07AG02
Carvedilol

C07BB02
Metoprolol og
thiazider

C07CB03
Atenolol og
andre diuretica

C07FB02
Metoprolol og
andre
antihypertens.

C07AB02
Metoprolol

C07AB03
Atenolol

C07AB04
Acebutolol

C07AB07
Bisoprolol

C07AB12
Nebivolol

C07AA03
Pindolol

C07AA05
Propranolol

C07AA07
Sotalol

Lægemidler i ATC-gruppe C07, Betablokkere

Læsevejledning til skemaer nedenfor

Godkendt indikation: Den eller de angivne indikationer for et lægemiddelstof og eventuelt en lægemiddelform, er taget fra det lægemiddel, som har været godkendt længst.

Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

Behandlingspris per døgn: De angivne behandlingspriser per døgn er baseret på lægemidlernes tilskudspriser beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af den 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus, jf. **Bilag C3 og D**.

Forbrug: Antallet af personer i behandling er taget fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk.

Perorale enkeltstoffer

| C07AA03 | Pindolol |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Hexapindol, Pindolol "Merck NM", Visken |
| Godkendt indikation | "Arteriel hypertension. Angina pectoris. Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt" |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 10-15 mg tabletter: 1,15- 1,88 kr. |
| Forbrug | 2.748 personer i behandling i 2006 2.383 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Pindolol har flere forskellige indikationer inden for hjerte/karområdet og anvendes kun af et mindre antal patienter. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AA03 |

| C07AA05 | Propranolol |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelformer | Tabletter, depotkapsler |
| Lægemiddelnavne | Propal, Propal Retard, Propranolol "DAK", Propranolol "Merck NM" |
| Godkendt indikation | Depot: "Arteriel hypertension. Forebyggelse af angina pectoris og migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt. Tyreotoksikose. Familiær og senil tremor. Profylakse mod blødningsrecidiv ved portal hypertension og esophagusvaricer". Tabletter: Arteriel hypertension. Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Forebyggelse af angina pectoris og migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt. Familiær og senil tremor. Tyreotoksikose. |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 80-320 mg tabletter: 0,52 - 1,52 kr. 80-320 mg depottabletter: 2,41 - 6,88 kr. |

| | |
|------------|---|
| Forbrug | 36.599 personer i behandling i 2006 33.413 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Propranolol har mange indikationer. Depotformen er væsentligt dyrere end tablettformen. En tredjedel af forbruget ligger på depotformen, som må forventes at bedre compliance, da den kun skal tages én gang daglig. Nævnet vurderer, at forbruget er rationelt |
| Vurdering | Samlet set vurderer nævnet, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AA05 |

| | |
|--------------------------|--|
| C07AA07 | Sotalol |
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Sotalol "Actavis", Sotalol "Merck NM" |
| Godkendt indikation | 40 mg: "Profylaktisk og til kontrol af hjertefrekvensen, ved atrieflagren og -flimren. Undertrykkelse af livstruende ventrikulær takykardi og forebyggelse af inducerbar ventrikulær takykardi." 80 mg og 160 mg: "Profylaktisk og til kontrol af hjertefrekvensen, ved atrieflagren og -flimren. Undertrykkelse af livstruende ventrikulær takykardi og forebyggelse af inducerbar ventrikulær takykardi." |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 160 mg tabletter: 1,70 kr. |
| Forbrug* | 7.403 personer i behandling i 2006 6.097 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Sotalol er kun rekommanderet til behandling af arytmier og kun i særlige tilfælde. Stoffet anvendes primært af specialister |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AA07 |

*Tallene inkluderer også patienter behandlet med injektionslægemidlet

| | |
|--------------------------|--|
| C07AB02 | Metoprolol |
| Lægemiddelformer | Tabletter, depottabletter |
| Lægemiddelnavne | Betaloc ZOK, Mepronet, Metocar, Metoprolol "1A Farma", Metoprolol "GEA", Metoprololsuccinat "1A Farma", Metoprololsuccinat "Hexal", Selen, Selo-zok |
| Godkendt indikation | Tabletter: "Arteriel hypertension. Angina pectoris. Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Tyreotoksikose. Forebyggelse af migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt." Depot: "Arteriel hypertension. Angina pectoris. Mild til svær symptomgivende kronisk hjerteinsufficiens, som supplement til anden hjerteinsufficiensbehandling. Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Tyreotoksikose. Forebyggelse af migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt." |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 50-200 mg tabletter: 1,00- 2,12 kr. 50-200 mg depottabletter: 1,54 - 3,41 kr. |
| Forbrug* | 201.514 personer i behandling i 2006. |

| | |
|------------|---|
| | 205.469 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Metoprolol er den hyppigst anvendte betablokker og har flere indikationer end de øvrige betablokkere. Det store forbrug på godt 200.000 patienter vurderes som rationelt. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AB02 |

*Tallene inkluderer også patienter behandlet med injektionspræparatet

| | |
|--------------------------|---|
| C07AB03 | Atenolol |
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Atenet, Atenodan, Atenolol "Copyfarm", Atenolol "Merck NM", Atenolol "Sandoz", Atenor, Tenormin, Uniloc |
| Godkendt indikation | "Arteriel hypertension. Takyarytmier. Akut myokardieinfarkt. Forebyggelse af angina pectoris. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt" |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 50-100 mg tabletter: 0,23 - 0,58 kr. |
| Forbrug | 41.793 personer i behandling i 2006 38.297 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Atenolol er en hyppigt anvendt betablokker med flere indikationer og anvendelser. Nævnet vurderer, at forbruget er rationelt. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AB03 |

| | |
|--------------------------|--|
| C07AB04 | Acebutolol |
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Diasectral |
| Godkendt indikation | "Arteriel hypertension. Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Forebyggelse af angina pectoris." |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 200-400 mg tabletter: 3,18- 6,04 kr. |
| Forbrug | 443 personer i behandling i 2006 406 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Behandlingsprisen per døgn ligger i den høje ende sammenlignet med de øvrige lægemidler i gruppen. Forbruget er meget beskedent og faldende. Nævnet vurderer, at lægemidlet anvendes i tilfælde, hvor patienten ikke kan behandles suffieient med eller ikke tåler et andet billigere ligeværdigt behandlingsalternativ, og at forbruget som sådan er rationelt. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AB04 |

| | |
|----------------|-------------------|
| C07AB07 | Bisoprolol |
|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Bisacor, Bisoprolol ”Alpharma”, Bisoprolol ”Sandoz”, Bisoprolol ”Stada”, Cardicor, Emconcor |
| Godkendt indikation | “Arteriel hypertension. Forebyggelse af angina pectoris” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 5-10 mg tabletter: 1,16- 1,41 kr. |
| Forbrug | 20.261 personer i behandling i 2006 20.652 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Bisoprolol har kun få indikationer men anvendes af en del patienter. Nævnet vurderer, at forbruget er rationelt. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AB07 |

| C07AB12 | Nebivolol |
|--------------------------|--|
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Hypoloc |
| Godkendt indikation | “Hypertension: Behandling af essentiel hypertension. Kronisk hjerteinsufficiens: Behandling af stabil mild eller moderat kronisk hjerteinsufficiens som supplement til standardbehandling af ældre patienter ≥ 70 år” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 5 mg tabletter: 4,68 kr. |
| Forbrug | Nebivolol blev markedsført i maj 2007. 43 personer har været i behandling fra maj til oktober 2007 |
| Diskussion | Nebivolol er det nyeste betablokerende stof på markedet. Det er dyrere end de fleste andre i gruppen, og anbefales af IRF ikke som førstevalg. Anvendelsen er meget begrænset. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AD12 |

| C07AG01 | Labetalol |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Trandate |
| Godkendt indikation | “Arteriel hypertension” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 300 - 1.200 mg tabletter: 3,19 - 11,52 kr. |
| Forbrug* | 2.251 personer i behandling i 2006. 74 % er kvinder, og medianalderen er 42 år 2.153 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Labetalol er som det eneste godkendt til anvendelse til gravide. Behandlingsprisen per døgn ligger i den høje ende i gruppen. Nævnet vurderer, at forbrugstallene afspejler et rationelt forbrug til gravide og personer, som ikke kan behandles med andre ligeværdige billigere behandlingsalternativer. |

| | |
|-----------|---|
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AG01 |
|-----------|---|

*Tallene inkluderer også patienter behandlet med injektionspræparatet

| C07AG02 | Carvedilol |
|--------------------------|--|
| Lægemiddelformer | Tabletter |
| Lægemiddelnavne | Carvedilol "Alternova", Carvedilol "Hexal", Carvedilol "KRKA", Carvedilol "Orionpharma", Carvedilol "PCD", Carvedilol "Sandoz", Carvedilol "Teva", Carvedilol "UNP", Carvedilol "ratiopharm", Dimitone |
| Godkendt indikation | "Essentiel hypertension. Kronisk, stabil angina pectoris. Tillægsbehandling af moderat til svær stabil hjerteinsufficiens." |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 25 mg tabletter: 2,09 kr. |
| Forbrug | 23.331 personer i behandling i 2006 24.108 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Carvedilol anvendes til mange indikationer herunder navnlig hjerteinsufficiens. Behandlingsprisen per døgn i relation til hypertension ligger i den højere ende i gruppen, men nævnet vurderer, at forbruget er hensigtsmæssigt. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07AG02 |

Perorale kombinationer

| C07BB02 | Metoprolol + hydrochlorthiazid |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelformer | Depottabletter |
| Lægemiddelnavne | Zok-Zid |
| Godkendt indikation | "Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi" |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | Depottabletter: 50 mg metoprolol + 12,5 mg hydrochlorthiazid: 1,89 kr. 200 mg metoprolol + 50 mg hydrochlorthiazid: 7,54 kr. |
| Forbrug | 2.768 personer i behandling i 2006 2.642 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Prisen er højere end for metoprolol depottabletter alene, men nævnet lægger vægt på behov for kombinationslægemidler. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07BB02 |

| C07CB03 | Atenolol + chlortalidon |
|------------------|--------------------------------|
| Lægemiddelformer | Tabletter |

| | |
|--------------------------|---|
| Lægemiddelnavne | Tenidon, Tenidon Mite, Tenoretic |
| Godkendt indikation | ”Arteriel hypertension, der ikke behandles sufficient med monoterapi” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | Tabletter: 50 mg atenolol + 12,5 mg chlortalidon: 1,26 kr. 100 mg atenolol + 25 mg chlortalidon: 2,82 kr. |
| Forbrug | 4.278 personer i behandling i 2006 3.889 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Prisen er højere end for atenolol tabletter alene, som er det billigste af samtlige betablokkere, men nævnet lægger vægt på behov for kombinationslægemidler. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07CB03 |

| | |
|--------------------------|---|
| C07FB02 | Metoprolol + felodipin |
| Lægemiddelformer | Depottabletter |
| Lægemiddelnavne | Logimax |
| Godkendt indikation | ”Arteriel hypertension, der ikke behandles sufficient med monoterapi.” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | Depottabletter: 50 metoprolol + 5 mg felodipin: 6,37 kr. 200 mg metoprolol + 20 mg felodipin: 25,48 kr. |
| Forbrug | 1.252 personer i behandling i 2006 1.189 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007 |
| Diskussion | Præparatet er 2-3 gange dyrere end enkeltstofferne hver for sig, men nævnet lægger i sin vurdering vægt på en forventet bedre compliance og behovet for kombinationslægemidler. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for perorale lægemidler i ATC-gruppe C07FB02 |

Injektionspræparater

| | |
|---------------------|---|
| C07AA07 | Sotalol |
| Lægemiddelformer | Injektionsvæske |
| Lægemiddelnavne | Sotacor |
| Godkendt indikation | Standsning af akut og livstruende arhythmi herunder livstruende ventrikulær takyarhythmi, symptomgivende ikke-vedvarende ventrikulær takyarhythmi. Testning af medicin-effekt under programmeret elektrisk stimulation hos patienter med inducérbar, ventrikulær og supraventrikulær takyarrhythmi. Substitution for oral Sotacor hos patienter, der midlertidigt ikke er i stand til at tage oral medicin. |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |

| | |
|--------------------------|--|
| Behandlingspris per døgn | 160 mg: 279,04 kr. |
| Forbrug | - |
| Diskussion | Sotalol injektionsvæske anvendes kun på sygehuse og bør derfor ikke have generelt tilskud. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler til injektion i ATC-gruppe C07AA07 med henblik på, at lægemidlerne ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. |

| | |
|--------------------------|--|
| C07AB02 | Metoprolol |
| Lægemiddelformer | Injektionsvæske |
| Lægemiddelnavne | Seloken |
| Godkendt indikation | ”Supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier. Bekræftet eller mistænkt myokardieinfarkt.” |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Generelt tilskud |
| Behandlingspris per døgn | 150 mg: 783 kr. |
| Forbrug | - |
| Diskussion | Metoprolol injektionsvæske anvendes kun på sygehuse og bør derfor ikke have generelt tilskud. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler til injektion i ATC-gruppe C07AB02 med henblik på, at lægemidlerne ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. |

| | |
|---------------------------|--|
| C07AG01 | Labetalol |
| Lægemiddelformer | Injektionsvæske |
| Lægemiddelnavne | Trandate |
| Godkendt indikation | Hypertensiv krise. Adjuvans ved generel anæstesi, hvor kontrolleret hypotension ønskes |
| Udleveringsgruppe | B |
| Tilskudsstatus | Ikke tilskud |
| Behandlingspris per døgn* | 600 mg: 614 kr. |
| Forbrug | - |
| Diskussion | Labetalol injektionsvæske anvendes kun på sygehuse og bør derfor ikke have generelt tilskud. |
| Vurdering | Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler til injektion i ATC-gruppe C07AG01 med henblik på, at lægemidlerne ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. |

* Beregnet ud fra den laveste af de faktiske priser

Prisoversigt for ATC-gruppe C07 - Betablokerende midler
Ved indikationen hypertension

Bilag C3
Den 29. januar 2008

Gennemsnitlig laveste enhedspris de sidste 6 prisperioder (periodestart fra 22/10 2007 til 31/12 2007)

| 1. ATC | 2. Lægemiddelstof /gruppe | 3. Tilskudsstatus/udleveringsbest. | 4. DDD (mg) | 5. Anvendt dosis (mg) ¹ | 6. Disp. form | 7. Styrke(r) (mg) | 8. Gns. laveste enhedspris(er) (kr.) | 9. Pris per døgn (kr.) |
|--------------|--|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| C07AA | Beta-blokerende midler, usammensatte, non-selekt. | | | | | | | |
| C07AA03 | Pindolol | • | B | 15 | 10 - 15 ^{3 5} | Tabletter | 10 / 15 | 1,15 - 1,88 |
| C07AA05 | Propranolol | • | B | 160 | 80 - 320 ^{2 3 5} | Filmovertr. tab./tab. | 40 / 80 | 0,26 / 0,38 |
| | Propranolol | • | B | 160 | 80 - 320 ^{3 5} | Depotkapsler | 80 / 160 | 2,41 / 3,44 |
| C07AA07 | Sotalol | • | B | 160 | 160 ^{2 4 7} | Tabletter | 80 | 0,85 |
| | Sotalol | - | B | 160 | 160 ^{2 4 7} | Injektionsvæske | 10 mg/ml | 17,44 |
| | | | | | | | | |
| C07AB | Beta-blokerende midler, usammensatte, selektive | | | | | | | |
| C07AB02 | Metoprolol | • | B | 150 | 50 - 200 ^{3 5} | Tabletter | 50 / 100 | 1,00 / 1,06 |
| | Metoprolol | • | B | 150 | 50 - 200 ^{3 5} | Depottabletter | 50 / 200 | 1,54 / 3,41 |
| | Metoprolol | - | B | 150 | 150 ⁴ | Injektionsvæske | 1 mg/ml | 5,22 |
| C07AB03 | Atenolol | • | B | 75 | 50 - 100 ^{3 5} | Tabletter | 50 / 100 | 0,23 / 0,58 |
| C07AB04 | Acebutolol | • | B | 400 | 200 - 400 ^{3 5} | Tabletter | 200 / 400 | 3,18 / 6,04 |
| C07AB07 | Bisoprolol | • | B | 10 | 5 - 10 ^{3 5} | Tabletter | 5 / 10 | 1,16 / 1,41 |
| C07AB12 | Nebivolol | • | B | 5 | 5 ⁴ | Tabletter | 5 | 4,68 |
| | | | | | | | | |
| C07AG | Alfa- og beta-blokerende midler | | | | | | | |
| C07AG01 | Labetalol | • | B | 600 | 300 - 1200 ^{3 6 12} | Filmovertr. tabl. | 100 / 200 | 1,27 / 1,92 |
| | | - | B | 600 | 600 ⁴ | Injektionsvæske | 5 mg/ml | 5,12 |
| C07AG02 | Carvedilol | • | B | 37,5 | 25 ^{3 5} | Filmovertr. tab./tab. | 25 | 2,09 |
| | | | | | | | | |
| C07BB | Beta-blokkere, selektive, og thiazider | | | | | | | |
| C07BB02 | Metoprolol og thiazider ⁹ | • | B | - | 50 - 200 ³ | Depottabletter | 100 | 3,77 |
| | | | | | | | | 1,89 - 7,54 ⁸ |

| 1. ATC | 2. Lægemiddelstof/grup | 3. Tilskudsstatus/ udleveringsbest. | | 4. DDD (mg) | 5. Anvendt dosis (mg) ¹ | 6. Disp. form | 7. Styrke(r) (mg) | 8. Gns. laveste enhedspris(er) (kr.) | 9. Pris per døgn (kr.) |
|--------------|---|--|---|----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------|
| C07CB | Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica | | | | | | | | |
| C07CB03 | Atenolol og andre diuretica | • | B | - | 50 - 100 ³ | Filmovertrukne tabl. | 50 / 100 | 1,26 / 2,82 | 1,26 - 2,82 |
| C07FB | Beta-blokkere, selektive og andre antihypertensiva | | | | | | | | |
| C07FB02 | Metoprolol og andre antihypertensiva ¹¹ | • | B | - | 50 - 200 ³ | Depottabletter | 50 | 6,37 | 6,37 - 25,48 |

Noter/forklaringer:

| | |
|----|---|
| 1 | Medmindre andet er angivet kan der doseret én gang dagligt |
| 2 | Fordelt på 2 doser |
| 3 | Doseringsforslag fra IRFs baggrundsnotat |
| 4 | DDD-værdi (WHO) |
| 5 | Rekommanderet af IRF |
| 6 | Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde af IRF |
| 7 | Ikke rekommanderet af IRF |
| 8 | Lægemidlet findes ikke i en styrke, der svarer til den ækvieffektive dosis/doseringsforslaget |
| 9 | + 12,5 mg hydrochlorthiazid |
| 10 | + 12,5 mg chlortalidon ved 50 mg atenolol og 25 mg chlortalidon ved 100 mg atenolol |
| 11 | + 5 mg felodipin |
| 12 | Fordelt på 2-6 doser dagligt |

Forklaring til prisoversigter ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Prisoversigterne er udformet i overensstemmelse med principperne i Lægemiddelstyrelsens ”Retningslinjer for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af tilskudsstatus af 4. juli 2006”.

Der udformes som hovedregel en prisoversigt per ATC-gruppe på andet niveau (fx C09). Hvis det skønnes relevant at sammenligne med lægemidler i andre ATC-grupper medtages disse. Flere mindre ATC-grupper være kan samlet på samme skema.

Prisoversigterne er delt op i følgende 9 kolonner:

Kolonne 1: ATC

ATC-koden for lægemiddelstof, kombination af lægemiddelstoffer eller gruppe af lægemidler.

Kolonne 2: Lægemiddelstof/gruppe

Navnet på lægemiddelstof, kombination af lægemiddelstoffer eller gruppe af lægemidler.

Kolonne 3: Tilskudsstatus/Udleveringsbestemmelse

Gældende tilskudsstatus og udleveringsbestemmelse for lægemiddelstoffet (se forklaring til symboler og forkortelser i skemaerne nedenfor).

Kolonne 4: DDD

Hvis der er fastsat en officiel DDD fra WHO, er denne anført.

Kolonne 5: Anvendt dosis

Den dosis eller det dosisinterval, der benyttes i prisoversigten, med angivelse af kilde. Der anvendes ækvieffektive eller evt. anbefalede doser, hvis de findes. Alternativt anvendes DDD-værdier.

Kolonne 6: Dispenseringsform

Lægemidlets dispenseringsform/lægemiddelform.

Kolonne 7: Styrke(r)

De(n) valgte styrke(r). Styrken er valgt ud fra den anvendte dosis, der er anført i kolonne 5 samt antallet af anbefalede indtagelser per døgn. Hvis der i kolonne 5 er angivet et dosisinterval, kan der i denne kolonne 7 være flere styrker.

Kolonne 8: Gennemsnitlig laveste enhedspris(er) (kr.)

Den gennemsnitlige laveste enhedspris er et gennemsnit af de seneste 6 prisperioders laveste pris per enhed for det pågældende lægemiddelstof .

Den laveste enhedspris i en prisperiode er den laveste tilskudspris per enhed blandt alle fabrikater og pakningsstørrelser for et givet lægemiddelstof i en given lægemiddelform (eller substituerbare lægemiddelformer). Denne enhedspris er identisk med den tilskudspris, som gælder for dosisdispenserede lægemidler.

Hvis der i kolonne 7 er angivet flere styrker, vil der i kolonne 8 være et tilsvarende antal priser.

Kolonne 9: Pris per døgn (kr.)

Pris per døgn er behandlingsprisen per døgn beregnet på baggrund af det i kolonne 5, 7 og 8 anførte.

Symboler og forkortelser

| Tilskudsstatus | |
|----------------|--|
| - | Ikke generelt tilskud |
| ● | Generelt tilskud (uden klausulering) |
| ■ | Generelt klausuleret tilskud (håndkøb: til pensionister eller bestemte sygdomme) |
| ☒ | Generelt klausuleret tilskud (til bestemte sygdomme) |

| Udleveringsbestemmelser | |
|-------------------------|---|
| A | Må kun udleveres én gang efter samme recept, med mindre udleveringen sker i mindre portioner ad gangen. |
| AP4 | Angiver at lægemidlerne er omfattet af reglerne i receptbekendtgørelsens § 4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog § 15. |
| AP4BG | Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4. |
| AP4NB | Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4. |
| B | Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilket tidsmellemlum yderligere udlevering må finde sted. |
| BEGR | Må kun udleveres til sygehuse. |
| HA | Håndkøb – apoteksforbeholdt. |
| HF | Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt. |
| HX | Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt. Højest 1 pakning per kunde per dag. |
| NBS | Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. |