



Lægemidler i ATC-gruppe C09, ACE-hæmmere, angiotensin-II antagonister og renin-hæmmere

Læsevejledning til skemaer nedenfor

Godkendt indikation: Den eller de angivne indikationer for et lægemiddelstof og eventuelt en lægemiddelform, er taget fra det lægemiddel, som har været godkendt længst.

Tilskudsstatus: Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

Behandlingspris per døgn: De angivne behandlingspriser per døgn er baseret på tilskudspriser og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af den 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus, jf. **Bilag C5 og D**.

Forbrug: Antallet af personer i behandling er taget fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk.

Usammensatte ACE-hæmmere – C09A

C09AA01	Captopril
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Capoten, Captol, Captopril ”Alpharma”, Captopril ”Copyfarm”, Captopril ”Merck NM”, Captopril ”Stada”
Godkendt indikation	”Capoten er indiceret til behandling af hypertension. Capoten er indiceret til behandling af kronisk hjertesvigt med reduktion af den systoliske ventrikulære funktion i kombination med diuretika og om nødvendigt digitalis og betablokkere. Myokardieinfarkt: - Korttidsbehandling (4 uger): Capoten er indiceret til enhver klinisk stabil patient indenfor de første 24 timer efter et infarkt. - Langtidsbehandling for at forebygge symptomatisk hjertesvigt: Capoten er indiceret til klinisk stabile patienter med asymptomatisk dysfunktion af venstre ventrikel (udrivningsfraktion ≤ 40%). Nefropati ved type I diabetes: Capoten er indiceret til behandling af nefropati med makroproteinuri hos patienter med type I diabetes.”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	50 mg tabletter: 0,80 kr.
Forbrug	5.683 personer i behandling i 2006 4.880 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Nævnet har ingen specifikke kommentarer.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA01

C09AA02	Enalapril
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Corodil, Enacodan, Enalapril ”1A Farma”, Enalapril ”Actavis”, Enalapril ”KRKA”, Enalapril ”Merck NM”, Enalapril ”Sandoz”
Godkendt indikation	”Behandling af hypertension. Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens. Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med asympto-

	matisk nedsat funktion af venstre ventrikel (uddrivningsfraktion fra venstre ventrikel $\leq 35\%$)”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 - 40 mg tabletter: 1,57 – 3,14 kr.
Forbrug	133.932 personer i behandling i 2006 138.187 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Enalapril anvendes af langt den største gruppe af de patienter, der er i behandling med en ACE-hæmmer, og prisen taget i betragtning finder nævnet, at dette er en rationel anvendelse.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA02

C09AA03	Lisinopril
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Lisinopril ”Actavis”, Lisinopril ”Arrow”, Lisinopril ”Merck NM”, Lisinopril ”Sandoz”, Lisinopril ”Stada”, Zestril
Godkendt indikation	”Hypertension: Behandling af hypertension. Hjerteinsufficiens: Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens. Akut myokardieinfarkt: Korttidsbehandling (6 uger) af hæmodynamisk stabile patienter, inden for 24 timer efter et akut myokardieinfarkt. Renale komplikationer som følge af Diabetes mellitus: Behandling af nyresygdom hos hypertensive patienter med type 2 diabetes mellitus og begyndende nefropati”.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 mg tabletter: 0,76 kr.
Forbrug	11.520 personer i behandling i 2006 11.588 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Nævnet har ingen specifikke kommentarer.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA03

C09AA04	Perindopril tabletter
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Coversyl, Coversyl Novum, Coverex
Godkendt indikation	”Hypertension: Behandling af hypertension. Hjerteinsufficiens: Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens. Stabil koronararteriesygdom: Reduktion af risikoen for hjertetilfælde hos patienter med myokardieinfarkt og/eller re-vaskularisering i anamnesen”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	4 - 8 mg tabletter: 5,49 - 7,24 kr.
Forbrug	31.748 personer i behandling i 2006 31.721 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Perindopril anvendes af en forholdsvis stor gruppe patienter. Da prisen er

	væsentlig højere end for de billigere ACE-hæmmere, finder nævnet – klasseeffekten taget i betragtning - at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg. Perindopril indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i sammenligning med de billigere ACE-hæmmere.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA04 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

C09AA05	Ramipril
Lægemiddelformer	Tabletter, kapsler
Lægemiddelnavne	Ramipril "1A Farma", Ramipril "Actavis", Ramipril "Copyfarm", Ramipril "HEXAL", Ramipril "Nycomed", Ramipril "ratiopharm", Ramipril "Sandoz", Ramipril "Stada", Triatec
Godkendt indikation	"Arteriel hypertension. Profylakse efter akut myokardieinfarkt ved kliniske tegn på hjerteinsufficiens. Hjerteinsufficiens. Triatec kan anvendes alene eller i kombination med andre præparater registreret til hjerteinsufficiens. Behandling/forebyggelse af manifest nefropati hos diabetikere og ikke-diabetikere. Forekomsten af mikroalbuminuri, ikke mindst stigende grad af albuminudskillelse er et tegn på, at behandlingen skal skærpes. Nedsættelse af risikoen for myokardieinfarkt, slagtilfælde eller kardiovaskulær død og behovet for revasikulariseringsprocedurer hos patienter over 55 år med kliniske tegn på kardiovaskulær lidelse (tidligere myokardieinfarkt, ustabil angina, tidligere CABG og/eller PTCA), slagtilfælde eller perifer vaskulær lidelse. Nedsættelse af risikoen for myokardieinfarkt, slagtilfælde eller kardiovaskulær død og behovet for revasikulariseringsprocedurer hos diabetikere over 55 år, der udover deres diabetes har mindst 1 af følgende risikofaktorer: hypertension (systolisk blodtryk > 160 mmHg eller diastolisk blodtryk > 90 mmHg); højt total kolesterol (>5,2 mmol/l); lavt HDL (<0,9 mmol/l); nuværende ryger; tilstedeværende mikroalbuminuri; klinisk tegn på perifer vaskulær lidelse. Begyndende nefropati hos diabetikere og ikke-diabetikere. Ramipril reducerer proteinudskillelsen, hvorimod det ikke er vist, at ramipril har effekt på udvikling af terminal nyreinsufficiens. Manifest nefropati hos diabetikere og ikke-diabetikere. Ramipril reducerer progressionshastigheden af nyreinsufficiens og forsinker udviklingen af terminal nyresvigt (behov for dialyse eller nyretransplantation). Begyndende nefropati hos diabetikere og ikke-diabetikere. Ramipril reducerer proteinudskillelsen, hvorimod det ikke er vist, at ramipril har effekt på udvikling af terminal nyreinsufficiens. Manifest nefropati hos diabetikere og ikke-diabetikere. Ramipril reducerer progressionshastigheden af nyreinsufficiens og forsinker udviklingen af terminal nyresvigt (behov for dialyse eller nyretransplantation)".
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	5 - 10 mg tabletter: 0,56 – 0,75 kr.
Forbrug	56.126 personer i behandling i 2006 58.962 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Ramipril anvendes af en stor gruppe af de patienter, der er i behandling med en ACE-hæmmer, og prisen taget i betragtning finder nævnet, at dette er en rationel anvendelse.

Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA05.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C09AA06	Quinapril
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Accupro, Quinapril ”Actavis”, Quinapril ”Alternova”
Godkendt indikation	”Arteriel hypertension. Venstresidig hjerteinsufficiens, hvor behandling med digoxin og diuretika ikke er tilstrækkelig”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 - 40 mg tabletter: 4,46 – 8,92 kr.
Forbrug	1.306 personer i behandling i 2006 1.144 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Forbruget er beskedent men prisen for behandling med quinapril er væsentlig højere end de billigere ACE-hæmmere. Derfor finder nævnet – klasseeffekten taget i betragtning - at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg. Quinapril indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i sammenligning med de billigere ACE-hæmmere.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA06 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

C09AA07	Benazepril
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Cibacen
Godkendt indikation	”Arteriel hypertension. Hjerteinsufficiens.”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 - 40 mg tabletter: 11,51 - 23.02 kr.
Forbrug	343 personer i behandling i 2006 299 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Forbruget er meget beskedent men prisen for behandling med benazepril er væsentlig højere end de billigere ACE-hæmmere. Derfor finder nævnet – klasseeffekten taget i betragtning - at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg. Benazepril indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i sammenligning med de billigere ACE-hæmmere.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA07 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

C09AA09	Fosinopril
----------------	-------------------

Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Fosinoprilnatrium ”Teva”
Godkendt indikation	” <u>Hypertension:</u> Behandling af hypertension. <u>Hjerteinsufficiens:</u> Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens.”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	40 mg tabletter: 12,96 kr.
Forbrug	382 personer i behandling i 2006 280 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Forbruget er meget beskedent men prisen for behandling med fosinopril er væsentlig højere end de billigere ACE-hæmmere. Derfor finder nævnet – klasseeffekten taget i betragtning - at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg. Fosinopril indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i sammenligning med de billigere ACE-hæmmere.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA09 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

C09AA10	Trandolapril
Lægemiddelformer	Kapsler
Lægemiddelnavne	Odril, Trandolapril ”Orifarm”
Godkendt indikation	”Arteriel hypertension: Venstresidig ventrikeldysfunktion efter akut myokardieinfarkt”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	4 mg tabletter: 9,22 kr.
Forbrug	22.071 personer i behandling i 2006 20.109 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Trandolapril anvendes af en forholdsvis stor gruppe patienter, men prisen for behandling med trandolapril er væsentlig højere end de billigere ACE-hæmmere. Derfor finder nævnet – klasseeffekten taget i betragtning - at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg. Trandolapril indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i sammenligning med de billigere ACE-hæmmere.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09AA10 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

ACE-hæmmere, kombination - C09B

C09BA01	Captopril + hydrochlorthiazid
----------------	--------------------------------------

Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Capozid, Capozide
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension. Den faste dosiskombination er indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke er adækvat behandlet med captopril alene eller hydrochlorthiazid alene”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	50 mg captopril + 25 mg hydrochlorthiazid tabletter: 5,91 kr.
Forbrug	267 personer i behandling i 2006 251 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er væsentlig dyrere end captopril alene, men lægemidlet anvendes i yderst begrænset omfang.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09BA01, men indstiller til at prisen og forbruget følge

C09BA02	Enalapril + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Corodil Comp, Enacecor, Enalapril/Hydrochlorthiazid ”Actavis”, Enalapril/hydrochlorthiazid ”Alternova”, Enalapril/hydrochlorthiazid ”ratiopharm”, Enalapril/hydrochlorthiazid ”1A Farma”, Enalapril-Hydrochlorthiazid ”Krka”, Enalapril/Hydrochlorthiazid ”Teva”, Synerpril
Godkendt indikation	”Essentiel hypertension. Den faste dosiskombination i enalaprilmaleat/hydrochlorthiazid 20 mg/12,5 mg er ikke egnet til indledende behandling. Den skal erstatte kombinationen af 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg hydrochlorthiazid til patienter, som er stabile med de aktive indholdsstoffer, når disse gives i samme forhold i form af enkeltstofpræparater”.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 enalapril + 12,5 mg hydrochlorthiazid - 40 mg enalapril + 25 mg hydrochlorthiazid tabletter: 1,54 - 3,08 kr.
Forbrug	33.429 personer i behandling i 2006 39.409 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er ikke dyrere end enkeltstoffet enalapril og anvendes af en stor gruppe patienter. Nævnet finder, at lægemidlet anvendes rationelt.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09BA02

C09BA03	Lisinopril + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Lisinoplus, Lisinopril-hydrochlorthiazid ”Actavis”, lisinopril/Hydrochlorthiazid ”Alternova”, Lisinopril/Hydrochlorthiazid ”Copyfarm”, Lisinopril/hydrochlorthiazid ”ratiopharm”, Lisinopril/Hydrochlorthiazid ”Sandoz”, Zestoretic, Zestoretic Mite
Godkendt indikation	”Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi”

Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 mg lisinopril + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 0,53 kr.
Forbrug	6.188 personer i behandling i 2006 6.469 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er ikke dyrere end enkeltstoffet lisinopril. Nævnet finder, at lægemidlet anvendes rationelt.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09BA03

C09BA04	Perindopril + indapamid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Coversyl Comp., Coversyl Comp Novum
Godkendt indikation	”Ved behandling af essentiel hypertension er Coversyl Comp. indikeret til patienter, hvis blodtryk ikke er sufficient kontrolleret med perindopril alene”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	4 perindopril + 1,25 mg indapamid - 8 mg perindopril + 2,5 mg indapamid tabletter: 8,74 - 17,48 kr.
Forbrug	7.097 personer i behandling i 2006. 7.562 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er prismæssigt på niveau med enkeltstofferne hver for sig. Nævnet har indstillet, at tilskuddet til perindopril som enkeltstof klausuleres og henviser til sine bemærkninger til enkeltstoffet perindopril.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09BA04 med henblik på, at lægemidlet ikke fremover skal oppebære generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

C09BA05	Ramipril + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Ramipril/hydrochlorthiazid ”1A Farma”, Ramipril/hydrochlorthiazid ”ratio-pharm”, Ramipril-hydrochlorthiazid ”Actavis”, Ranid, Triatec Comp.
Godkendt indikation	”Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	5 ramipril + 25 mg hydrochlorthiazid – 10 mg ramipril + 50 mg hydrochlorthiazid tabletter: 2,74 - 5,48 kr.
Forbrug	6.908 personer i behandling i 2006. 9.018 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er dyr i forhold til enkeltstoffet ramipril, men nævnet lægger vægt på behovet for kombinationsbehandling. Nævnet anbefaler at forbruget og prisen følges.
Vurdering	Nævnet vurderer, at der <u>ikke</u> er grundlag for at indlede en sag om ændring af

	tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09BA05
--	----------------------------------------------------

Angiotensin-II antagonister

Angiotensin-II antagonister – C09C

C09CA01	Losartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Cozaar, Lorzaar, Losaprex
Godkendt indikation	<p>”Hypertension: Cozaar er indiceret til behandling af hypertension. Risikoreduktion af kardiovaskulær morbiditet og mortalitet hos hypertensive patienter med venstre ventrikel hypertrofi: Cozaar er indiceret til at reducere risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet målt som den kombinerede incidens af kardiovaskulær død, slagtilfælde og myokardieinfarkt hos hypertensive patienter med venstre ventrikel hypertrofi (se pkt. 5.1 LIFE undersøgelsen, race). Fordelen ved behandling med Cozaar på det primære kombinerede effekt mål skyldes hovedsagelig risikoreduktionen for slagtilfælde.</p> <p>Nyrebeskyttelse hos type 2 diabetikere med proteinuri: Cozaar er indiceret til forsinkelse af progression af nyresygdom målt ved en reduktion i den kombinerede incidens af fordobling af serumkreatinin, kronisk nyresvigt (behov for dialyse eller nyretransplantation) eller død samt reduktion i proteinuri.</p> <p>Hjerteinsufficiens: Behandling af hjerteinsufficiens, når behandling med ACE-hæmmer ikke længere er velegnet. Det anbefales ikke at lade patienter med hjerteinsufficiens, som er stabile i behandling med ACE-hæmmer, skifte til Cozaar”</p>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	50 - 100 mg tabletter: 8,02 - 12,40 kr.
Forbrug	48.366 personer i behandling i 2006 48.729 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Losartan anvendes af forholdsvis stor gruppe patienter. Behandling med losartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	<p>Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA01 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til:</p> <p><i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i></p>

C09CA02	Eprosartan
Lægemiddelformer	Tabletter

Lægemiddelnavne	Teveten, Tevetenz
Godkendt indikation	”Eprosartan er indiceret til behandling af essentiel hypertension”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	600 mg tabletter: 6,32 kr.
Forbrug	3.428 personer i behandling i 2006 3.332 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Behandling med eprosartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA02 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09CA03	Valsartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Diovan, Diovane
Godkendt indikation	”Hypertension: Behandling af arteriel hypertension (kun gældende for styrkerne 80 mg og 160 mg). Nyligt myokardieinfarkt: Behandling af klinisk stabile patienter med symptomatisk hjertesvigt eller asymptomatisk venstre ventrikulær systolisk dysfunktion efter nyligt (12 timer – 10 dage) myokardieinfarkt. Hjertesvigt: Behandling af symptomatisk hjertesvigt når ACE-hæmmere ikke kan anvendes, eller som tillægsbehandling til ACE-hæmmere når beta-blokkere ikke kan anvendes”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	80 - 160 mg tabletter: 7,93 - 11,26 kr.
Forbrug	11.116 personer i behandling i 2006 12.083 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Behandling med valsartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA03 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09CA04	Irbesartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Aprovel, Karvea
Godkendt indikation	"Behandling af essentiel hypertension. Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del i et antihypertensivt lægemiddelregime"
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	150 - 300 mg tabletter: 6,83 - 9,21 kr
Forbrug	14.650 personer i behandling i 2006 14.871 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Behandling med irbesartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA04 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>"Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler."</i>

C09CA06	Candesartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Atacand, Amias, Ratacand
Godkendt indikation	"Essentiel hypertension. Behandling af patienter med hjerteinsufficiens og nedsat venstre ventrikel funktion (LVEF ≤ 40%) som tillægsbehandling til ACE-hæmmer eller når ACE-hæmmer ikke er tålt"
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	8 - 16 mg tabletter: 5,19 - 6,82 kr.
Forbrug	36.372 personer i behandling i 2006 39.942 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Candesartan anvendes af en forholdsvis stor gruppe patienter. Behandling med candesartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA06 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>"Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstræk-</i>

	<i>kelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>
--	-------------------------------------------------------

C09CA07	Telmisartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Micardis, Kinzalmono
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	40 - 80 mg tabletter: 7,27 - 8,84 kr.
Forbrug	9.649 personer i behandling i 2006 10.084 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Behandling med telmisartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA07 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09CA08	Olmesartan
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Olmetec, Benetor
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 - 40 mg tabletter: 6,31 - 7,60 kr.
Forbrug	2.311 personer i behandling i 2006 2.883 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Behandling med olmesartan indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere med generelt tilskud, og da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet, at behandling med en af de billigere ACE-hæmmere vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09CA08 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

Angiotensin-II antagonister, kombinationer - C09D

C09DA01	Losartan og hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Cozaar Comp., Cozaar Comp. 100mg/12,5 mg, Cozaar Comp Forte, Cozaar Plus, Fortzaar, Losazid.
Godkendt indikation	”Hypertension: Cozaar Comp. er indiceret til behandling af hypertension hos patienter, hvor kombinationsbehandling er passende. Risikoreduktion af kardiovaskulær morbiditet og mortalitet hos hypertensive patienter med venstre ventrikel hypertrofi: Cozaar Comp. er en kombination af losartan (Cozaar) og hydrochlorthiazid. Til patienter med hypertension og venstre ventrikel hypertrofi reducerer losartan ofte i kombination med hydrochlorthiazid risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet målt som den kombinerede incidens af kardiovaskulær død, slagtilfælde og myokardieinfarkt hos hypertensive patienter med venstre ventrikel hypertrofi (se pkt. 5.1, "LIFE undersøgelsen, Race")”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	50 mg losartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid - 100 mg losartan + 25 mg hydrochlorthiazid tabletter: 7,95 - 12,15 kr.
Forbrug	39.374 personer i behandling i 2006. 40.915 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen er ikke dyrere end enkeltstoffet losartan og anvendes af en forholdsvis stor gruppe patienter. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA01 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09DA02	Eprosartan + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Teveten Comp.
Godkendt indikation	”Essentiel hypertension. Teveten Comp 600 mg /12,5 mg er beregnet til patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med eprosartan monoterapi”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	600 mg eprosartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 6,63 kr.

Forbrug	1.452 personer i behandling i 2006. 1.782 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet eprosartan. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA02 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09DA03	Valsartan + hydrochlorthiazid
Lægemedelformer	Tabletter
Lægemedelnavne	Co-Diovan 160mg/12,5mg, Co-Diovan Forte 160 mg/25 mg, Corixil, Cotareg, Cotareg 80mg/12,5 mg, Cotareg 160mg/12,5mg, Co-Vals Forte, Diovan Comp., Diovan Comp. 80mg/12,5mg, Diovan Comp. 160mg/12,5mg, Diovan Comp. 160mg/25mg, Kalpress Plus Forte
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension. Den faste dosiskombination af Diovan Comp 160mg/12,5mg (160 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) er indiceret til behandling af patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med valsartan monoterapi”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	80 – 160 mg valsartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 7,85 - 9,01 kr.
Forbrug	14.400 personer i behandling i 2006 16.003 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet valsartan. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA03 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

--	--

C09DA04	Irbesartan + hydrochlorthiazid tabletter
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	CoAprovel, Karvezide
Godkendt indikation	"Behandling af essentiel hypertension. Denne faste dosiskombination er indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres adækvat med irbesartan eller hydrochlorthiazid alene"
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	150 - 300 mg irbesartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 6,85 - 9,09 kr.
Forbrug	10.677 personer i behandling i 2006 11.210 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet irbesartan. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA04 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>"Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler."</i>

C09DA06	Candesartan + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Atacand Plus, Atacand Zid Atazid, Hytacand, Ratacand Plus, Ratacand Zid
Godkendt indikation	"Essentiel hypertension, hvor monoterapi med candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid ikke er tilstrækkelig"
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	8 - 16 mg candesartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 7,28 - 7,26 kr.
Forbrug	15.502 personer i behandling i 2006 16.592 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet candesartan. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA06 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>"Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere</i>

	<i>lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C09DA07	Telmisartan + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Kinzalkomb., MicardisPlus, PritorPlus
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension. I fastdosiskombinationen er MicardisPlus (40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan alene”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	40 - 80 mg telmisartan + 12,5 mg hydrochlorthiazid tabletter: 7,54 - 8,32 kr.
Forbrug	5.767 personer i behandling i 2006 6.950 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet telmisartan. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA07 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09DA08	Olmesartan + hydrochlorthiazid
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Olmetec Plus, Benetor Comp.
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension. Den fast doserede kombination er indiceret til patienter, som ikke opnår tilstrækkelig blodtryksskontrol med olmesartanmedoxomil alene”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	20 - 40 olmesartan + 25-50 mg hydrochlorthiazid tabletter: 6,31 - 12,62 kr.
Forbrug	526 personer i behandling i 2006 1.350 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt i den høje ende sammenlignet med enkeltstoffet olmesartan, men forbruget er beskedent. Behandling med lægemidlet indebærer ingen behandlingsmæssige fordele i forhold til behandling med de billigere ACE-hæmmere i kombination med hydrochlorthiazid, som indstilles til fortsat generelt tilskud. Da prisen er væsentlig højere end for disse, finder nævnet at behandling med en af sådanne kombinationer vil være et mere rati-

	onelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DA08 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

C09DB01	Valsartan + amlodipin
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Exforge
Godkendt indikation	”Behandling af essentiel hypertension. Exforge er indiceret til patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med amlodipin eller valsartan monoterapi”
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	80+5 mg: 7,93 kr. 160+5 mg: 11,68 kr. 160+10 mg: 11,84 kr.
Forbrug	0 personer i behandling i 2006. 2.370 personer i behandling i de første 10 måneder af 2007
Diskussion	Kombinationen ligger prismæssigt på niveau med enkeltstoffet valsartan, som indstilles til generelt klausuleret tilskud. Nævnet finder ikke, at compliancefordelen opvejer den betragtelige prisforskel til en generelt tilskudsberettiget ACE-hæmmer og amlodipin.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09DB01 med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

Renin-hæmmere – C09X

C09XA02	Aliskiren
Lægemiddelformer	Tabletter
Lægemiddelnavne	Rasilez
Godkendt indikation	Behandling af essentiel hypertension
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Behandlingspris per døgn	150 - 300 mg: 11,33 kr.
Forbrug	-

Diskussion	Prisen for behandling med aliskiren er væsentlig højere end for de billigere ACE-hæmmere. Nævnet finder ikke, at aliskiren indebærer behandlingsmæssige fordele i forhold til de billigere generelt tilskudsberettigede ACE-hæmmere og finder, at behandling med en af disse vil være et mere rationelt valg.
Vurdering	Nævnet vurderer, at <u>der er grundlag</u> for at indlede en sag om ændring af tilskudsstatus for lægemidler med indhold af aliskiren med henblik på, at det generelle tilskud klausuleres til: <i>”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere lægemidler med virkning på renin-angiotensin systemet har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.”</i>

Prisoversigt for ATC-gruppe C09 - ACE-hæmmere, angiotensin-II antagonister og renin-hæmmere,

**Bilag C5
Den 29. januar 2008**

Gennemsnitlig laveste enhedspris de sidste 6 prisperioder (periodestart fra 22/10 2007 til 31/12 2007)

1. ATC	2. Lægemiddelstof/ gruppe	3. Tilskudsstatus/ udleveringsbest.	4. DDD (mg)	5. Anvendt dosis (mg) ¹	6. Disp. form	7. Styrke(r) (mg)	8. Gns. laveste enhedspris(er) (kr.)	9. Pris per døgn (kr.)	
C09AA	Ace-hæmmere, usammensatte								
C09AA01	Captopril	•	B	50	50 ^{2 3 7}	Tabletter	25	0,40	0,80
C09AA02	Enalapril	•	B	10	20 - 40 ^{4 5}	Tabletter	20	1,57	1,57 - 3,14
C09AA03	Lisinopril	•	B	10	20 ^{4 5}	Tabletter	20	0,76	0,76
C09AA04	Perindopril	•	B	4	4 - 8 ^{4 5}	Tabletter	4 / 8	5,49 / 7,24	5,49 - 7,24
C09AA05	Ramipril	•	B	2,5	5 - 10 ^{4 5}	Tab./kapsler	5 / 10	0,56 / 0,75	0,56 - 0,75
C09AA06	Quinapril	•	B	15	20 - 40 ^{4 5}	Tabletter	20	4,46	4,46 - 8,92
C09AA07	Benazepril	•	B	7,5	20 - 40 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	20	11,51	11,51 - 23,02
C09AA09	Fosinopril	•	B	15	40 ^{4 5}	Tabletter	20	6,48	12,96
C09AA10	Trandolapril	•	B	2	4 ^{4 5}	Kapsler/hårde kaps.	2	4,61	9,22
C09BA	Ace-hæmmere og diuretica								
C09BA01	Captopril og diuretica ⁸	•	B		50 ^{3 6}	Tabletter	50	5,91	5,91
C09BA02	Enalapril og diuretica ⁹	•	B		20 - 40 ^{4 5}	Tabletter	20	1,54	1,54 - 3,08
C09BA03	Lisinopril og diuretica ⁹	•	B		20 ^{4 5}	Tabletter	20	0,53	0,53
C09BA04	Perindopril og diuretica ¹⁰	•	B		4 - 8 ⁴	Tabletter	4	8,74	8,74 - 17,48
C09BA05	Ramipril og diuretica ⁸	•	B		5 - 10 ^{4 5}	Tabletter	5	2,74	2,74 - 5,48
C09CA	Angiotensin ii antagonister, usammensatte								
C09CA01	Losartan	•	B	50	50 - 100 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	50 / 100	8,02 / 12,40	8,02 - 12,40
C09CA02	Eprosartan	•	B	600	600 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	600	6,32	6,32
C09CA03	Valsartan	•	B	80	80 - 160 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	80 / 160	7,93 / 11,26	7,93 - 11,26
C09CA04	Irbesartan	•	B	150	150 - 300 ^{4 5}	Tabletter	150 / 300	6,83 / 9,21	6,83 - 9,21
C09CA06	Candesartan	•	B	8	8 - 16 ^{4 5}	Tabletter	8 / 16	5,19 / 6,82	5,19 - 6,82
C09CA07	Telmisartan	•	B	40	40 - 80 ^{4 5}	Tabletter	40 / 80	7,27 / 8,84	7,27 - 8,84
C09CA08	Olmesartanmedoxomil	•	B	20	20 - 40 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	20 / 40	6,31 / 7,60	6,31 - 7,60

1. ATC	2. Lægemiddelstof/ gruppe	3. Tilskudsstatus/ udleveringsbest.	4. DDD (mg)	5. Anvendt dosis (mg) ¹	6. Disp. form	7. Styrke(r) (mg)	8. Gns. laveste enhedspris(er) (kr.)	9. Pris per døgn (kr.)	
C09DA	Angiotensin ii antagonist og diuretica								
C09DA01	Losartan og diuretica ¹¹	•	B	50 - 100 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	50 / 100	7,95 / 12,15	7,95 - 12,15	
C09DA02	Eprosartan og diuretica ⁹	•	B	600 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	600	6,63	6,63	
C09DA03	Valsartan og diuretica ⁹	•	B	80 - 160 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	80 / 160	7,85 / 9,01	7,85 - 9,01	
C09DA04	Irbesartan og diuretica ⁹	•	B	150 - 300 ^{4 5}	Filmovertrukne tab.	150 / 300	6,85 / 9,09	6,85 - 9,09	
C09DA06	Candesartan og diuretica ⁹	•	B	8 - 16 ^{4 5}	Tabletter	8 / 16	7,28 / 7,26	7,28 - 7,26	
C09DA07	Telmisartan og diuretica ⁹	•	B	40 - 80 ^{4 5}	Tabletter	40 80	7,54 / 8,32	7,54 - 8,32	
C09DA08	Olmesartan og diuretica ⁸	•	B	20 - 40	Filmovertrukne tab.	20	6,31	6,31 - 12,62	
C09DB	Angiotensin ii antagonist og calciumantagonister								
C09DB01	Valsartan og amlodipin	•	B	80+5 - 160+10	Filmovertrukne tab.	80+5 / 160+10 160+5	7,93 / 11,84 11,68	7,93 11,84	
C09XA	Renin-inhibitorer								
C09XA02	Aliskiren	•	B	150	150 ³	Filmovertrukne tab.	150 / 300	11,33 / 11,33	11,33

Noter/forklaringer:

1	Medmindre andet er angivet kan der doseret én gang dagligt
2	Fordelt på 2 doser dagligt
3	DDD-værdi (WHO)
4	Ækvieeffektiv dosis fra IRFs baggrundsnotat
5	Rekommanderet af IRF
6	Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde af IRF
7	Ikke rekommanderet af IRF
8	+25 mg hydrochlorthiazid
9	+12,5 mg hydrochlorthiazid
10	+1,25 mg indapamid
11	+12,5 mg hydrochlorthiazid i tableten med 50 mg losarten og 25 mg hydrochlorthiazid i tableten med 100 mg losarten

Forklaring til prisoversigter ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Prisoversigterne er udformet i overensstemmelse med principperne i Lægemiddelstyrelsens ”Retningslinjer for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af tilskudsstatus af 4. juli 2006”.

Der udformes som hovedregel en prisoversigt per ATC-gruppe på andet niveau (fx C09). Hvis det skønnes relevant at sammenligne med lægemidler i andre ATC-grupper medtages disse. Flere mindre ATC-grupper være kan samlet på samme skema.

Prisoversigterne er delt op i følgende 9 kolonner:

Kolonne 1: ATC

ATC-koden for lægemiddelstof, kombination af lægemiddelstoffer eller gruppe af lægemidler.

Kolonne 2: Lægemiddelstof/gruppe

Navnet på lægemiddelstof, kombination af lægemiddelstoffer eller gruppe af lægemidler.

Kolonne 3: Tilskudsstatus/Udleveringsbestemmelse

Gældende tilskudsstatus og udleveringsbestemmelse for lægemiddelstoffet (se forklaring til symboler og forkortelser i skemaerne nedenfor).

Kolonne 4: DDD

Hvis der er fastsat en officiel DDD fra WHO, er denne anført.

Kolonne 5: Anvendt dosis

Den dosis eller det dosisinterval, der benyttes i prisoversigten, med angivelse af kilde. Der anvendes ækvieffektive eller evt. anbefalede doser, hvis de findes. Alternativt anvendes DDD-værdier.

Kolonne 6: Dispenseringsform

Lægemidlets dispenseringsform/lægemiddelform.

Kolonne 7: Styrke(r)

De(n) valgte styrke(r). Styrken er valgt ud fra den anvendte dosis, der er anført i kolonne 5 samt antallet af anbefalede indtagelser per døgn. Hvis der i kolonne 5 er angivet et dosisinterval, kan der i denne kolonne 7 være flere styrker.

Kolonne 8: Gennemsnitlig laveste enhedspris(er) (kr.)

Den gennemsnitlige laveste enhedspris er et gennemsnit af de seneste 6 prisperioders laveste pris per enhed for det pågældende lægemiddelstof .

Den laveste enhedspris i en prisperiode er den laveste tilskudspris per enhed blandt alle fabrikater og pakningsstørrelser for et givet lægemiddelstof i en given lægemiddelform (eller substituerbare lægemiddelformer). Denne enhedspris er identisk med den tilskudspris, som gælder for dosisdispenserede lægemidler.

Hvis der i kolonne 7 er angivet flere styrker, vil der i kolonne 8 være et tilsvarende antal priser.

Kolonne 9: Pris per døgn (kr.)

Pris per døgn er behandlingsprisen per døgn beregnet på baggrund af det i kolonne 5, 7 og 8 anførte.

Symboler og forkortelser

Tilskudsstatus	
-	Ikke generelt tilskud
●	Generelt tilskud (uden klausulering)
■	Generelt klausuleret tilskud (håndkøb: til pensionister eller bestemte sygdomme)
☒	Generelt klausuleret tilskud (til bestemte sygdomme)

Udleveringsbestemmelser	
A	Må kun udleveres én gang efter samme recept, med mindre udleveringen sker i mindre portioner ad gangen.
AP4	Angiver at lægemidlerne er omfattet af reglerne i receptbekendtgørelsens § 4. Må kun udleveres én gang efter samme recept, jf. dog § 15.
AP4BG	Må kun udleveres til sygehuse. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4.
AP4NB	Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger. Udlevering sker efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe AP4.
B	Må kun udleveres én gang efter samme recept, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilket tidsmellemlum yderligere udlevering må finde sted.
BEGR	Må kun udleveres til sygehuse.
HA	Håndkøb – apoteksforbeholdt.
HF	Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt.
HX	Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt. Højest 1 pakning per kunde per dag.
NBS	Må kun udleveres til sygehuse eller efter ordination af nærmere bestemte speciallæger.