

# AstraZenecas COVID-19-vaccine




AstraZenecas vaccine får immunsystemet til at danne antistoffer, der beskytter mod COVID-19.




Vaccinen giver 60% beskyttelse mod COVID-19 15 dage efter anden vaccine. Det er endnu uvist, hvor længe vaccinationen beskytter.

## Effekt af vaccinen i forsøg



## Bivirkninger registreret i forsøg før godkendelsen

Milde eller moderate bivirkninger går over i løbet af et par dage. Her behøver du ikke kontakte en læge. Hvis du oplever alvorlige symptomer, bør du søge lægehjælp. Bemærk, at der typisk er lidt flere bivirkninger efter 1. stik.



*I meget sjældne tilfælde kan der komme overfølsomhed eller en kraftig allergisk reaktion, såkaldt anafylaksi*

*Symptomer på anafylaksi:*

*Svimmelhed, ændret hjerterytme (puls), kortåndethed, hvæsende vejrtrækning, hævede læber/ansigt/hals, nældefeber/udslæt, kvalme/opkastning, mavesmerter*

Læs mere om vacciner og bivirkninger på [lmst.dk/COVID-19](https://lmst.dk/COVID-19) eller vaccinenes indlægsseddel på [lmst.dk/covid19vacciner-astrazeneca](https://lmst.dk/covid19vacciner-astrazeneca)