

Produktark for cannabismellemprodukt

Dette produktark er udfyldt af mellemproduktfremstilleren af det omhandlende cannabismellemprodukt. Produktarket indeholder oplysninger der er i overensstemmelse med de oplysninger, som er anført på/i cannabismellemproduktets emballage.

Produktarket publiceres på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så læger, apoteker, borgere mfl. derved kan orientere sig om disse oplysninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Er der et patientinformationsark vedlagt cannabismellemproduktet, vil dette også være tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside i et selvstændigt dokument udarbejdet af mellemproduktfremstilleren.

Cannabismellemproduktets navn: Bediol "CannGros"
Deklaration: 1 g indeholder: 1 g <i>Cannabis sativa</i> L., flos (cannabisblomst findelt) svarende til 63 mg dronabinol (THC) og 80 mg cannabidiol (CBD). 1 ml produkt svarer til ca. 0,1 g produkt.
Hjælpestoffer: Ingen
Produktform: Urtete/inhalationsdamp, droge
Pakningsstørrelse: 5 gram
Anvendelsesmåde: Brug altid produktet efter lægens anvisning. Ved tvivl kontaktes lægen. Rygning af cannabisproduktet frarådes. Du kan tage Bediol "CannGros" på forskellige måder. For eksempel tilberedt som te eller inhaleret ved hjælp af en fordamper. Det er vigtigt for effekten at opvarme Bediol "CannGros" før man bruger det. Ved inhalation absorberes de aktive komponenter af cannabis hurtigt i kroppen. Den maksimale effekt opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over tre til fire timer. Det er nemt at justere dosis ved inhalation. Hvis effekten er utilstrækkelig, kan du vælge at inhalere mere. Du kan også stoppe, når du opnår ønsket effekt, eller når du begynder at mærke bivirkninger. Når Bediol "CannGros" drikkes som te, tager det mindst 30 til 90 minutter før eventuelle virkninger opnås. Den maksimale effekt opnås normalt efter to til tre timer, og virkningen aftager efter fire til otte timer. Indtag af fedtholdig mad med teen, kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.

Dosering (urtete)

Følg altid lægens anvisninger til dosering. Dosis afmåles efter lægens anvisning.

Spørg din læge om inhalation af Bediol "CannGros" ved anvendelse af en fordamper, hvis teen stadig ikke giver tilstrækkelig lindring. Inhalation virker hurtigere, og effekten er stærkere end cannabis te. Desuden er dosis lettere at justere.

Dosering (fordamper)

Følg altid lægens anvisninger til dosering. Dosis afmåles efter lægens anvisning.

Placer produktet i fordamperen, opvarm Bediol "CannGros" og inhaler derefter.

Det anbefales at vente 5 til 15 minutter mellem inhalationer. Gentag efter lægens anvisninger – indtil den ønskede effekt opnås, eller indtil der opleves uønskede bivirkninger (fysiske eller mentale).

Det anbefales at doseringen gradvist opbygges. Rådfør dig altid med din læge, da dosering kan variere meget fra patient til patient.

Medicinmål:

Dobbelt måleske på 2 mL samt 10 mL, og med en graduering på henholdsvis 0,5 mL – 1 mL – 2 mL samt 3 mL – 5 mL – 7 mL – 10 mL er vedlagt i pakningen.

Tilberedningsmåde:**Tilberedning af urtete**

- Kog 500 ml vand i en gryde med låg på.
- Tilsæt Bediol "CannGros" afmålt med medfølgende måleske. Dosis afmåles efter lægens anvisning.
- Sænk varmen og lad teen koge forsigtigt i 15 minutter med låget på.
- Tag teen af kogepladen og hæld den gennem en sigte.
- Hæld teen i en termoflaske eller tekande, hvis du planlægger at drikke den samme dag.

Hvis du ønsker at lave te til flere dage, skal du eftertilberedning af te som beskrevet ovenfor, tilsætte en teskefuld kaffeflødepulver til den varme te. Det vil holde de aktive stoffer i teen fra at sætte sig på indersiden af tekanden eller koppen, hvilket reducerer effekten. Lad teen køle af og opbevar den i køleskabet.

Du kan opvarme den afkølede te og tilføje sukker, sirup eller honning for at forbedre smagen.

Tilberedning ved hjælp af fordamper og inhalation

For inhalation af Bediol "CannGros" bør du anvende en pålidelig fordamper så som f.eks. MIGHTY MEDIC eller MIGHTY+ MEDIC, der begge er certificeret medicinsk udstyr. Tag eventuelt kontakt til CannGros ApS for oplysninger og information herom.

Bediol "CannGros" skal ikke formales med en evt. vedlagt formalingsmølle før brug af fordamper.

Opbevaringsbetingelser:

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastdåse, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Opbevaringstid:

1 år

Navn og adresse på mellemproduktfremstilleren:

CannGros ApS
Rugvænget 5
6823 Ansager
Danmark

Dato for udfyldelse/seneste opdatering:

06.03.2025

Varenummer:

686771