Patientinformationsark for cannabismellemprodukt

Bedrocan Scanleaf

Urtete/inhalationsdamp, droge

1 g droge indeholder 220 mg dronabinol (THC) og mindre end 10 mg cannabidiol (CBD)

Dette produktinformationsark er udarbejdet af mellemproduktfremstilleren af det omhandlende cannabismellemprodukt.
Det er vedlagt i pakningen og publiceret sammen med produktarket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så læger, apoteker, borgere mfl. derved kan orientere sig i disse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Oversigt

1. Indhold
2. Beskrivelse af anvendelse/tilberedningsmåde
3. Opbevaring og holdbarhed
4. Yderligere oplysninger

1. Indhold

1 g indeholder:
1 g *Cannabis sativa* L., flos (cannabisblomst) svarende til 220 mg dronabinol (THC) og mindre end 10 mg cannabidiol (CBD)

1 ml findelt produkt svarer til ca. 0,1 g findelt produkt

Hjælpestoffer

Ingen

Medicinmål

Målebæger på 30 mL og med en graduering à 1 mL er vedlagt

2. Beskrivelse af anvendelse/tilberedningsmåde

Brug altid produktet efter lægens anvisning, ved tvivl kontaktes lægen.
Rygning af cannabisproduktet frarådes.

Du kan tage Bedrocan Scanleaf på to forskellige måder; enten tilberedt som te eller inhaleret ved hjælp af en fordamper. Det er vigtigt for effekten at opvarme cannabis før man bruger det.

Ved inhalation absorberes de aktive komponenter af cannabis hurtigt i kroppen. Den maksimale effekt opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over tre til fire timer. Det er nemt at justere dosis ved inhalation. Hvis effekten er utilstrækkelig, kan du vælge at inhalere mere. Du kan også stoppe, når du opnår ønsket effekt, eller når du begynder at mærke bivirkninger.

Når Bedrocan Scanleaf drikkes som te, tager det mindst 30 til 90 minutter før eventuelle virkninger opnås. Den maksimale effekt opnås normalt efter to til tre timer, og virkningen aftager efter fire til otte timer. Indtag af fedtholdig mad med teen, kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.

Tilberedning af urtete

Findeling af blomsten skal foretages inden brug og inden afmåling med det vedlagte målebæger.
Findeling kan ske ved hjælp af en urtekværn eller en kniv.
- Placér blomsten i en urtekværn eller benyt en skarp kniv.
- Findel blomsten ved at dreje urtekværnen frem og tilbage 10 gange, eller findel blomsten grundigt med en kniv ved at hakke blomsten til partikelstørrelser af ca. 5 mm.
- Kog 500 mL vand i en gryde med låg på.
- Tilsæt 10 mL findelt blomst (målebæger på 30 mL og med en graduering à 1 mL er vedlagt).
- Sænk varmen og lad teen koge forsigtigt i 15 minutter med låget på.
- Tag teen af kogepladen og hæld den gennem en sigte.

- Hæld teen i en termoflaske eller tekande, hvis du planlægger at drikke den samme dag.

Hvis du ønsker at lave te til flere dage, skal du bruge 20 mL af den findelte blomst til en liter vand. Efter tilberedning af teen som beskrevet ovenfor, tilsættes en teskefuld kaffefløde pulver til den varme te. Det vil holde de aktive stoffer i teen fra at sætte sig på indersiden af tekanden eller koppen, hvilket reducerer effekten. Lad teen køle af og opbevar den i køleskabet.
Du kan opvarme den afkølede te og tilføje sukker, sirup eller honning for at forbedre smagen.

Brug altid produktet efter lægens anvisning. Ved tvivl kontaktes lægen.

Spørg din læge om inhalation af Bedrocan Scanleaf ved anvendelse af en fordamper, hvis teen stadig ikke giver tilstrækkelig lindring. Inhalation virker hurtigere, og effekten er stærkere end cannabis te. Desuden er dosis lettere at justere.

Tilberedning ved hjælp af fordamper og inhalation
For inhalation af Bedrocan Scanleaf bør du anvende en pålidelig fordamper som f.eks. VOLCANO MEDIC eller MIGHTY MEDIC, der begge er certificeret medicinsk udstyr.

Findeling af blomsten skal fortages ved hjælp af urtekværn inden brug og inden afmåling med det vedlagte målebæger. Placér blomsten i urtekværnen og findel ved at dreje urtekværnen frem og tilbage 10 gange. Urtekværn og instruktion for brug af denne er vedlagt de anbefalede fordampere.
Tag evt. tages kontakt til leverandøren for yderligere oplysninger.

Afmål den mængde findelt blomst af Bedrocan Scanleaf som lægen har foreskrevet (målebæger på 30 mL og med en graduering à 1 mL er vedlagt).
Placér den findelte blomst i fordamperen, opvarm Bedrocan Scanleaf og inhaler derefter én gang.
Vent 5 til 15 minutter før du inhalerer igen. Gentag dette et par gange – med 5 til 15 minutter mellem to inhalationer – indtil den ønskede effekt opnås, eller indtil starten af uønskede bivirkninger (fysiske eller mentale).
Rådfør dig altid med din læge, da dosering og mængder der skal anvendes, kan variere meget fra patient til patient. Bedrocan Scanleaf opvarmet i en fordamper kan genbruges op til 3 gange, da aktive stoffer stadig vil blive frigivet.

Brug altid produktet efter lægens anvisning. Ved tvivl kontaktes lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bedrocan Scanleaf end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

3. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring
Før og efter åbning:
Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastdåse, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

4. Yderligere oplysninger

Pakningsstørrelse
5 gram

Navn og adresse på fremstilleren af cannabismellemproduktet
Valcon Medical A/S
3540 Lynge
Danmark

Dette patientinformationsark blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette produkt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk