

Specialpræparater er beregnet til personer, hvis sygdom kræver en speciel diæt, og hvor det efter lægeligt skøn ikke er muligt at dække det pågældende ernæringsmæssige behov gennem en ændring af den almindelige kost. Der kan f.eks. være tale om personer, som har en medfødt eller erhvervet stofskiftesygdom, eller som på grund af sygdom har behov for et særligt sammensat præparat.

Der ydes kun tilskud fra sygesikringen til højt-hydrolyserede modermælks-erstatninger, når præparaterne bruges til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret mælkeallergi, og ikke til forebyggelse af allergi. Der kan således ikke anvendes grøn recept, når det drejer sig om forebyggelse af allergi.

| Producent              | Præparatnavn               | Præparattype                             | Ernæringstype   | Målgruppens alder   |        | Eventuelle smagsvarianter                | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|------------------------|----------------------------|--|-----------------|---|--------|--|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                        |                            |  |                 | Spædbørn og børn  | Voksne |  |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nestlé Health Science  | Alfamino                   | Modermælks-erstatning (pulver)           | Fuldgyldig      | Fra fødslen   |        |  | 70                     | 11   | 45                 | 44            | 0                  | Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementardiæt. LCPUFA                           |
| Nestlé Health Science  | Althera                    | Modermælks-erstatning (pulver)           | Fuldgyldig      | Fra fødslen   |        |  | 67                     | 10   | 44                 | 46            | 0                  | Til spædbørn med diagnosticeret komæksallergi  |
| Navamedic AB           | Betaquick                  | Drikkeklar MCT-emulsion                  | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år  | X      |  |                        |  |                    |               |                    | MCT-emulsion (Ikke tilsat vitaminer og mineraler). 21 g. fedt pr. 100 ml - heraf 20 g. MCT-fedt.                         |
| Toft-Care              | Bramino                    | Forgrenede aminosyrer                    | Ikke-fuldgyldig |   | X      |  |                        |  |                    |               |                    | Rene forgrenede aminosyrer til indikationen underernærede cirrosepatienter med hepatisk encephalopati                    |
| Nutricia A/S           | Calogen                    | Fedtemulsion                             | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år  | X      | Neutral, Jordbær                         |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af behandlingsrefraktær epilepsi og andre sjældne sygdomme hvor ketogen diæt er indiceret |
| Mediq Danmark          | Cenaman Peptid             | Sondeernæring                            | Fuldgyldig      |   | X      |  | 100                    | 18   | 60                 | 22            | 0                  | Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof  |
| Nomeco A/S             | Ceres MCT Specialmargarine | Margarine                                | Ikke-fuldgyldig | Egnet til børn  | X      |  |                        |  |                    |               |                    | Margarine, hvor fedtindholdet er 80 g pr 100. MCT-fedtstof udgør 83% af fedtstoffet                                      |
| Nutricia A/S           | Cholesterol Module         | Specialpræparat i pulverform             | Ikke-fuldgyldig | Spædbørn, børn  | X      |  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af tilstande der kræver eksogen tilførelse af kole-sterol ex. Smith-Lemli-Opitz Syndrom   |
| POA Pharma Scandinavia | Comida Leu A Formula       | Metabolisk præparat i pulverform         | Ikke-fuldgyldig | Spædbørn  |        |  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomme i metabolismen af leucin hos spædbørn i det første leveår                     |
| POA Pharma Scandinavia | Comida Leu B               | Metabolisk præparat i pulverform         | Ikke-fuldgyldig | >1 år   | X      |  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomme i leucin-stofskiftet hos børn over 1 år, unge og voksne                       |
| Nutricia A/S           | Elemental 028 Extra        | Pulver til anvendelse i drik eller sonde | Fuldgyldig      | Egnet som eneste ernæring til børn fra 5 år. Egnet som supplement til børn over 1 år. | X      | Neutral, Appelsin                        | 89                     | 11,3   | 53,3               | 35,5          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med fødevareallergi  |
| Nutricia A/S           | Elemental 028 Extra Liquid | Drikkeklar                               | Fuldgyldig      | Egnet som eneste ernæring til børn fra 5 år. Egnet som supplement til børn over 1 år. | X      | Grapefrugt, Sommerfrugt, Appelsin/ananas | 89                     | 11,6   | 51,2               | 36,6          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med fødevareallergi  |
| Nutricia A/S           | Emsogen                    | Pulver til anvendelse i drik eller sonde | Ikke-fuldgyldig |   | X      |  |                        |  |                    |               |                    | Aminosyrebaseret med MCT-fedtstof  |

| Producent                 | Præparatnavn                | Præparattype   | Ernæringstype   | Målgruppens alder  |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe   |
|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------|--|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---|
|                           |                             |  |                 | Spædbørn og børn   | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |   |
| Fresenius Kabi            | Fresubin 2kcal HP           | Sondeernæring  | Fuldgyldig      |  | X      |                           | 100                    | 20   | 35                 | 45            | 0                  | Meget energi- og proteinrig. Væskereduceret. Natriumfattig  |
| Fresenius Kabi            | Fresubin 2kcal HP Fibre     | Sondeernæring  | Fuldgyldig      | Må ikke anvendes til spædbørn/børn under 1 år  | X      |                           | 200                    | 20,2   | 33,8               | 44            | 1,5                | Meget energi- og proteinrig. Væskereduceret. Natriumfattig  |
| Fresenius Kabi            | Fresubin HP Energy          | Sondeernæring  | Fuldgyldig      |  | X      |                           | 150                    | 20   | 45                 | 35            | 0                  | Energi- og proteinrig med MCT-fedtstof  |
| Fresenius Kabi            | Fresubin HP Energy Fibre    | Sondeernæring  | Fuldgyldig      | Skal ikke anvendes til spædbørn/børn under 3 år. Bruges med forsigtighed til børn fra 3-6 år | X      |                           | 150                    | 20,2   | 47,3               | 34,1          | 1,5                | Energi- og proteinrig. Kun førstevalgspræparat til patienter med behov for MCT-fedt.                          |
| Navamedic AB              | GA Express 15               | Proteinsubstitution (pulver)                                 | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år   | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA-1).  |
| Navamedic AB              | GA Gel                      | Proteinsubstitution (gel)                                    | Ikke-fuldgyldig | 6 mdr. til 10 år   |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA-1).  |
| Nutricia A/S              | GA1 Anamix Infant           | Proteinsubstitution (pulver)                                 | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år og suppl. til 3 år  |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA1).   |
| Nutricia A/S              | GA1 Anamix Junior           | Proteinsubstitution (pulver)                                 | Ikke-fuldgyldig | 1-10 år.   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi Type 1 (GA1).   |
| Nutricia A/S              | Galactomin 17 Formula       | Moderermælks-erstatning (pulver)                             | Fuldgyldig      | 0-1 år og suppl. fra 1 år  |        |                           | 66                     | 7,9  | 44,2               | 47,7          | 0                  | Til børn med galactosæmi  |
| Nutricia A/S              | Generaid                    | Valleprotein tilsat forgrenede aminosyrer kulhydrat og fedt. | Ikke-fuldgyldig |  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Tilskud af forgrenede aminosyrer  |
| Navamedic AB              | Glycosade                   | Langtidsvirkende stivelse                                    | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år (smagsvariant 'Citron'),<br>Fra 2 år (smagsvariant 'Neutral')                       | X      | Neutral, Citron           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glykogen Storage Disease (GSD) hvor lang-tidsvirkende stivelse er indikeret |
| Nutricia A/S              | GTO Olie                    | Glycerol trioleattilskud                                     | Ikke-fuldgyldig | Spædbørn, børn >8 år   | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af adrenoleukodystrofi (ALD) sammen med en fedtreduceret diæt                  |
| Nutricia A/S              | HCU Anamix Infant           | Moderermælks-erstatning (pulver)                             | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år og suppl. til 3 år  |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).                |
| Nutricia A/S              | HCU Anamix Junior           | Ernæringsdrik i pulverform                                   | Ikke-fuldgyldig | 1-10 år.   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).                |
| Nutricia A/S              | HCU Anamix Junior LQ Orange | Ernæringsdrik  | Ikke-fuldgyldig | Fra 1 år   |        | Orange                    |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).                |
| POA Pharma Scandinavia AB | HCU Easy Tablets            | Proteinsubstitution (tabletter)                              | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år   | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af HCU (homocystinuria)  |

| Producent             | Præparatnavn                     | Præparattype                             | Ernæringstype          | Målgruppens alder                      |                | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------|--|----------------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                       |                                  |  |                        | Spædbørn og børn                       | Voksne         |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nutricia A/S          | HCU Lophlex LQ 10                | Proteinsubstitution (drikkeklar)         | Ikke-fuldgyldig        | Fra 4 år                               | X              | Bærsmag                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret homocystinuri (HCU)   |
| Nutricia A/S          | Heparon Junior                   | Ernæringspræparat i pulverform           | Fuldgyldig             | 0-10 år                                |                |                           | 86,4                   | 9  | 54                 | 37            | 0                  | Til leverpatienter. Øget indhold af fedtopløselige vitaminer, BCAA og zink. Lavt indhold af natrium og kobber. 18% koncentration   |
| Nestlé Health Science | Infasource                       | Ernæringspræparat i pulverform           | Fuldgyldig             | Fuldgyldig 0-12 mdr. Suppl. 12-24 mdr. |                |                           | 100                    | 10   | 40                 | 50            | 0                  | Energirig. Delvist hydrolyseret protein. LCPUFA. Til spædbørn med eller i risiko for dårlig trivsel  |
| Nutricia A/S          | Infatrini Peptisorb              | Moderermælks-erstatning (drikkeklar)     | Fuldgyldig             | 0-18 mdr. eller op til 9 kg            |                |                           | 100                    | 10   | 41                 | 49            | 0                  | Ved malabsorption. Peptid. Valleprotein. 50% MCT. Indeholder laktose 0,06 g pr. 100 ml   |
| Nutricia A/S          | IVA Anamix Infant                | Moderermælks-erstatning (pulver)         | Ikke-fuldgyldig        | 0-1 år og suppl. til 3 år              |                |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Isovaleriane acidæmi (IVA).   |
| Nutricia A/S          | IVA Anamix Junior                | Ernæringsdrik i pulverform               | Ikke-fuldgyldig        | 1-10 år                                |                | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Isovaleriane acidæmi (IVA).   |
| Nutricia A/S          | KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fibre | Drikkeklar                               | Ikke-fuldgyldig        | Fra 8 år                               | X              | Vanille                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af medicinresistent epilepsi eller andre til-stande, hvor en ketogen diæt er indikeret  |
| Nutricia A/S          | KetoCal 3:1                      | Pulver til anvendelse i drik eller sonde | Fuldgyldig             | 0-6 år og suppl. fra 6 år              |                | Neutral                   | 66                     | 8,8  | 4,1                | 87,1          | 0                  | Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.   |
| Nutricia A/S          | KetoCal 4:1                      | Pulver til anvendelse i drik eller sonde | Fuldgyldig             | 1-10 år og suppl. fra 10 år            |                | Neutral, Vanilje          | 100                    | 8,1  | 1,7                | 88,6          | 0,75               | Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.   |
| Nutricia A/S          | KetoCal 4:1 LQ                   | Drikkeklar                               | Fuldgyldig             | 1-10 år og suppl. fra 10 år            |                | Neutral                   | 150                    | 8,2  | 1,6                | 88,8          | 1,12               | Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.   |
| Navamedic AB          | Keyo                             | Chokoladecreme                           | Fuldgyldig             | 3-10 år (som suppl. børn > 10 år)      | X (som suppl.) | Chokolade                 | 310                    | 10,3   | 2,6                | 87,1          | 0                  | Til anvendelse i ernæringsmæssig håndtering af intractabel epilepsi, glut-1 deficiency syndrom eller til andre tilstande som indikerer en ketogen diæt                               |
| Navamedic AB          | K.Flo                            | Ernæringsdrik                            | Fuldgyldig             | Fra 3 år                               |                |                           | 150                    | 9,1  | 0,9                | 88,2          | 1,3                | Til ernæringsmæssig håndtering af intractabel epilepsi, GLUT-1 defekt eller til andre tilstande som indikerer en ketogen diæt  |
| Nutricia A/S          | Kindergen                        | Moderermælks-erstatning (pulver)         | Modificeret fuldgyldig | Fra fødslen                            |                |                           | 101                    | 6  | 47                 | 47            | 0                  | Kronisk nyresygdom. Lavt indhold af kalium, fosfor, klorid, kalk og vitamin A  |
| Nutricia A/S          | Liguigen                         | MCT-emulsion                             | Ikke-fuldgyldig        | Egnet til børn                         | X              |                           |                        |  |                    |               |                    | MCT-emulsion (Ikke tilsat vitaminer og mineraler). 50 g. fedt pr. 100 ml - heraf 48,5 g. MCT-fedt.   |
| Navamedic AB          | Lipistart                        | Ernæringspræparat i pulverform           | Fuldgyldig             | 0-10 år                                |                |                           | 68                     | 12   | 48                 | 40            | 0                  | Ved fedtmalabsorption. 80% MCT fedt. Tilsat AA og DHA.   |
| Nutricia A/S          | Locasol                          | Ernæringspræparat i pulverform           | Ikke-fuldgyldig        | Spædbørn, børn                         |                |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomme i calciummetabolismen, fx hypercalcæmi/uria eller osteopetrose hvor det er nød-vendigt med ekstreme restriktioner af calcium og vitamin D |
| Nutricia A/S          | Lorenzo's Oil                    | Glyceroltriolat-/glyceroltrierucatoлие   | Ikke-fuldgyldig        | Egnet til børn                         | X              |                           |                        |  |                    |               |                    | Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af adrenoleukodystrofi og adrenomyeloneuropati.   |

| Producent                 | Præparatnavn         | Præparattype                     | Ernæringstype   | Målgruppens alder         |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                           |                      |                                  |                 | Spædbørn og børn          | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nutricia A/S              | MCT Duocal           | Ernæringspræparat i pulverform   | Ikke-fuldgyldig | Egnet til børn            | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Fedt- og kulhydrattilskud med højt indhold af MCT-fedtstof (Ikke tilsat vitaminer og mineraler)  |
| Nutricia A/S              | MCT Oil              | MCT-olie                         | Ikke-fuldgyldig | Egnet til børn            | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | MCT-fedtstof (Ikke tilsat vitaminer og mineraler)  |
| Navamedic AB              | MCT Procal           | Ernæringspræparat i pulverform   | Ikke-fuldgyldig | Fra 1 år                  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | MCT-pulver tilsat kulhydrat og 12,5 g. protein pr. 100 g.  |
| Nutricia A/S              | MMA/PA Anamix Infant | Moderermælks-erstatning (pulver) | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år og suppl. til 3 år |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Metylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).  |
| Nutricia A/S              | MMA/PA Anamix Junior | Ernæringsdrik i pulverform       | Ikke-fuldgyldig | 1-10 år                   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Metylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).  |
| Navamedic AB              | MMA/PA Cooler        | Proteinsubstitution (drikkeklar) | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  |        | Røde bær                  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).  |
| Navamedic AB              | MMA/PA Express 15    | Proteinsubstitution (pulver)     | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år                  | X      | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).  |
| Navamedic AB              | MMA/PA Gel           | Proteinsubstitution (gel)        | Ikke-fuldgyldig | 6 mdr. til 10 år          |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).  |
| Nutricia A/S              | Monogen              | Ernæringspræparat i pulverform   | Fuldgyldig      | 0-1 år, som suppl. >1 år  |        |                           | 74,6                   | 11,6   | 62,3               | 23,1          | 0                  | Ved tilstande der medfører behov for højt indhold af MCT og lavt indhold af LCT. 80% af fedt er MCT-fedtstof                                     |
| Nutricia A/S              | MSUD Aid III         | Metabolisk præparat i pulverform | Ikke-fuldgyldig | Fra fødslen               | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af MSUD (Maple Syrup Urine Disease) og andre betingelser, der kræver et begrænset indtag af forgrenede aminosyrer |
| Nutricia A/S              | MSUD Anamix Infant   | Moderermælks-erstatning (pulver) | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år og suppl. til 3 år |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Ahornsirup-urin sygdom (MSUD).  |
| Nutricia A/S              | MSUD Anamix Junior   | Ernæringsdrik i pulverform       | Ikke-fuldgyldig | 1-10 år                   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af Ahornsirup-urin-sygdom.  |
| Navamedic AB              | MSUD Cooler          | Proteinsubstitution (drikkeklar) | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      | Appelsin, Røde bær        |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Ahornsirup-Urin-Sygdom (MSUD).   |
| POA Pharma Scandinavia AB | MSUD Easy Tablets    | Proteinsubstitution (tabletter)  | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af MSUD (maple syrup urine diseases)  |
| Nutricia A/S              | MSUD Lophlex LQ 10   | Proteinsubstitution (drikkeklar) | Ikke-fuldgyldig | Fra 4 år                  | X      | Bærsmag                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Ahornsirup-Urin-sygdom (MSUD)   |
| Nutricia A/S              | MSUD Maxamaid        | Ernæringsdrik i pulverform       | Ikke-fuldgyldig | 1-8 år.                   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af ahornsirup urin sygdom (MSUD).   |
| Nutricia A/S              | Neocate Active       | Ernæringspræparat i pulverform   | Ikke-fuldgyldig | Fra 1 år                  |        | Neutral, Solbær           | 100                    | 11   | 45                 | 44            | 0                  | Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret.   |

| Producent                        | Præparatnavn                   | Præparattype                   | Ernæringstype          | Målgruppens alder    |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                                  |                                |                                |                        | Spædbørn og børn     | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nutricia A/S                     | Neocate Advance                | Ernæringspræparat i pulverform | Fuldgyldig             | 1-10 år              |        |                           | 100                    | 10   | 59                 | 31            | 0                  | Ved svær allergi. Aminosyreblanding. 35% MCT-fedt  |
| Nutricia A/S                     | Neocate Junior                 | Ernæringspræparat i pulverform | Fuldgyldig             | Fra 1 år             |        | Neutral, Jordbær          | 100                    | 11,2   | 47,6               | 41,2          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælsallergi, multipel fødevareallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitissyndrom (FPIES) |
| Nutricia A/S                     | Neocate LCP                    | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig             | Fra fødslen          |        |                           | 67                     | 11   | 46                 | 44            | 0                  | Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementardiæt   |
| Nutricia A/S                     | Neocate Spoon                  | Ernæringsgrød i pulverform     | Ikke-fuldgyldig        | Fra 6 mdr.           |        |                           | 175                    | 7  | 57                 | 36            | 0                  | Ved diagnosticeret komælsallergi og multipel fødevareallergi. Aminosyrebaseret. Yoghurtkonsistens.   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Nephea Infant                  | Modermælks-erstatning (pulver) | Modificeret fuldgyldig | Fra fødslen til 1 år |        |                           | 76                     | 4,9  | 44,4               | 49,1          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Nephea Kid                     | Ernæringspræparat i pulverform | Modificeret fuldgyldig | Fra 1 år             |        |                           | 122,5                  | 5,3  | 49,9               | 43,4          | 0,83               | Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Nephea <sup>AS12</sup> Infant  | Ernæringspræparat i pulverform | Fuldgyldig             | 0-1 år               |        |                           | 77                     | 8,8  | 41,6               | 46,8          | 0                  | Til spædbørn med kronisk nyresygdom og med samtidig diagnosticeret komælsallergi   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | NepheaHD Infant                | Modermælks-erstatning (pulver) | Modificeret fuldgyldig | Fra fødslen til 1 år |        |                           | 75                     | 4,9  | 44,8               | 49,6          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | NepheaHD Kid                   | Ernæringspræparat i pulverform | Modificeret fuldgyldig | Fra 1 år             |        |                           | 122,5                  | 5,3  | 49,9               | 43,4          | 0,83               | Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens   |
| Mead Johnson Nutrition           | Nutramigen 1 DHA               | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig             | Fra fødslen          |        |                           | 67                     | 11   | 44                 | 45            | 0                  | Ved diagnosticeret komælsallergi. Peptid. LCPUFA   |
| Mead Johnson Nutrition           | Nutramigen 2 DHA               | Ernæringspræparat i pulverform | Fuldgyldig             | Fra 6 mdr.           |        |                           | 71                     | 10   | 52                 | 38            | 0                  | Ved diagnosticeret komælsallergi. Peptid. LCPUFA. Øget calciumindhold.   |
| Mead Johnson Nutrition           | Nutramigen 2 LGG               | Hypoallergen tilskudsblanding  | Ikke-fuldgyldig        | Fra 6 mdr.           |        |                           | 68                     | 9,9  | 51,8               | 37,1          | 0                  | Til ernæringsmæssig håndtering af komælsproteinallergi fra 6 måneders alderen  |
| Mead Johnson Nutrition           | Nutramigen PURAMINO            | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig             | Fra fødslen          |        |                           | 68                     | 11   | 41                 | 48            | 0                  | Ved kompliceret fødevareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementardiæt. 33% MCT-fedt. LCPUFA   |
| Nutricia A/S                     | Nutrini Low Energy Multi Fibre | Sondeernæring                  | Fuldgyldig             | 1-6 år eller 8-20 kg |        |                           | 75                     | 11   | 49                 | 40            | 0,8                | Ved reduceret energibehov. Tilsat fibre. LCPUFA  |
| Nutricia A/S                     | Nutrini Peptisorb              | Sondeernæring                  | Fuldgyldig             | 1-6 år eller 9-20 kg |        |                           | 100                    | 11   | 54                 | 35            | 0                  | Ved malabsorption. Peptid. Valleprotein. 45% MCT-fedt  |
| Nutricia A/S                     | Nutrini Peptisorb Energy       | Sondeernæring                  | Fuldgyldig             | Fra 1 år             |        |                           | 150                    | 11,1   | 48,8               | 39,5          | <0,5               | Ved svær malabsorption   |

| Producent                        | Præparatnavn                  | Præparattype                   | Ernæringstype   | Målgruppens alder   |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                                  |                               |                                |                 | Spædbørn og børn  | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nutricia A/S                     | Nutrison Advanced Peptisorb   | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 100                    | 16   | 69                 | 15            | 0                  | Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof  |
| Nutricia A/S                     | Nutrison Concentrated         | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 200                    | 15   | 40                 | 45            | 0                  | Meget energirig. Væskereduceret.   |
| Nutricia A/S                     | Nutrison Low Sodium           | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 100                    | 16   | 49                 | 35            | 0                  | Lavt indhold af natriumklorid  |
| Nutricia A/S                     | Nutrison MCT                  | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 100                    | 20   | 50                 | 30            | 0                  | Tilsat MCT-fedtstof  |
| Nutricia A/S                     | Nutrison Pepisorb Plus HEHP   | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      | Fra 1 år (skal anvendes med forsigtighed til børn fra 1-6 år) | X      |                           | 150                    | 20   | 50                 | 30            | <0,5               | Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med malabsorption og/eller maldigestion fx pankreatitis, lever- eller galdesygdom |
| Nestlé Health Science            | Oral Impact                   | Ernæringsdrik i pulverform     | Fuldgyldig      | Må ikke anvendes til børn under 3 år                          | X      | Tropisk frugt             | 101                    | 22   | 53,5               | 24,5          | 1,2                | 5-7 dage præoperativt ved større kirurgiske indgreb, hvor der er risiko for infektiøse komplikationer. Primært thorax- eller abdominalkirurgi                    |
| Nestlé Health Science            | Peptamen                      | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 100                    | 16   | 51                 | 33            | 0                  | Højt indhold af MCT fedt. Ved malabsorption af LCT fedt fx kronisk pankreatitis, galdesaltmalabsorption  |
| Nestlé Health Science            | Peptamen AF                   | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 150                    | 25   | 37                 | 38            | 0                  | Højt indhold af protein. Indeholder MCT fedt. Ved malabsorption af LCT fedt fx kronisk pankreatitis, galdesaltmalabsorption                                      |
| Nestlé Health Science            | Peptamen HN                   | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      |   | X      |                           | 133                    | 20   | 47                 | 33            | 0                  | Til patienter med behov for protein- og energirig peptidbaseret sondeernæring med MCT-fedtstof   |
| Nestlé Health Science            | Peptamen Junior Advance       | Sondeernæring                  | Fuldgyldig      | 1-10 år   |        |                           | 150                    | 12   | 49                 | 39            | 0                  | Ved malabsorption. Peptid, Valleprotein. Energirig. 61% MCT-fedt. Tilsat EPA   |
| Nutricia A/S                     | Pepticate 1                   | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig      | Fra fødslen   |        |                           | 66                     | 9,6  | 42,8               | 45,9          | 0,5                | Til ernæringsmæssig håndtering af komælksallergi   |
| Nutricia A/S                     | Pepticate 2                   | Ernæringspræparat i pulverform | Ikke-fuldgyldig | Fra 6 mdr.  |        |                           | 68                     | 9,6  | 46                 | 42,7          | 0,6                | Ved diagnosticeret komælksallergi  |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Plus8 Minis                   | Aminosyretabletter             | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af urinstofcyklusdefekter.  |
| Mead Johnson Nutrition           | Pregestimil DHA               | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig      | Fra fødslen   |        |                           | 67                     | 11   | 44                 | 45            | 0                  | Ved fedtmalabsorption. Peptid. 54% MCT-fedt. LCPUFA  |
| Nestlé Healthcare Nutrition      | PreNan Discharge (drikkeklar) | Drikkeklart ernæringspræparat  | Fuldgyldig      | Præmature fra 1,8 kg til normal fødselsvægt                   |        |                           | 73                     | 11   | 42                 | 47            | 0                  | Delvis hydrolyseret protein. LCPUFA. Tilsat ekstra vitaminer og mineraler  |
| Semper                           | Profylac                      | Modermælks-erstatning (pulver) | Fuldgyldig      | Fra fødslen   |        |                           | 62,5                   | 10   | 42                 | 48            | 0                  | Ved diagnosticeret komælksallergi. Peptid  |
| Navamedic AB                     | Renastart                     | Ernæringspræparat i pulverform | Fuldgyldig      | 0-10 år   |        |                           | 99                     | 6  | 51                 | 43            | 0                  | Kronisk nyresygdom. Lavt indhold af kalium, fosfor, klorid, kalk og vitamin A. Tilsat AA og DHA  |

| Producent                 | Præparatnavn        | Præparattype                            | Ernæringstype   | Målgruppens alder         |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe   |
|---------------------------|---------------------|---|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---|
|                           |                     |   |                 | Spædbørn og børn          | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |   |
| Nutricia A/S              | Renilon 4.0         | Ernæringsdrik                           | Ikke-fuldgyldig |                           | X      | Abrikos, Karamel          | 200                    | 7,9  | 47                 | 45,1          | 0                  | Ved nyresygdom. Prædialyse  |
| Nutricia A/S              | Renilon 7,5         | Ernæringsdrik                           | Ikke-fuldgyldig |                           | X      | Abrikos, Karamel          | 199                    | 14,7   | 40,1               | 45,2          | 0                  | Ved nyresygdom. Dialyse   |
| Fresenius Kabi            | Survimed OPD        | Sondeernæring                           | Fuldgyldig      |                           | X      |                           | 100                    | 18   | 60                 | 22            | 0                  | Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof   |
| Fresenius Kabi            | Survimed OPD HN     | Sondeernæring                           | Fuldgyldig      |                           | X      |                           | 133                    | 20,2   | 55                 | 25            | <0,1               | Til patienter med behov for protein- og energirig, peptidbaseret fedtreduceret sondeernæring med MCT-fedtstof |
| Nutricia A/S              | TYR Anamix Infant   | Modermælks-erstatning (pulver)          | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år og suppl. til 3 år |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af tyrosinæmi  |
| Nutricia A/S              | TYR Anamix Junior   | Ernæringsdrik i pulverform              | Ikke-fuldgyldig | 1-10 år                   |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af tyrosinæmi  |
| Navamedic AB              | TYR Cooler 10       | Proteinsubstitution (drikkeklar)        | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      | Appelsin, Røde bær        |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| Navamedic AB              | TYR Cooler 15       | Proteinsubstitution (drikkeklar)        | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      | Appelsin, Røde bær        |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| Navamedic AB              | TYR Cooler 20       | Proteinsubstitution (drikkeklar)        | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      | Røde bær                  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| POA Pharma Scandinavia AB | TYR Easy Shake & Go | Proteinsubstitution (drikkeklar)        | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| POA Pharma Scandinavia AB | TYR Easy Tablets    | Proteinsubstitution (tabletter)         | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år                  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af TYR (tyrosinæmi)  |
| Navamedic AB              | TYR Express 15      | Proteinsubstitution (pulver)            | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år                  | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| Navamedic AB              | TYR Gel             | Proteinsubstitution (gel)               | Ikke-fuldgyldig | 6 mdr. til 10 år          |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| Nutricia A/S              | TYR Lophlex LQ 10   | Proteinsubstitution (drikkeklar)        | Ikke-fuldgyldig | Fra 4 år                  | X      | Bærsmag                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret tyrosinæmi (TYR)   |
| POA Pharma Scandinavia AB | TYR OB, POA         |   | Ikke-fuldgyldig | 1-14 år                   |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)  |
| Navamedic AB              | TYR Sphere          | Proteinsubstitution (drik i pulverform) | Ikke-fuldgyldig | Fra 4 år                  | X      | Røde bær                  |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi  |

| Producent                        | Præparatnavn             | Præparattype                            | Ernæringstype   | Målgruppens alder |        | Eventuelle smagsvarianter | Energi kcal pr. 100 ml | Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater |                    |               |                    | Produktbemærkninger/målgruppe  |
|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--------|---------------------------|------------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|
|                                  |                          |   |                 | Spædbørn og børn  | Voksne |                           |                        | Protein energi-%   | Kulhydrat energi-% | Fedt energi-% | Fibre g pr. 100 ml |  |
| Nutricia A/S                     | XLYS LOW TRY Maxamum     | Specialpræparat                         | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år          |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaric aciduria type 1   |
| Nutricia A/S                     | XMET Maxamum             | Specialpræparat                         | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år          |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af hypermethioninæmi eller B6-vitamin non-responsiv homocysteinuri        |
| Nutricia A/S                     | XMTVI Maxamum            | Ernæringsdrik i pulverform              | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år          | X      | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Methylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).     |
| Nutricia A/S                     | Xphen Tyr Maxamum        | Metabolisk præparat i pulverform        | Ikke-fuldgyldig | Fra 8 år          | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af tyrosinæmi   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Zero TP enjoy10 GMP      | Proteinsubstitution (drik i pulverform) | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år          | X      | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi   |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Zero TVMI Infant Mix LCP | Moderermælks-erstatning (pulver)        | Ikke-fuldgyldig | 0-1 år.           |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).                    |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Zero TVMI J              | Proteinsubstitution (drik i pulverform) | Ikke-fuldgyldig | 7-14 år           |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).                    |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Zero TVMI K              | Proteinsubstitution (drik i pulverform) | Ikke-fuldgyldig | 4 mdr.-6 år.      |        | Neutral                   |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).                    |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | Zero TVMI minis          | Aminosyretabletter                      | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år          |        |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af organisk aciduri såsom methylmalonsyreæmi (MMA) og propionsyreæmi (PA) |
| metaX Institut für Diätetik GmbH | ZeroTP Minis             | Aminosyretabletter                      | Ikke-fuldgyldig | Fra 3 år          | X      |                           |                        |  |                    |               |                    | Til ernæringsmæssig håndtering af tyrosinæmi.  |