

Specialpræparater er beregnet til personer, hvis sygdom kræver en speciel diæt, og hvor det efter lægeligt skøn ikke er muligt at dække det pågældende ernæringsmæssige behov gennem en ændring af den almindelige kost. Der kan f.eks. være tale om personer, som har en medfødt eller erhvervet stofskiftesygdom, eller som på grund af sygdom har behov for et særligt sammensat præparat.

Der ydes kun tilskud fra sygesikringen til højt-hydrolyserede modernælkserstatninger, når præparaterne bruges til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret mælkeallergi, og ikke til forebyggelse af allergi. Der kan således ikke anvendes grøn recept, når det drejer sig om forebyggelse af allergi.

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Nestlé Health Science	Alfamino	Modernælkserstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			70	11	45	44	0	Ved kompliceret fødeveareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementardiæt. LCPUFA
Nestlé Health Science	Althera	Modernælkserstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			67	10	44	46	0	Til spædbørn med diagnosticeret komælksallergi
Navamedic AB	Betaquick	Drikkeklar MCT-emulsion	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							MCT-emulsion (Ikke tilsat vitaminer og mineraler). 21 g. fedt pr. 100 ml - heraf 20 g. MCT-fedt.
Toft-Care	Bramino	Forgrenede aminosyrer	Ikke-fuldgyldig		X							Rene forgrenede aminosyrer til indikationen underernærede cirrosepatienter med hepatisk encephalopati
Nutricia A/S	Calogen	Fedtemulsion	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Neutral, Jordbær						Til ernæringsmæssig håndtering af behandlingsrefraktær epilepsi og andre sjældne sygdomme hvor ketogen diæt er indiceret
Mediq Danmark	Cenaman Peptid	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	18	60	22	0	Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof
Nomeco A/S	Ceres MCT Specialmargarine	Margarine	Ikke-fuldgyldig	Egnet til børn	X							Margarine, hvor fedtindholdet er 80 g pr 100. MCT-fedtstof udgør 83% af fedtstoffet
Nutricia A/S	Elemental 028 Extra	Pulver til anvendelse i drik eller sonde	Fuldgyldig	Egnet som eneste ernæring til børn fra 5 år. Egnet som supplement til børn over 1 år.	X	Neutral, Appelsin	89	11,3	53,3	35,5	0	Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med fødeveareallergi
Nutricia A/S	Elemental 028 Extra Liquid	Drikkeklar	Fuldgyldig	Egnet som eneste ernæring til børn fra 5 år. Egnet som supplement til børn over 1 år.	X	Grapefrugt, Sommerfrugt, Appelsin/anas	89	11,6	51,2	36,6	0	Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med fødeveareallergi
Nutricia A/S	Emsogen	Pulver til anvendelse i drik eller sonde	Ikke-fuldgyldig		X							Aminosyrebaseret med MCT-fedtstof
Fresenius Kabi	Fresubin 2kcal HP	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	20	35	45	0	Meget energi- og proteinrig. Væskereduceret. Natriumfattig
Fresenius Kabi	Fresubin 2kcal HP Fibre	Sondeernæring	Fuldgyldig	Må ikke anvendes til spædbørn/børn under 1 år	X		200	20,2	33,8	44	1,5	Meget energi- og proteinrig. Væskereduceret. Natriumfattig
Fresenius Kabi	Fresubin HP Energy	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		150	20	45	35	0	Energi- og proteinrig med MCT-fedtstof
Fresenius Kabi	Fresubin HP Energy Fibre	Sondeernæring	Fuldgyldig	Skal ikke anvendes til spædbørn/børn under 3 år. Bruges med forsigtighed til børn fra 3-6 år	X		150	20,2	47,3	34,1	1,5	Energi- og proteinrig. Kun førstevalgspræparat til patienter med behov for MCT-fedt.

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Navamedic AB	GA Express 15	Proteinsubstitution (pulver)	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA-1).
Navamedic AB	GA Gel	Proteinsubstitution (gel)	Ikke-fuldgyldig	6 mdr. til 10 år								Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA-1).
Nutricia A/S	GA1 Anamix Infant	Proteinsubstitution (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi type 1 (GA1).
Nutricia A/S	GA1 Anamix Junior	Proteinsubstitution (pulver)	Ikke-fuldgyldig	1-10 år.		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaracidæmi Type 1 (GA1).
Nutricia A/S	Galactomin 17 Formula	Moderermælks-erstatning (pulver)	Fuldgyldig	0-1 år og suppl. fra 1 år			66	7,9	44,2	47,7	0	Til børn med galactosæmi
Nutricia A/S	Generaid	Valleprotein tilsat forgrenede aminosyrer kulhydrat og fedt.	Ikke-fuldgyldig		X							Tilskud af forgrenede aminosyrer
Navamedic AB	Glycosade	Modificeret majsstivelse	Ikke-fuldgyldig	Fra 2 år	X							Modificeret majsstivelse til anvendelse ved glycogen storage disease (GSD)
Nutricia A/S	GTO Olie	Glycerol trioleattilskud	Ikke-fuldgyldig	Spædbørn, børn >8 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af adrenoleukodystrofi (ALD) sammen med en fedtreduceret diæt
Nutricia A/S	HCU Anamix Infant	Moderermælks-erstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).
Nutricia A/S	HCU Anamix Junior	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-10 år.		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).
Nutricia A/S	HCU Anamix Junior LQ Orange	Ernæringsdrik	Ikke-fuldgyldig	Fra 1 år		Orange						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret vitamin B6 non-responsiv homocystinuri (HCU).
POA Pharma Scandinavia AB	HCU Easy Tablets	Proteinsubstitution (tabletter)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af HCU (homocystinuria)
Nutricia A/S	HCU Lophlex LQ 10	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 4 år	X	Bærsmag						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret homocystinuri (HCU)
Nutricia A/S	Heparon Junior	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	0-10 år			86,4	9	54	37	0	Til leverpatienter. Øget indhold af fedtopløselige vitaminer, BCAA og zink. Lavt indhold af natrium og kobber. 18% koncentration
Nestlé Health Science	Infasource	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	Fuldgyldig 0-12 mdr. Suppl. 12-24 mdr.			100	10	40	50	0	Energirig. Delvist hydrolyseret protein. LCPUFA. Til spædbørn med eller i risiko for dårlig trivsel
Nutricia A/S	Infatrini Peptisorb	Moderermælks-erstatning (drikkeklar)	Fuldgyldig	0-18 mdr. eller op til 9 kg			100	10	41	49	0	Ved malabsorption. Peptid. Valleprotein. 50% MCT. Indeholder laktose 0,06 g pr. 100 ml
Nutricia A/S	IVA Anamix Infant	Moderermælks-erstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Isovaleriane acidæmi (IVA).
Nutricia A/S	IVA Anamix Junior	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-10 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Isovaleriane acidæmi (IVA).

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Nutricia A/S	KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fibre	Drikkeklar	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år	X	Vanille						Til ernæringsmæssig håndtering af medicinresistent epilepsi eller andre til-stande, hvor en ketogen diæt er indikeret
Nutricia A/S	KetoCal 3:1	Pulver til anvendelse i drik eller sonde	Fuldgyldig	0-6 år og suppl. fra 6 år		Neutral	66	8,8	4,1	87,1	0	Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.
Nutricia A/S	KetoCal 4:1	Pulver til anvendelse i drik eller sonde	Fuldgyldig	1-10 år og suppl. fra 10 år		Neutral, Vanilje	100	8,1	1,7	88,6	0,75	Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.
Nutricia A/S	KetoCal 4:1 LQ	Drikkeklar	Fuldgyldig	1-10 år og suppl. fra 10 år		Neutral	150	8,2	1,6	88,8	1,12	Til ketogen diæt. Meget højt fedtindhold. Lavt kulhydratindhold.
Navamedic AB	Keyo	Chokoladecreme	Fuldgyldig	3-10 år (som suppl. børn >10 år)	X (som suppl.)	Chokolade	310	10,3	2,6	87,1	0	Til anvendelse i ernæringsmæssig håndtering af intractabel epilepsi, glut-1 deficiency syndrom eller til andre tilstande som indikerer en ketogen diæt
Nutricia A/S	Kindergen	Modermælks-erstatning (pulver)	Modificeret fuldgyldig	Fra fødslen			101	6	47	47	0	Kronisk nyresygdom. Lavt indhold af kalium, fosfor, klorid, kalk og vitamin A
Nutricia A/S	Liguigen	MCT-emulsion	Ikke-fuldgyldig	Egnet til børn	X							MCT-emulsion (ikke tilsat vitaminer og mineraler). 50 g. fedt pr. 100 ml - heraf 48,5 g. MCT-fedt.
Navamedic AB	Lipistart	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	0-10 år			68	12	48	40	0	Ved fedtmalabsorption. 80% MCT fedt. Tilsat AA og DHA.
Nutricia A/S	Lorenzo's Oil	Glyceroltriolat-/glyceroltrierucatoile	Ikke-fuldgyldig	Egnet til børn	X							Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af adrenoleukodystrofi og adrenomyeloneuropati.
Nutricia A/S	MCT Duocal	Ernæringspræparat i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Egnet til børn	X							Fedt- og kulhydrattilskud med højt indhold af MCT-fedtstof (ikke tilsat vitaminer og mineraler)
Nutricia A/S	MCT Oil	MCT-olie	Ikke-fuldgyldig	Egnet til børn	X							MCT-fedtstof (ikke tilsat vitaminer og mineraler)
Navamedic AB	MCT Procal	Ernæringspræparat i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Fra 1 år	X							MCT-pulver tilsat kulhydrat og 12,5 g. protein pr. 100 g.
Nutricia A/S	MMA/PA Anamix Infant	Modermælks-erstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Metylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).
Nutricia A/S	MMA/PA Anamix Junior	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-10 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Metylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).
Navamedic AB	MMA/PA Cooler	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år		Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).
Navamedic AB	MMA/PA Express 15	Proteinsubstitution (pulver)	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år	X	Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).
Navamedic AB	MMA/PA Gel	Proteinsubstitution (gel)	Ikke-fuldgyldig	6 mdr. til 10 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Metylmalonacidæmi/ Propionacidæmi (MMA/PA).

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Nutricia A/S	Monogen	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	0-1 år, som suppl. >1 år			74,6	11,6	62,3	23,1	0	Ved tilstande der medfører behov for højt indhold af MCT og lavt indhold af LCT. 80% af fedt er MCT-fedtstof
Nutricia A/S	MSUD Anamix Infant	Modermælks-erstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Ahornsirup-urin sygdom (MSUD).
Nutricia A/S	MSUD Anamix Junior	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-10 år		Neutral						Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af Ahornsirup-urin-sygdom.
Navamedic AB	MSUD Cooler	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Appelsin, Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Ahornsirup-Urin-Sygdom (MSUD).
POA Pharma Scandinavia AB	MSUD Easy Tablets	Proteinsubstitution (tabletter)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af MSUD (maple syrup urine diseases)
Nutricia A/S	MSUD Lophlex LQ 10	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 4 år	X	Bærsmag						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Ahornsirup-Urin-sygdom (MSUD)
Nutricia A/S	MSUD Maxamaid	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-8 år.		Neutral						Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af ahornsirup urin sygdom (MSUD).
Nutricia A/S	Neocate Active	Ernæringspræparat i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Fra 1 år		Neutral, Solbær	100	11	45	44	0	Ved kompliceret fødevarerallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret.
Nutricia A/S	Neocate Advance	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	1-10 år			100	10	59	31	0	Ved svær allergi. Aminosyreblending. 35% MCT-fedt
Nutricia A/S	Neocate Junior	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	Fra 1 år		Neutral, Jordbær	100	11,2	47,6	41,2	0	Til ernæringsmæssig håndtering af børn med komælksallergi, multipel fødevarerallergi og andre indikationer, hvor en elementardiæt anbefales: eosinofil øsofagitis (EoE) og proteininduceret enterocolitissyndrom (FPIES)
Nutricia A/S	Neocate LCP	Modermælks-erstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			67	11	46	44	0	Ved kompliceret fødevarerallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementardiæt
Nutricia A/S	Neocate Spoon	Ernæringsgrød i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Fra 6 mdr.			175	7	57	36	0	Ved diagnosticeret komælksallergi og multipel fødevarerallergi. Aminosyrebaseret. Yoghurtkonsistens.
metaX Institut für Diätetik GmbH	Nephea Infant	Modermælks-erstatning (pulver)	Modificeret fuldgyldig	Fra fødslen til 1 år			76	4,9	44,4	49,1	0	Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens
metaX Institut für Diätetik GmbH	Nephea Kid	Ernæringspræparat i pulverform	Modificeret fuldgyldig	Fra 1 år			122,5	5,3	49,9	43,4	0,83	Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens
metaX Institut für Diätetik GmbH	NepheaHD Infant	Modermælks-erstatning (pulver)	Modificeret fuldgyldig	Fra fødslen til 1 år			75	4,9	44,8	49,6	0	Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens
metaX Institut für Diätetik GmbH	NepheaHD Kid	Ernæringspræparat i pulverform	Modificeret fuldgyldig	Fra 1 år			122,5	5,3	49,9	43,4	0,83	Til ernæringsmæssig håndtering af kronisk nyreinsufficiens

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Mead Johnson Nutrition	Nutramigen 1 DHA	Modermælks-erstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			67	11	44	45	0	Ved diagnosticeret komælksallergi. Peptid. LCPUFA
Mead Johnson Nutrition	Nutramigen 2 DHA	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	Fra 6 mdr.			71	10	52	38	0	Ved diagnosticeret komælksallergi. Peptid. LCPUFA. Øget calciumindhold.
Mead Johnson Nutrition	Nutramigen PURAMINO	Modermælks-erstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			68	11	41	48	0	Ved kompliceret fødeveareallergi med trivselsproblemer. Aminosyrebaseret. Elementærdiæt. 33% MCT-fedt. LCPUFA
Nutricia A/S	Nutrini Low Energy Multi Fibre	Sondeernæring	Fuldgyldig	1-6 år eller 8-20 kg			75	11	49	40	0,8	Ved reduceret energibehov . Tilsat fibre. LCPUFA
Nutricia A/S	Nutrini Peptisorb	Sondeernæring	Fuldgyldig	1-6 år eller 9-20 kg			100	11	54	35	0	Ved malabsorption. Peptid. Valleprotein. 45% MCT-fedt
Nutricia A/S	Nutrini Peptisorb Energy	Sondeernæring	Fuldgyldig	Fra 1 år			150	11,1	48,8	39,5	<0,5	Ved svær malabsorption
Nutricia A/S	Nutrison Advanced Peptisorb	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	16	69	15	0	Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof
Nutricia A/S	Nutrison Concentrated	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		200	15	40	45	0	Meget energirig. Væskereduceret.
Nutricia A/S	Nutrison Low Sodium	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	16	49	35	0	Lavt indhold af natriumklorid
Nutricia A/S	Nutrison MCT	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	20	50	30	0	Tilsat MCT-fedtstof
Nestlé Health Science	Oral Impact	Ernæringsskik i pulverform	Fuldgyldig	Må ikke anvendes til børn under 3 år	X	Tropisk frugt	101	22	53,5	24,5	1,2	5-7 dage præoperativt ved større kirurgiske indgreb, hvor der er risiko for infektiøse komplikationer. Primært thorax- eller abdominalkirurgi
Nestlé Health Science	Peptamen	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	16	51	33	0	Højt indhold af MCT fedt. Ved malabsorption af LCT fedt fx kronisk pankreatitis, galdesaltmalabsorption
Nestlé Health Science	Peptamen AF	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		150	25	37	38	0	Højt indhold af protein. Indeholder MCT fedt. Ved malabsorption af LCT fedt fx kronisk pankreatitis, galdesaltmalabsorption
Nestlé Health Science	Peptamen HN	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		133	20	47	33	0	Til patienter med behov for protein- og energirig peptidbaseret sondeernæring med MCT-fedtstof
Nestlé Health Science	Peptamen Junior Advance	Sondeernæring	Fuldgyldig	1-10 år			150	12	49	39	0	Ved malabsorption. Peptid, Valleprotein. Energirig. 61% MCT-fedt. Tilsat EPA
Nutricia A/S	Pepticate 1	Modermælks-erstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			66	9,6	42,8	45,9	0,5	Til ernæringsmæssig håndtering af komælksallergi
Nutricia A/S	Pepticate 2	Ernæringspræparat i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Fra 6 mdr.			68	9,6	46	42,7	0,6	Ved diagnosticeret komælksallergi
metaX Institut für Diätetik GmbH	Plus8 Minis	Aminosyretabletter	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af urinstofcyklusdefekter.

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Mead Johnson Nutrition	Pregestimil DHA	Moderermælkserstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			67	11	44	45	0	Ved fedtmalabsorption. Peptid. 54% MCT-fedt. LCPUFA
Nestlé Healthcare Nutrition	PreNan Discharge (drikkeklar)	Drikkeklart ernæringspræparat	Fuldgyldig	Præmature fra 1,8 kg til normal fødselsvægt			73	11	42	47	0	Delvis hydrolyseret protein. LCPUFA. Tilsat ekstra vitaminer og mineraler
Semper	Profylac	Moderermælkserstatning (pulver)	Fuldgyldig	Fra fødslen			62,5	10	42	48	0	Ved diagnosticeret komælksallergi. Peptid
Navamedic AB	Renastart	Ernæringspræparat i pulverform	Fuldgyldig	0-10 år			99	6	51	43	0	Kronisk nyresygdom. Lavt indhold af kalium, fosfor, klorid, kalk og vitamin A. Tilsat AA og DHA
Nutricia A/S	Renilon 4.0	Ernæringsdrik	Ikke-fuldgyldig		X	Abrikos, Karamel	200	7,9	47	45,1	0	Ved nyresygdom. Prædialyse
Nutricia A/S	Renilon 7,5	Ernæringsdrik	Ikke-fuldgyldig		X	Abrikos, Karamel	199	14,7	40,1	45,2	0	Ved nyresygdom. Dialyse
Fresenius Kabi	Survimed OPD	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		100	18	60	22	0	Peptidbaseret. Fedtreduceret med MCT-fedtstof
Fresenius Kabi	Survimed OPD HN	Sondeernæring	Fuldgyldig		X		133	20,2	55	25	<0,1	Til patienter med behov for protein- og energirig, peptidbaseret fedtreduceret sondeernæring med MCT-fedtstof
Nutricia A/S	TYR Anamix Infant	Moderermælkserstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år og suppl. til 3 år								Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af tyrosinæmi
Nutricia A/S	TYR Anamix Junior	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	1-10 år		Neutral						Til brug i den ernæringsmæssige håndtering af tyrosinæmi
Navamedic AB	TYR Cooler 10	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Appelsin, Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
Navamedic AB	TYR Cooler 15	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Appelsin, Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
Navamedic AB	TYR Cooler 20	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
POA Pharma Scandinavia AB	TYR Easy Shake & Go	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
POA Pharma Scandinavia AB	TYR Easy Tablets	Proteinsubstitution (tabletter)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af TYR (tyrosinæmi)
Navamedic AB	TYR Express 15	Proteinsubstitution (pulver)	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
Navamedic AB	TYR Gel	Proteinsubstitution (gel)	Ikke-fuldgyldig	6 mdr. til 10 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)

Producent	Præparatnavn	Præparattype	Ernæringstype	Målgruppens alder		Eventuelle smagsvarianter	Energi kcal pr. 100 ml	Næringsindhold i sondepræparater og fuldgyldige præparater				Produktbemærkninger/målgruppe
				Spædbørn og børn	Voksne			Protein energi-%	Kulhydrat energi-%	Fedt energi-%	Fibre g pr. 100 ml	
Nutricia A/S	TYR Lophlex LQ 10	Proteinsubstitution (drikkeklar)	Ikke-fuldgyldig	Fra 4 år	X	Bærsmag						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret tyrosinæmi (TYR)
POA Pharma Scandinavia AB	TYR OB, POA		Ikke-fuldgyldig	1-14 år								Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi (TYR)
Navamedic AB	TYR Sphere	Proteinsubstitution (drik i pulverform)	Ikke-fuldgyldig	Fra 4 år	X	Røde bær						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi
Nutricia A/S	XLYS LOW TRY Maxamum	Specialpræparat	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Glutaric aciduria type 1
Nutricia A/S	XMET Maxamum	Specialpræparat	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af hypermethioninæmi eller B6-vitamin non-responsiv homocysteinuri
Nutricia A/S	XMTVI Maxamum	Ernæringsdrik i pulverform	Ikke-fuldgyldig	Fra 8 år	X	Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af diagnosticeret Methylmalonacidæmi (MMA) eller Propionacidæmi (PA).
metaX Institut für Diätetik GmbH	Zero TP enjoy10 GMP	Proteinsubstitution (drik i pulverform)	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X	Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Tyrosinæmi
metaX Institut für Diätetik GmbH	Zero TVMI Infant Mix LCP	Moderermælks-erstatning (pulver)	Ikke-fuldgyldig	0-1 år.		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).
metaX Institut für Diätetik GmbH	Zero TVMI J	Proteinsubstitution (drik i pulverform)	Ikke-fuldgyldig	7-14 år		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).
metaX Institut für Diätetik GmbH	Zero TVMI K	Proteinsubstitution (drik i pulverform)	Ikke-fuldgyldig	4 mdr.-6 år.		Neutral						Til ernæringsmæssig håndtering af Propionsyreæmi (PA) eller methylmalonsyreæmi (MMA).
metaX Institut für Diätetik GmbH	Zero TVMI minis	Aminosyretabletter	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år								Til ernæringsmæssig håndtering af organisk aciduri såsom methylmalonsyreæmi (MMA) og propionsyreæmi (PA)
metaX Institut für Diätetik GmbH	ZeroTP Minis	Aminosyretabletter	Ikke-fuldgyldig	Fra 3 år	X							Til ernæringsmæssig håndtering af tyrosinæmi.