



LÆGEMIDDELSTYRELSEN

DANISH MEDICINES AGENCY

Til virksomhederne:
XGX Pharma ApS
Nordic Prime

11. marts 2026
Sagsnr. 2026021879

Reference ansg
T +45 21 27 48 73
E ansg@dkma.dk

Ibuprofen 'XGX' og Ibuprofen 'Nordic Prime' orale suspensioner med indhold af ibuprofen i styrken 20 mg/ml får generelt klausuleret tilskud

Afgørelse

Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime", orale suspensioner med indhold af ibuprofen i styrken 20 mg/ml får med virkning fra den **30. marts 2026** generelt klausuleret tilskud til:

"Patienter, hvor behandling med ibuprofen i fast formulering ikke er mulig".

Sagsfremstilling

Godkendt indikation

Oral suspension med indhold af ibuprofen er godkendt til behandling af

- milde til moderate smerter såsom hovedpine (herunder migræne), tandpine, primær dysmenoré, inflammation, muskel- og ledsmerter og feber
- symptomatisk behandling af smerter ved artrittiske sygdomme (f.eks. reumatoid arthritis), degenerative artrittiske tilstande (f.eks. slidgigt) og ved smertefulde hævelser og inflammation efter skader i blødt væv.^{1,2}

Ibuprofen "XGX" og ibuprofen "Nordic Prime" anbefales til børn ≥ 6 måneder (>7 kg), unge samt voksne.^{1,2}

Anbefalet dosis

Voksne og børn over 12 år

Den anbefalede dosis er 200-400 mg (10-20 ml) givet op til 4 gange per dag. Den maksimale dosis er 1200 mg (60 ml).

Børn 6 måneder – 12 år (> 7 kg):

5-7,5 mg ibuprofen/kg kropsvægt som en enkeltdosis eller 20-30 mg/kg kropsvægt pr. dag i henhold til nedenstående tabel. (De angivne doser i forhold til alder er vejledende).

Vægt	Alder	Dosis
7-10 kg	6-12 måneder	2,5 ml 3 gange dagligt
10-14,5 kg	1-2 år	2,5 ml 3-4 gange dagligt
14,5-25 kg	3-7 år	5 ml 3-4 gange dagligt
25-40 kg	8-12 år	10 ml 3-4 gange dagligt

Lægemedelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Denmark
T +45 44 88 95 95
E dkma@dkma.dk
LMST.DK

Behandlingsvejledninger

Af national behandlingsvejledning for *Akutte smerter hos børn*³ fra Videnscenter for Børnesmerter, Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for anæstesiologi og Intensiv Medicin samt Dansk Pædiatrisk Selskab fra 2024 fremgår det, at NSAID er effektive analgetika også til børn, om end safety ikke er velbeskrevet. Det fremgår endvidere, at ibuprofen er det bedst beskrevne NSAID til børn og bør derfor være førstevalg til børn.

Ifølge *Smerteguiden*⁴ fra 2019 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med de fem regioner er ibuprofen 1. valg (højst 1.200 mg/døgn), alternativt kan naproxen (højst 1.000 mg/døgn) anvendes.

Forbrugsdata⁵ for 2025

Alder	NSAID (naproxen og ibuprofen, orale suspensioner (antal personer))	Ibuprofen, tabletter/kapsler (200 og 400 mg) (antal personer)
0 år	917	-
1 år	1997	-
2 år	1396	-
3 år	1557	6
4 år	1489	25
5 år	1202	54
6 år	880	99
7 år	657	148
8 år	471	214
9 år	333	303
10 år	244	447
11 år	141	665
12 år	104	988
13 år	80	1.497
14 år	48	2.306
15 år	41	3.006
16 år	27	3.605
17 år	26	3.786
Voksne ≥18 år	232	498.416

Følgende filtre er valgt: ATC: M01AE01 (Ibuprofen), M01AE02 (Naproxen), Lægemiddelnavne: Ibuprofen "Nordic Prime", Ibuprofen "XGX", Bonyl, samt alle handelsnavne for ibuprofen tabletter/kapsler. Lægemiddelform: oral væske samt tabletter/kapsler (Ibuprofen). Styrker: 20 mg/ml, 25 mg/ml, samt 200 mg og 400 mg (tabletter/kapsler). Pakningsstørrelser: 200 ml, 200 ml samt alle pakningsstørrelser for tabletter/kapsler. Periode: Jan 2025-dec 2025.

Behandlingspriser^a

Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime" er indbyrdes substituerbare og har aktuelt ikke tilskud. Behandlingsprisen ligger på 6,27-37,62 kr. per dag for voksne og børn ≥10 kg. Priserne har været støt faldende siden september 2025.

På det danske marked findes også Ibumetin Junior, oral suspension med indhold af ibuprofen i styrken 20 mg/ml, som er godkendt til de samme indikationer og samme aldersgrupper, men som ikke er substituerbar med Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime". Ibumetin Junior koster 10-60 kr. kr. per dag for voksne og børn over ≥10 kg.

^a Baseret på priser i takstperioden 2. – 15. februar 2026

Derudover findes tabletter med indhold af ibuprofen i styrkerne 200, 400 og 600 mg og depottabletter i styrken 800 mg. Behandlingsprisen for børn på 20-40 kg, børn ≥ 12 år, og voksne udgør 0,45-4,95 kr. per dag. Priserne er beregnet på baggrund af de mest anvendte ibuprofen tabletter i styrkerne 200 mg og 400 mg.

Vi henviser til vedlagte prisoversigt.

Begrundelse

Det fremgår af medicintilskudsbekendtgørelsens^b § 1, stk. 2, at Lægemiddelstyrelsen ved vurderingen af, om der skal ydes generelt tilskud til et lægemiddel, lægger vægt på, 1) om lægemidlet har en sikker og værdifuld terapeutisk effekt på en velafgrænset indikation, og 2) om lægemidlets pris står i rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi, jf. dog stk. 3 og 4.

Der fremgår af § 1, stk. 3, at med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende, ydes der ikke generelt tilskud til et lægemiddel, hvis

- 1) iværksættelse af behandling med lægemidlet kræver særlig undersøgelse og diagnosticering,
- 2) der er nærliggende risiko for, at lægemidlet vil blive anvendt uden for den godkendte indikation,
- 3) lægemidlet udelukkende eller overvejende anvendes til formål, hvortil der ikke med rimelighed kan forventes tilskud fra regionsrådet,
- 4) lægemidlets effekt ikke er klinisk dokumenteret,
- 5) der er risiko for, at lægemidlet anvendes som førstevalg, uanset dette efter Lægemiddelstyrelsens vurdering ikke bør være tilfældet,
- 6) det er uafklaret, om eller hvornår lægemidlet skal anvendes som førstevalg,
- 7) der er nærliggende risiko for, at lægemidlet gøres til genstand for misbrug,
- 8) lægemidlet hovedsageligt anvendes i sygehusbehandling, eller
- 9) lægemidlet på grund af en særlig lægemiddelform ikke kan indtages af patienten selv.

Det følger af medicintilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 4, at Lægemiddelstyrelsen i overensstemmelse med kriterierne fastsat i § 1, stk. 2 og 3, vurderer, om regionsrådets tilskud skal betinges af, at lægemidlet ordineres med henblik på behandling af bestemte sygdomme eller persongrupper (generelt klausuleret tilskud).

Vi vurderer, at de orale suspensioner Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime" har en sikker og værdifuld terapeutisk effekt på en velafgrænset indikation og at behandlingsprisen på 6,27-37,62 kr. per dag står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi, og dermed opfylder kriterierne for generelt tilskud i medicintilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 2, for patienter omfattet af følgende klausul:

"Patienter, hvor behandling med ibuprofen i fast formulering ikke er mulig"

Vi lægger i vores vurdering vægt på, at Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime" er godkendt til børn fra 6 måneder (≥ 7 kg), unge og voksne til behandling af milde til moderate smerter forbundet med forskellige smertetilstande, smertefulde hævelser og inflammation.

^bBekendtgørelse nr. 618 af 2. juni 2025 om medicintilskud. Tilgængelig fra: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2025/618>

Vi lægger endvidere vægt på, at ibuprofen anbefales som førstevalg blandt NSAID til behandling af akutte smerter hos børn i en national behandlingsvejledning udarbejdet af en række videnskabelige selskaber og at ibuprofen anbefales som førstevalg blandt NSAID i *Smerteguiden* udarbejdet af de fem regioner og Sundhedsstyrelsen.

Behandlingsprisen for de orale suspensioner Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime" på 6,27-37,62 kr. per dag er forholdsvis høj sammenlignet med behandlingsprisen for tabletter i styrken 200 – 400 mg med indhold af ibuprofen, som koster 0,45-4,95 kr. per dag. Vi vurderer imidlertid, at behandlingsprisen for de orale suspensioner står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter, hvor behandling med ibuprofen i fast formulering ikke er mulig. Det gælder eksempelvis børn fra 6 måneder (≥ 7 kg) op til 20 kg, hvor de tilgængelige tabletstyrker ikke muliggør præcis dosering i forhold til barnets vægt, samt ældre børn, unge og voksne, der ikke kan synke tabletter.

Vi vurderer, at den patientgruppe, som har behov for behandling med ibuprofen og hvor behandling med ibuprofen i fast formulering ikke er mulig, er meget lille i forhold til det samlede forbrug af ibuprofen samt at der ikke er nævneværdig risiko for, at oral suspension ordineres til patienter, hvor behandling med ibuprofen i fast formulering er mulig. I denne vurdering lægger vi vægt på, at forbrugsdata for 2025⁵ viser, at oral suspension med NSAID fortrinsvis anvendes til børn op til 7-8-årsalderen, mens forbruget hos de ældre børn og unge op til 17 år og voksne er meget lavt sammenlignet med forbruget af tabletter med indhold af ibuprofen i styrkerne 200 – 400 mg.

Vi finder, at der ikke foreligger omstændigheder, der ifølge medicintilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, medfører, at der ikke kan ydes generelt klausuleret tilskud til de orale suspensioner Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime" til patienter omfattet af klausulen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet med hjemmel i sundhedslovens § 152, stk. 4, sammenholdt med § 1, stk. 2, og stk. 4, i medicintilskudsbekendtgørelsen.^b

Revurdering

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger til rådighed på afgørelsestidspunktet. Hvis disse senere ændrer sig, kan vi revurdere afgørelsen.

Tilskudsstatus for orale suspensioner med indhold af ibuprofen bliver revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Med venlig hilsen



Annika Singh
Farmaceut

Referencer

- ¹ Produktresumé for Ibuprofen XGX. Lægemiddelstyrelsen. Offentliggjort 17. marts 2025. Opdateret 14. marts 2025. Tilgængelig fra: <https://produktresume.dk/AppBuilder/search>
- ² Produktresumé for Ibuprofen "Nordic Prime". Lægemiddelstyrelsen. Offentliggjort 24. marts 2025. Opdateret 14. marts 2025. Tilgængelig fra: <https://produktresume.dk/AppBuilder/search>
- ³ National behandlingsvejledning for Akutte smerter hos børn fra Videnscenter for Børnesmerter, Dansk Selskab for Akutmedicin, Dansk Selskab for anæstesiologi og Intensiv Medicin samt Dansk Pædiatrisk Selskab, august 2024. Tilgængelig fra: [National vejledning Akutte smerter hos børn revision 04.10. 2024.pdf](#) Besøgt 12. februar 2026
- ⁴ Smerteguiden. Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark og SST, 2019. Tilgængelig fra <https://www.sst.dk/media/yzkisavk/smerteguide.pdf> Besøgt 12. februar 2026
- ⁵ Salg af medicin i primærsektoren. Sundhedsdatastyrelsen. Opdateret 5. februar 2026. Besøgt 10. februar 2026. Tilgængelig fra: <https://sundhedsdatabank.dk/medicin/medicinsalg-og-udgifter>

Prisoversigt for Ibuprofen (M01AE01)
Priser per 2. februar 2026

Lægemiddel	ATC-kode	Indikation ¹	Tilskudsstatus	Udlevering	Styrke	Pakning	Pris per pakning ² (kr.)	Dosis per dag ³	Pris per dag (kr.)
Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime", oral suspension <i>(ikke substituerbar med Ibumetin Junior)</i>	M01AE01	<p>Symptomatisk behandling af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - milde til moderate smerter såsom hovedpine (herunder migræne), tandpine, primær dysmenoré, inflammation, muskel- og ledsmerter og feber - symptomatisk behandling af smerter ved artrittiske sygdomme (f.eks. reumatoid artrittis), degenerative artrittiske tilstande (f.eks. slidgigt) og ved smertefulde hævelser og inflammation efter skader i blødt væv. <p>Ibuprofen "Nordic Prime" er godkendt til børn \geq 6 mdr. ($>$ 7 kg), unge samt voksne.</p>	Intet tilskud	B	20 mg/ml	200 ml	125,40	<p><u>Børn 6 mdr.–12 år (>7 kg</u> 5-7,5 mg/kg som enkeltdosis eller 20-30 mg/kg per dag.</p> <p><u>Børn 10 kg</u> 200-300 mg</p> <p><u>Børn 20 kg</u> 400-600 mg</p> <p><u>Børn 30 kg</u> 600-900 mg</p> <p><u>Børn 40 kg</u> 800-1200 mg</p> <p><u>Voksne og børn over 12 år</u> 200-400 mg (10-20 ml) som en enkelt dosis eller 3-4 gange dagligt.</p> <p>Maksimal dosis 1200 mg (60 ml)</p>	<p><u>Børn 10 kg</u> 6,27-9,41 (10-15 ml)</p> <p><u>Børn 20 kg</u> 12,54-18,81 (20-30 ml)</p> <p><u>Børn 30 kg</u> 18,81-28,22 (30-45 ml)</p> <p><u>Børn 40 kg</u> 25,08-37,62 (40-60 ml)</p> <p><u>Voksne</u> 12,54-37,62 (20-60 ml)</p>

Lægemiddel	ATC-kode	Indikation ¹	Tilskudsstatus	Udlevering	Styrke	Pakning	Pris per pakning ² (kr.)	Dosis per dag ³	Pris per dag (kr.)
Ibuprofen Junior, Oral suspension (Ibuprofen) <i>Ikke substituerbar med Ibuprofen "XGX" og Ibuprofen "Nordic Prime"</i>	M01AE01	Symptomatisk behandling af: - feber - mild til moderat smerte såsom tandpine, smerter efter indgreb, hovedpine (herunder migræne) samt muskel- og ledsmerter (f.eks. rygsmerter, mindre skader, såsom forstuvninger eller forstrækninger) - smertefulde tilstande (f.eks. ondt i halsen og ørepine) forårsaget af faryngitis, tonsillitis og otitis - dysmenoré Børn 6 mdr.–12 år (> 7 kg): Akutte, smertefulde tilstande og feber forbundet med infektion af de øvre luftveje.	Intet tilskud	B	20 mg/ml	200 ml	200,00	<u>Børn 6 mdr.–12 år (>7 kg)</u> 5-7,5 mg/kg som enkeltdosis eller 20-30 mg/kg per dag. <u>Børn 10 kg</u> 200-300 mg <u>Børn 20 kg</u> 400-600 mg <u>Børn 30 kg</u> 600-900 mg <u>Børn 40 kg</u> 800-1200 mg <u>Voksne og børn over 12 år</u> 200-400 mg (10-20 ml) som en enkelt dosis eller 3-4 gange dagligt. Maksimal dosis 1200 mg (60 ml)	<u>Børn 10 kg</u> 10-15 (10-15 ml) <u>Børn 20 kg</u> 20-30 (20-30 ml) <u>Børn 30 kg</u> 30-45 (30-45 ml) <u>Børn 40 kg</u> 40-60 (40-60 ml) <u>Voksne og børn over 12 år</u> 20-60 (20-60 ml)

Lægemiddel	ATC-kode	Indikation ¹	Tilskudsstatus	Udlevering	Styrke	Pakning	Pris per pakning ² (kr.)	Dosis per dag ³	Pris per dag (kr.)
Ibuprofen, filmovertrukne tabletter (fx Ibuprofen "Zentiva")	M01AE01	Kortvarig symptomatisk behandling af svage til moderate smerter, migræne, primær dysmenoré og/eller feber hos voksne og unge. Børn 6-12 år (20-40 kg): Akutte smerter og feber forbundet med en forkølelse.	Generelt tilskud	B	200 mg	100 stk.	123,75	Børn 20-30 kg 200 mg 1-3 gange dagligt	1,24-3,71
								Børn 30-40 kg 200 mg 1-4 gange dagligt	1,24-4,95
					400 mg	100 stk.	45,00	<u>Voksne og unge</u> <u>≥12 år (≥40 kg)</u> <u>Svage til moderate smerter</u> 400 mg som enkelt dosis eller 3 gange dagligt. Maksimal 1200 mg	0,45-1,35

¹ Indikation ifølge produktresumé.

² Pris inklusive recepturgebyr, som aktuelt udgør 10 kr.

³ Dosis ifølge produktresumé.