



Vær opmærksom på risikosituationslægemidler

Risikosituationslægemidler er lægemidler, som har en øget risiko for at skade patienterne alvorligt, når de bliver brugt uhensigtsmæssigt – enten af jer som sundhedspersonal eller af patienten selv. Risikoen kan også skyldes lægemidlernes farmakologiske egenskaber.

Denne oversigt over risikosituationslægemidler kan forhåbentlig hjælpe jer med at være opmærksomme på de lægemidler, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på særlige sikkerhedsforanstaltninger kan være at forbedre jeres adgang til information om lægemidlerne, at bede en kollega om at dobbelttjekke jeres beregning af dosis samt jeres dispensering af lægemidlerne, at være opmærksom på indløbshastigheden på dråbetælleren eller gøre en ekstra indsats for at sikre, at patienten kender den rette dosis, samt ved hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages.

Lægemiddelstoffer
Acetylcystein, koncentrat til infusionsvæsker
Adrenalin
Amiodaron
Digoxin
Ferri-salte, injektionsvæske
Fosfat, koncentrat til infusionsvæske
Fosphenytoin
Glucose
Glycerylnitrat
Kalium, mikstur og koncentrat til infusionsvæske
Lidokain
Levothyroxin
Methadon
Metoprolol
Natriumpolystyrensulfonat
Nifedipin
Noradrenalin
Phenobarbital
Phytomenadion (Vitamin K1)
Prednisolon
Propofol
Suxamethon
Thiopental

OBS! I de tilfælde, hvor det kun er særlige formuleringer af lægemiddelstoffer, som udgør en risiko, er de nævnt ud for lægemiddelstoffet på listen.

Find yderligere information på

www.laegemiddelstyrelsen.dk/risikosituationslaegemidler

Lægemiddelgrupper (lægemiddelstoffer og undergrupper)

Antibiotika (amoxicillin, ceftriaxon, cefuroxim, ciprofloxacin, gentamicin, nevirapin og penicillin)

Antidepressiva (SSRI)

Antipsykotika (haloperidol, quetiapin og zuclopenthixol)

Anti-trombotiske og koagulationshæmmende midler (acetylsalicylsyre (hovedsagligt relateret til dosis for ældre personer), clopidogrel, enoxaparin, phenprocoumon, tinzaparin og warfarin)

Benzodiazepiner (midazolam og triazolam)

Cytostatika (carboplatin, daunorubicin, etoposid, 5-fluoruracil og methotrexat)

Diuretika (furosemid og thiazid diuretika)

Insulin

NSAID-midler

Stærkt virkende opioider (morfin og oxycodon)

I parentes ud for lægemiddelgrupperne er nævnt de konkrete aktive lægemiddelstoffer og undergrupper, der er set alvorlige utilsigtede hændelser ved.

Baggrund

Kildematerialet består af offentliggjorte sager fra Patientklagenævnet frem til 2010, alvorlige utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase frem til 2010 samt systematiske oversigtsartikler, deskriptive epidemiologiske studier og oversigtsartikler for primær og sekundær sektor publiceret frem til 2008.

Kriteriet for at tage et lægemiddel med på listen er, at det har medført mindst én alvorlig, utilsigtet hændelse.

