





## Overzicht over lægemiddelstoffer i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemiddelstoffer i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B til behandling af depression og/eller angst

### Læsevejledning til skemaer nedenfor

*Lægemidler:* Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og/eller angst.

Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per den 4. april 2011, med mindre andet er angivet.

*Godkendt indikation:* En sammenskrivning af den eller de angivne indikationer for lægemidler med indhold af det pågældende lægemiddelstof og lægemiddelform/administrationsvej, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler<sup>1</sup>.

*Udleveringsgruppe:* Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper "A, B etc." fremgår af § 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 155 af den 20. februar 2007<sup>2</sup>.

*Tilskudsstatus:* Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

*Forbrug:* Antallet af personer i behandling er fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister, jf. [www.medstat.dk](http://www.medstat.dk), og omfatter primærsektoren. Tallene dækker antallet af personer, som har indløst mindst én recept i løbet af året<sup>3</sup>.

Som hovedregel angiver tallene peroral behandling. \* angiver, at tallet omfatter alle administrationsveje (fx også injektionsvæske) for det pågældende lægemiddelstof.

## N03A, Antiepileptika

### N03AX, Andre antiepileptika

N03AX16	Pregabalin
Lægemidler	Lyrica, kapsler hårde
Godkendt indikation	Neuropatiske smerter Epilepsi Generaliseret angst <i>Revurderingen omfatter ikke epilepsi og neuropatiske smerter.</i>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Klausuleret tilskud til: Epilepsi. Generaliseret angst
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 5.675 2007: 9.882 2008: 14.771

<sup>1</sup> <http://www.produktresume.dk>

<sup>2</sup> <http://lm.tarius.com/ShowBaseDoc.aspx?docId=bek20070155-full&q=recepter&activesolution=http%3a%2f%2fdatabases.tarius.com>

<sup>3</sup> Tallene for 2010 er endnu ikke offentliggjort.

	2009: 18.224 2010: 22.433.
--	-------------------------------

## N05A, Antipsykotika

### N05AA, Phenothiazin med alifatisk sidekæde

<b>N05AA04</b>	<b>Acepromazin</b>
Lægemidler	Plegicil, tabletter
Godkendt indikation	Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, spænding, uro og irritabilitet hos affektlabile karakterafvigere, angstneurotikere og senile. Hikke kvalme og opkastning.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 94 2007: 82 2008: 72 2009: 62 2010: 56

### N05AH, Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner

<b>N05AH04</b>	<b>Quetiapin</b>
Lægemidler	Alzen SR, depottabletter Seroquel, depottabletter Seroquel Prolong, depottabletter Seroquel SR, depottabletter Seroquel XR, depottabletter <i>Andre lægemiddelformer end depottabletter er ikke omfattet af denne re- vurdering</i>
Godkendt indikation	<i>Depottabletter:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skizofreni inklusive: Forebyggelse af tilbagefald hos stabile skizofrenipatienter, der har vist initialt behandlingsrespons på depottabletterne.</li> <li>2. Behandling af bipolar lidelse: Behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse. Behandling af depressive episoder inden for bipolar lidelse.</li> <li>3. Forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder hos patienter med bipolar lidelse, hvis maniske eller depressive episode har responderet på quetiapinbehandling.</li> <li>4. Supplerende behandling af depressive episoder hos patienter med unipolar depression (major depression), der har suboptimalt respons på monoterapi med antidepressiva. Inden behandlingen indledes, bør klinikerne tage højde for sikkerhedsprofilen for læge-</li> </ol>

	midlet. <i>Revurderingen omfatter ikke skizofreni og bipolar lidelse.</i>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 14.070 2007: 17.546 2008: 20.967 2009: 25.762 2010: 29.985

### N05AN, Lithium

<b>N05AN01</b>	<b>Lithium</b>
Lægemidler	Litarex, depottabletter Litiumkarbonat, tabletter
Godkendt indikation	Manier. Forebyggende ved manio-depressiv lidelse. <i>Revurderingen omfatter kun tillægsbehandling ved unipolar depression.</i>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 8.791 2007: 8.800 2008: 8.890 2009: 8.899 2010: 8.825

### N05B, Anxiolytika

#### N05BA, Benzoediazepinderivater

<b>N05BA01</b>	<b>Diazepam</b>
Lægemidler	Apozepam, tabletter Diazepam "DAK", tabletter Hexalid, tabletter Stesolid, suppositorier Stesolid, tabletter Stesolid, injektionsvæske, opløsning Stesolid Emulsion, injektionsvæske, emulsion <i>Lægemiddelformen rektalvæske er ikke omfattet af denne revurdering.</i>
Godkendt indikation	<i>Tabletter:</i> Angst- og urotilstande Spasticitet Alkoholabstinenssymptomer  <i>Suppositorier:</i>

	<p>Angst- og urotilstande. Forebyggende ved recidiverende krampeanfald. Spasticitet. Alkoholabstinenssymptomer.</p> <p><i>Injektionsvæske:</i> Angst- og urotilstande. Krampeanfald. Spasticitet. Alkoholabstinens-symptomer. Præanæstetisk medikation. Anæstesiindledning og kortvarig anæstesi..</p>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	<p>Generelt tilskud til injektionsvæske, opløsning og injektionsvæske, emulsion. Alle øvrige: Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 6, hvoraf 2 er bevilget</p>
Forbrug* (antal personer i behandling)	<p>2006: 94.727 2007: 87.778 2008: 81.104 2009: 71.671 2010: 63.368 (heraf 1451 personer i behandling med injektionsvæske, emulsion og 573 med injektionsvæske, opløsning)</p>

<b>N05BA02</b>	<b>Chlordiazepoxid</b>
Lægemidler	Klopoxid "DAK", filmovertrukne tabletter Risolid, filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande. Alkoholabstinenser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	<p>2006: 12.983 2007: 12.902 2008: 12.533 2009: 11.903 2010: 11.433</p>

<b>N05BA04</b>	<b>Oxazepam</b>
Lægemidler	Alopam, tabletter Oxabenz, tabletter Oxapax, tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 8, hvoraf 6 er bevilget
Forbrug	2006: 98.536

(antal personer i behandling)	2007: 94.034 2008: 90.028 2009: 86.252 2010: 81.768
-------------------------------	--

<b>N05BA06</b>	<b>Lorazepam</b>
Lægemidler	Temesta, tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 1, som ikke er bevilget
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 7.508 2007: 7.036 2008: 6.218 2009: 5.511 2010: 5.097

<b>N05BA08</b>	<b>Bromazepam</b>
Lægemidler	Bromam, tabletter Lexotan, tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande. Benzodiazepiner er kun indicerede, hvis sygdommen er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for ekstremt ubehag.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 19.882 2007: 18.065 2008: 16.509 2009: 14.036 2010: 12.158

<b>N05BA09</b>	<b>Clobazam</b>
Lægemidler	Frisium, tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande. Kombinationsbehandling af epilepsi, især generaliseret epilepsi, partiel epilepsi samt katamential epilepsi. <i>Revurderingen omfatter ikke indikationen epilepsi</i>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 92, som alle er bevilget
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 2.876 2007: 2.845 2008: 2.866

	2009: 2.889 2010: 2.854
--	----------------------------

<b>N05BA12</b>	<b>Alprazolam</b>
Lægemidler	Alprazolam "Mylan", tabletter Alprazolam "Orifarm", tabletter Alprazolam "PCD", tabletter Alprazolam "Pfizer", tabletter Alprazolam "Ratiopharm", tabletter Alprazolam "Sandoz", tabletter Alprox, tabletter Tafil, tabletter Tafil Retard, depottabletter
Godkendt indikation	Forbigående angst-og urotilstande. Alkoholsabstinennessymptomer. Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og depression. Panikangst med eller uden fobisk betinget undvigelsesadfærd, supplerende til psykiatrisk terapi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 5, hvoraf ingen er bevilget
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 47.270 2007: 44.263 2008: 40.993 2009: 34.547 2010: 30.877

#### **N05BB, Diphenylmethanderivater**

<b>N05BB01</b>	<b>Hydroxyzin</b>
Lægemidler	Atarax, filmovertrukne tabletter Atarax, oral opløsning
Godkendt indikation	Symptomatisk behandling af angst hos voksne. Symptomatisk behandling af pruritus.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Ikke tilskud. Enkelttilskudsansøgninger i 2010: 6, hvoraf 4 er bevilget
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 6.671 2007: 6.001 2008: 5.962 2009: 6.007 2010: 6.420

#### **N05BE, Azaspirodecanedionderivater**

<b>N05BE01</b>	<b>Buspiron</b>
----------------	-----------------



Lægemidler	Buspiron "Actavis", tabletter
Godkendt indikation	Angst- og urotilstande.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 1.398 2007: 1.442 2008: 1.543 2009: 1.422 2010: 1.262

## N06A, Antidepressiva

### N06AA, Tricycliske antidepressiva (TCA)

<b>N06AA02</b>	<b>Imipramin</b>
Lægemidler	Imipramin "DAK", filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Moderat til svær depression og andre depressive lidelser. Ufrivillig natlig vandladning.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 5.922 2007: 6.324 2008: 6.332 2009: 6.205 2010: 6.443

<b>N06AA04</b>	<b>Clomipramin</b>
Lægemidler	Anafranil, injektions-/infusionsvæske, opløsning Anafranil, overtrukne tabletter Anafranil Retard, depottabletter Clomipraminhydrochlorid "2care4", filmovertrukne tabletter Klomipramin "Mylan", filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Moderat til svær depression / Endogen depression og andre depressive lidelser
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug* (antal personer i behandling)	2006: 4.626 2007: 4.465 2008: 4.190 2009: 4.034 2010: 3.876 (heraf 1 person i behandling med injektionsvæske)

<b>N06AA09</b>	<b>Amitriptylin</b>
Lægemidler	Amitriptylin "DAK", filmovertrukne tabletter Saroten, tabletter Saroten Retard, depotkapsler
Godkendt indikation	Moderat til svær depression / Endogen depression og andre depressive lidelser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 28.863 2007: 30.185 2008: 30.752 2009: 31.579 2010: 34.454

<b>N06AA10</b>	<b>Nortriptylin</b>
Lægemidler	Noritren, tabletter
Godkendt indikation	Endogen depression og andre depressive lidelser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 11.523 2007: 12.094 2008: 12.833 2009: 13.689 2010: 15.252

<b>N06AA12</b>	<b>Doxepin</b>
Lægemidler	Sinquan, kapsler, hårde
Godkendt indikation	Endogen depression og andre depressive lidelser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 1.410 2007: 1.325 2008: 1.248 2009: 1.132 2010: 1.011

<b>N06AA16</b>	<b>Dosulepin</b>
----------------	------------------

Lægemidler	Prothiaden, kapsler, hårde Prothiaden, overtrukne tabletter
Godkendt indikation	Endogen depression og andre depressive lidelser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 1.088 2007: 1.057 2008: 1.027 2009: 869 2010: 733

<b>N06AA21</b>	<b>Maprotilin</b>
Lægemidler	Ludiomil, filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Endogen depression og andre depressive lidelser.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 436 2007: 362 2008: 339 2009: 301 2010: 102

#### N06AB, Selektive serotonin reoptagelse inhibitorer

<b>N06AB03</b>	<b>Fluoxetin</b>
Lægemidler	Fluoxetin "1A Farma", kapsler, hårde Fluoxetin "2care4", dispergible tabletter Fluoxetin "Actavis", kapsler, hårde Fluoxetin "Actavis", opløselige tabletter Fluoxetin "Alternova", opløselige tabletter Fluoxetin "HEXAL", dispergible tabletter Fluoxetin "Mylan", dispergible tabletter Fluoxetin "Mylan", kapsler, hårde Fluoxetin "Orifarm", opløselige tabletter Fluoxetin "Sandoz", kapsler, hårde Flutin, kapsler, hårde Fontex, opløselige tabletter
Godkendt indikation	Svære depressive episoder. Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD). Bulimia nervosa: Som supplement til psykoterapi til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 18.682 2007: 17.965

ling)	2008: 17.139 2009: 16.333 2010: 16.637
-------	--

<b>N06AB04</b>	<b>Citalopram</b>
Lægemidler	Cipramil, filmovertrukne tabletter Citalopram "1A Farma", filmovertrukne tabletter Citalopram "Actavis", filmovertrukne tabletter Citalopram "Alternova", filmovertrukne tabletter Citalopram "Arrow", filmovertrukne tabletter Citalopram "BMM Pharma", filmovertrukne tabletter Citalopram "Copyfarm", filmovertrukne tabletter Citalopram "HEXAL", filmovertrukne tabletter Citalopram "Orifarm", filmovertrukne tabletter Citalopram "Orion", filmovertrukne tabletter Citalopram "PCD", filmovertrukne tabletter Citalopram "Sandoz", filmovertrukne tabletter Citalopram "Teva", filmovertrukne tabletter Seropram, filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Major Depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode), inklusiv forebyggelse af periodisk depression. Panikangst, med eller uden agorafobi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 157.986 2007: 158.324 2008: 159.347 2009: 172.033 2010: 178.268

<b>N06AB05</b>	<b>Paroxetin</b>
Lægemidler	Euplix, filmovertrukne tabletter Paroxetin "1A Farma", filmovertrukne tabletter Paroxetin "2care4", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Actavis", filmovertrukne tabletter Paroxetin "HEXAL", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Mylan", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Orifarm", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Orion", filmovertrukne tabletter Paroxetin "PCD", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Pfizer", filmovertrukne tabletter Paroxetin "Teva", filmovertrukne tabletter Seroxat, filmovertrukne tabletter Seroxat, oral suspension

Godkendt indikation	Moderat til svær depression (major depression). Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD). Panikangst med og uden agorafobi. Socialangst/socialfobi. Generaliseret angst. Posttraumatisk stress syndrom (PTSD).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 20.557 2007: 19.315 2008: 18.729 2009: 19.309 2010: 18.843 (heraf 33 i behandling med oral suspension)

<b>N06AB06</b>	<b>Sertralin</b>
Lægemidler	Sertralin "1A Farma", filmovertrukne tabletter Sertralin "Actavis", filmovertrukne tabletter Sertralin "Bluefish", filmovertrukne tabletter Sertralin "Hexal", filmovertrukne tabletter Sertralin "KRKA", filmovertrukne tabletter Sertralin "Mylan", filmovertrukne tabletter Sertralin "Ranbaxy", filmovertrukne tabletter Sertralin "ratiopharm", filmovertrukne tabletter Sertralin "Stada", filmovertrukne tabletter Sertralin "Teva", filmovertrukne tabletter Zoloft, filmovertrukne tabletter Zoloft, koncentrat til oral opløsning
Godkendt indikation	Depressive episoder (major depression). Forebyggelse af tilbagevendende depressive episoder. Panikangst med eller uden agorafobi. Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) hos voksne og hos børn og unge i alderen 6-17 år. Socialangst. Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 35.957 2007: 36.931 2008: 38.363 (heraf 73 i behandling med oral opløsning (udgik juni 2009)) 2009: 42.608 2010: 60.938

<b>N06AB08</b>	<b>Fluvoxamin</b>
Lægemidler	Fevarin, tabletter

Godkendt indikation	Major depression. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 432 2007: 387 2008: 369 2009: 338 2010: 297

<b>N06AB10</b>	<b>Escitalopram</b>
Lægemidler	Cipralax, filmovertrukne tabletter Cipralax, orale dråber, opløsning Escitalopram "Paranova", filmovertrukne tabletter Escitalopram "ratiopharm", filmovertrukne tabletter Escitalopram "Teva", filmovertrukne tabletter Esertia, filmovertrukne tabletter Seroplex, filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Moderat til svære depressive episoder. Panikangst med eller uden agorafobi. Socialangst (socialfobi). Generaliseret angst. Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 53.709 2007: 66.499 2008: 71.228 2009: 68.983 2010: 61.657 (heraf 395 i behandling med orale dråber)

#### N06AF, Monoaminoxidase hæmmere, non-selektive

<b>N06AF01</b>	<b>Isocarboxazid</b>
Lægemidler	Marplan, tabletter
Godkendt indikation	Depressive lidelser, der ikke har responderet på cykliske antidepressiva.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 498 2007: 505 2008: 500 2009: 512 2010: 427

#### N06AG, Monoaminoxidase type a hæmmere

<b>N06AG02</b>	<b>Moclobemid</b>
Lægemidler	Aurorix, filmovertrukne tabletter Moclobemid "Actavis", filmovertrukne tabletter Moclostad, tabletter
Godkendt indikation	Major depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 381 2007: 347 2008: 369 2009: 299 2010: 319

### **N06AX, Andre antidepressiva**

<b>N06AX03</b>	<b>Mianserin</b>
Lægemidler	Mianserin "Copyfarm", filmovertrukne tabletter Mianserin "Mylan", filmovertrukne tabletter Tolmin, filmovertrukne tabletter Tolvon, filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Major depression (ICD-10: Moderat til svær depressiv episode).
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 22.257 2007: 22.664 2008: 22.976 2009: 23.470 2010: 23.388

<b>N06AX11</b>	<b>Mirtazapin</b>
Lægemidler	Arintapin Smelt, smeltetabletter Combar, filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Actavis", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Actavis", smeltetabletter Mirtazapin "Alternova", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Arrow", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Bluefish", smeltetabletter Mirtazapin "HEXAL", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "KRKA", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Mylan", smeltetabletter Mirtazapin "Nycomed", smeltetabletter Mirtazapin "Orion", smeltetabletter

	Mirtazapin "Ratiopharm", filmovertrukne tabletter Mirtazapin "Stada", smeltetabletter Mirtazapin "Teva", smeltetabletter Mirtazon, filmovertrukne tabletter Mirtazon Smelt, smeltetabletter Mirtin, smeltetabletter Remeron, oral opløsning Remeron Smelt, smeltetabletter
Godkendt indikation	Episoder med major depression.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 58.261 2007: 62.065 2008: 65.201 2009: 70.779 2010: 76.808 (heraf 194 i behandling med oral opløsning)

<b>N06AX16</b>	<b>Venlafaxin</b>
Lægemidler	Efexor Depot, depotkapsler, hårde Effexor Depot, depotkapsler, hårde Venlafaxin "Actavis", depotkapsler, hårde Venlafaxin AGP, depottabletter Venlafaxin "Arrow", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Bluefish", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Krka", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Mylan", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Orifarm", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Ranbaxy", depotkapsler Venlafaxin "ratiopharm", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Sandoz", depotkapsler, hårde Venlafaxin "Stada", depotkapsler, hårde
Godkendt indikation	Major Depression (ICD-10 "Moderat til svær depressiv episode"). Til forebyggelse af tilbagefald af større depressive episoder. Generaliseret angst. Socialfobi. Panikangst med eller uden agorafobi.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 37.315 2007: 38.496 2008: 40.300 2009: 43.901 2010: 50.263

<b>N06AX18</b>	<b>Reboxetin</b>
----------------	------------------



Lægemidler	Edronax, tabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af depressive tilstande/major depression og vedligeholdelse af den kliniske forbedring hos patienter, som initialt har reageret på behandlingen.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 1.260 2007: 1.228 2008: 1.252 2009: 1.240 2010: 1.120

<b>N06AX21</b>	<b>Duloxetin</b>
Lægemidler	Cymbalta, enterokapsler, hårde Xeristar, enterokapsler, hårde <i>Styrkerne 20 og 40 mg er ikke omfattet af denne revurdering.</i>
Godkendt indikation	Moderate til svære depressioner. Perifere diabetiske neuropatiske smerter hos voksne. Generaliseret angst. <i>Revurderingen omfatter ikke indikationen neuropatiske smerter.</i>
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt klausuleret tilskud til: Moderat til svær depression og/eller generaliseret angst.
Forbrug (antal personer i behandling)	2006: 11.230 2007: 15.861 2008: 19.114 2009: 20.504 2010: 21.466

<b>N06AX22</b>	<b>Agomelatin</b>
Lægemidler	Valdoxan, fillovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Major depression (moderat til svær depression) hos voksne.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug- antal personer i behandling (antal personer i behandling)	2006: 2007: 2008: 2009: 2.662 (Markedsført juni 2009) 2010: 6.346

## Prisoversigt for lægemidler mod angst og depression

Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

### Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 24/01- 2011 til 04/04- 2011)

1. ATC	2. Lægemiddelstof/ gruppe	3. Anvendt dosis (mg) <sup>1</sup>	4. Lægemiddel- form	5. Styrke(r) (mg)	6. Gns. laveste enhedspris (kr.)	7. Gns. laveste behandlingspris per døgn (kr.)
<b>N03AX</b>	<b>Andre antiepileptika</b>					
N03AX16	Pregabalin	300 - 600 <sup>5</sup>	Kapsler, hårde	300	16,79	16,79 - 33,58
<b>N05AA</b>	<b>Phenothiazin med alifatisk sidekæde</b>					
N05AA04	Acepromazin	10 - 60 <sup>4</sup>	Tabletter	10	2,59	2,59 - 15,54
<b>N05AH</b>	<b>Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner</b>					
N05AH04	Quetiapin	150 <sup>4</sup>	Depottabletter	150	18,16	18,16
<b>N05AN</b>	<b>Lithium</b>					
N05AN01	Lithium	Individuelt <sup>5</sup>	Tabletter	300	1,16	
			Depottabletter	6 (mmol Li+)	1,29	
<b>N05BA</b>	<b>Benzodiazepinderivater</b>					
N05BA01	Diazepam	5 <sup>5</sup>	Tabletter	5	0,91	0,91
			Inj. opl./ Inj. emulsion	5 mg/ml	5,54 - 9,94 kr. per ampul a 2 ml	
		10 <sup>9</sup>	Suppositorier	10	8,78	8,78
N05BA02	Chlordiazepoxid	10 <sup>5</sup>	Filmovertrukne tab.	10	0,84	0,84
N05BA04	Oxazepam	15 <sup>5</sup>	Tabletter	15	0,71	0,71
N05BA06	Lorazepam	1 <sup>5</sup>	Tabletter	1	1,05	1,05
N05BA08	Bromazepam	3 <sup>5</sup>	Tabletter	3	0,85	0,85

N05BA09	Clobazam	10 <sup>5</sup>	Tabletter	10	4,79	4,79
N05BA12	Alprazolam	0,5 <sup>5</sup>	Tabletter	0,5	0,35	0,35
			Depottabletter	0,5	1,43	1,43
<b>N05BB</b>	<b>Diphenylmethanderivater</b>					
N05BB01	Hydroxyzin	25 <sup>5</sup>	Filmovertrukne tab.	25	1,29	1,29
			Oral opløsning	2 mg/ml	* Udgået (2006) <sup>*10</sup>	4,34
<b>N05BE</b>	<b>Azaspirodecanedionderivater</b>					
N05BE01	Buspiron	10 - 30 <sup>4</sup>	Tabletter	10	5,37	5,37 - 16,11
<b>N06AA</b>	<b>Tricycliske antidepressiva (TCA)</b>			6		
N06AA02	Imipramin	150 - 200 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	25	1,13	6,78 - 9,04
N06AA04	Clomipramin	75 - 150 <sup>5 7 2</sup>	Filmovertrukne tab.	25	0,89	2,67 - 5,34
		75 - 150 <sup>5 7</sup>	Depottabletter	75	3,52	3,52 - 7,04
			Injektion/infusion	12,5 mg/ml	*Udgået 10/1-11 <sup>*10</sup>	12,29 kr./ampul a 2 ml
N06AA09	Amitriptylin	100 - 150 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	50	1,02	2,04 - 3,06
		100 - 150 <sup>5</sup>	Depotkapsler	50	1,59	3,18 - 4,77
N06AA10	Nortriptylin	75 - 125 <sup>5 6</sup>	Tabletter	25 50	0,81 1,68	2,49 - 4,17
N06AA12	Doxepin	75 - 150 <sup>5 7</sup>	Kapsler, hårde	25 50	0,99 1,57	2,56 - 4,71
N06AA16	Dosulepin	75 - 150 <sup>5 7</sup>	Overtrukne tab.	75	2,19	2,19 - 4,38
N06AA21	Maprotilin	75 - 150 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	75	3,44	3,44 - 6,88
<b>N06AB</b>	<b>Selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI)</b>					
N06AB03	Fluoxetin	20 <sup>5 7</sup>	Kapsler, hårde	20	0,37	0,37
		20 <sup>5 7</sup>	Opløselige tab.	20	0,73	0,73
N06AB04	Citalopram	20 - 40 <sup>5 6</sup>	Filmovertrukne tab.	20 40	0,43 3,50	0,43 - 3,50
N06AB05	Paroxetin	20 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	20	0,40	0,40
		20	Oral suspension	2 mg/ml	1,51	15,10
N06AB06	Sertralin	50 - 100 <sup>5 6</sup>	Filmovertrukne tab.	50 100	0,55 1,73	0,55 - 1,73
		50 - 100 <sup>5</sup>	Konc.til oral opløsning	20 mg/ml	*Udgået (2009) <sup>*10</sup>	12,38 - 24,75
N06AB08	Fluvoxamin	100 <sup>5 7</sup>	Tabletter	100	7,55	7,55

N06AB10	Escitalopram	10 - 20 <sup>5 6</sup>	Filmovertrukne tab.	10 20	8,00 15,05	8,00 - 15,05
		10 - 20 <sup>5</sup>	Orale dråber	20 mg/ml	19,12 kr./ml	9,56 - 19,12
<b>N06AF</b>	<b>Monoaminoxidase-hæmmere, non-selekt.</b>					
N06AF01	Isocarboxazid	10 - 20 <sup>5 7</sup>	Tabletter	10	9,37	9,37 - 18,75
<b>N06AG</b>	<b>Monoaminoxidase type a hæmmere</b>					
N06AG02	Moclobemid	300 - 600 <sup>5 7 2</sup>	Filmovertrukne tab.	150	1,60	3,20 - 6,40
<b>N06AX</b>	<b>Andre antidepressiva</b>					
N06AX03	Mianserin	60 - 90 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	30 60	2,45 4,30	4,30 - 6,75
N06AX11	Mirtazapin	30 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	30	1,02	1,02
		30 <sup>5 7</sup>	Smeltetabletter	30	1,29	1,29
		30 <sup>5</sup>	Oral opløsning	15 mg/ml	5,24 kr./ml	10,48
N06AX16	Venlafaxin	75 - 150 <sup>5 7</sup>	Depotkapsler, hårde	75 150	0,61 0,87	0,61 - 0,87
N06AX18	Reboxetin	8 <sup>5 7 3</sup>	Tabletter	4	5,81	11,62
N06AX21	Duloxetin	60 - 80 <sup>5 7</sup>	Enterokaps., hårde	60	15,06	15,06 - 20,08
N06AX22	Agomelatin	25 - 50 <sup>5 7</sup>	Filmovertrukne tab.	25	14,75	14,75 - 29,50

**Noter/forklaringer:**

1	Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt
2	Doseres 2-3 gange dagligt
3	Doseres 2 gange dagligt
4	Dosering fra Medicin.dk
5	Ækvieeffektiv dosis fra Den Nationale rekommandationslistes baggrundsnotater
6	Rekommanderet i Den Nationale rekommandationsliste
7	Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i Den Nationale rekommandationsliste
8	Ikke rekommanderet i Den Nationale rekommandationsliste
9	DDD-værdi (WHO)
10	Prisen er beregnet som et gennemsnit af priserne i lægemidlets sidste 6 prisperioder