

1346343A8

DK

Patientkort

Eliquis®

(apixaban)

Du, barnet eller omsorgspersonen skal
altid have dette kort på dig/sig

Vis kortet til apotekspersonalet, tandlægen eller
til andre sundhedspersoner inden behandling.

2D CODE № 8497

Oplysninger til patienter/omsorgspersoner

• Husk at tage/give Eliquis regelmæssigt som anvist. Hvis du har glemt en morgendosis, skal du tage/give den så snart du kommer i tanke om det og eventuelt tage/give den sammen med din aftendosis. Hvis du har glemt en aftendosis, må du kun tage/give den samme aften. Du må ikke tage/give to doser næste morgen, men skal i stedet forsætte behandlingen som normalt næste dag med en dosis to gange dagligt som anbefalet.

• Stop ikke med at tage/give Eliquis uden først at tale med lægen, da du/patienten har risiko for at få et slagtilfælde/en blodprop eller få andre komplikationer.

• Eliquis forebygger blodpropper ved at fortynde blodet. Dette kan imidlertid øge risikoen for blødninger.

• Tegn og symptomer på blødning omfatter blå mærker eller blødning under huden, tjærefarvet afføring, blod i urinen, næseblod, svimmelhed, træthed, bleghed eller svaghedsfølelse, pludselig kraftig hovedpine, ophostning eller opkastning af blod.

• Hvis blødningen ikke holder op af sig selv, skal du straks søge lægehjælp.

• Hvis du/patienten skal opereres eller have foretaget andre indgreb, skal du fortælle lægen, at du/patienten tager Eliquis.

juli 2025

Pasientkort

NO

Eliquis®

(apiksaban)

Dette kortet skal du/barnet/
omsorgspersonen ha med seg til enhver tid

Vis dette kortet til apoteket, tannlegen din og
annet helsepersonell før behandling.

Informasjon til pasienter/omsorgspersoner

• Ta/gi Eliquis regelmessig som du har fått beskjed om. Dersom du glemmer å ta/gi en morgendose, ta den så snart du husker og den kan tas/gis sammen med kveldsdosen. En glemt kveldsdose kan bare tas/gis i løpet av samme kveld. Ikke ta/gi to doser neste morgen, men fortsett i stedet å følge doseringsplanen to ganger daglig som anbefalt neste dag.

• Ikke avbryt behandling med Eliquis uten å ha snakket med lege, da det er en risiko for at du/pasienten kan få slag/blodpropp eller andre komplikasjoner.

• Eliquis hjelper til med å fortynne blodet. Dette kan imidlertid føre til økt risiko for blødning.

• Tegn og symptomer på blødning inkluderer blåmerker eller blødninger under huden, tjærefarget avføring, blod i urinen, neseblod, svimmelhet, trøtthet, blekhet eller slapphet, plutselig alvorlig hodepine, opphosting av blod og oppkast av blod.

• Dersom blødningen ikke stopper av seg selv, ta kontakt med lege/legevakt øyeblikkelig.

• Dersom du/pasienten skal opereres eller gjennomgå annen invasiv behandling, informer legen om at du/pasienten bruker Eliquis.

juli 2025

Bristol Myers Squibb		
MS&T Artwork: Dublin BAMS Artwork Number: PRD-002799-4 Version: 01 Trade Name: Eliquis Component: Alert Card Market(s): Norway Denmark European Union	Print Swatches: PMS Process Black PMS 1645 PMS 683	Non-Print Swatches: Profile Technical Info

Confidentiality agreement: Artwork may not be altered in any way without express permission from MS&T Artwork

Bar prints 100mm @ 100%

MS&T Artwork Dublin

Date: 07 Aug 2025	Time: 11:03
Superseded Artwork Number: 1346343A7	
CMO Artwork Number: 1346343A8	
CMO Drawing: AC002	
BMS Template: N/A	
OLV Barcode Type/Value: 2D = 8497	
SITE/CMO: CATALENT ANAGNI	
CMO Description: ALERT CARD ELIQUIS TAB 2.5/5MG DK/NO	

Font Information

Font Family: FS Joey
Body text size: 9pt
Smallest text size: 8pt (Excluding artwork code)

Perigord

PERIGORD

PERIGORD

PERIGORD

Jeg er i blodfortyndende behandling med Eliquis (apixaban) for at forebygge blodpropper

Oplysninger til sundhedspersonalet

- Eliquis (apixaban) er et oralt antiokoagulans, der virker ved direkte selektiv hæmning af faktor Xa.
- Eliquis kan øge risikoen for blødning. I tilfælde af større blødning, skal det straks seponeres.
- Behandling med Eliquis kræver ikke rutinemæssig monitorering af eksponering. En kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa kan være nyttig i særlige situationer, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi (protrombintid (PT), international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT) frarådes) – se produktresuméet.

Et middel til at reversere anti-faktor Xa-aktiviteten af apixaban er tilgængeligt til voksne. Dette stofs sikkerhed og virkning er dog ikke klarlagt hos pædiatriske patienter (se produktresuméet for andexanet alfa).

Du skal udfylde disse felter eller bede lægen om at gøre det

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikation: _____

Vægt: _____

Dosis: _____ mg to gange dagligt

Lægens navn: _____

Lægens telefonnummer: _____



Jeg står på antikoagulasjonsbehandling med Eliquis (apiksaban) for å forebygge blodpropp.

Informasjon til helsepersonell

- Eliquis (apiksaban) er et oralt antikoagulantia som virker direkte ved selektiv hemming av faktor Xa.
- Eliquis kan øke risikoen for blødning. Dersom en alvorlig blødning oppstår, skal Eliquis seponeres umiddelbart.
- Behandling med Eliquis krever ikke rutinemessig overvåking av eksponering. En kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse kan være nyttig i helt spesielle tilfeller, f.eks. overdose og akuttkirurgi (protrombintid (PT), internasjonalt standardisert skala (INR) og aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) koagulasjonstester anbefales ikke) – se SPC.

Et middel som reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban er tilgjengelig for voksne, men middelets sikkerhet og effekt er imidlertid ikke fastslått hos pædiatriske pasienter (se preparatomtalen for andeksanet alfa).

Vennligst fyll ut denne delen eller be legen om å gjøre det

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Indikasjon: _____

Vekt: _____

Dose: _____ mg to ganger daglig

Legens navn: _____


Legens telefonnummer: _____



 Bristol Myers Squibb

MS&T Artwork: Dublin	Print Swatches:	Non-Print Swatches:
BAMS Artwork Number: PRD-002799-4	 PMS Process Black	 Profile
Version: 01	 PMS 1645	 Technical Info
Trade Name: Eliquis	 PMS 683	
Component: Alert Card		
Market(s): Norway Denmark European Union		

Confidentiality agreement: Artwork may not be altered in any way without express permission from MS&T Artwork



Bar prints 100mm @ 100%

MS&T Artwork Dublin

Date: 07 Aug 2025 **Time:** 11:03

Superseded Artwork Number: 1346343A7

CMO Artwork Number: 1346343A8

CMO Drawing: AC002

BMS Template: N/A

OLV Barcode Type/Value: 2D = 8497

SITE/CMO: CATALENT ANAGNI

CMO Description: ALERT CARD ELIQUIS TAB 2.5/5MG DK/NO

Font Information

Font Family: FS Joey

Body text size: 9pt

Smallest text size: 8pt (Excluding artwork code)