

## Skema til brug ved opstart af behandling og opfølgende besøg

Dette skema til brug ved opstart af behandling skal hjælpe dig og dine patienter med at anvende Natriumoxybat sikkert. Udfyld venligst alle felter i dette skema, signér, datér og opbevar det i din patients journal.

Læs også senest godkendte produktresuméet for fyldestgørende information om Natriumoxybat.

Hvis du ønsker at modtage flere kopier af materialet, bedes du kontakte Oresund Pharma ApS via [med-info@oresundpharma.com](mailto:med-info@oresundpharma.com)

\_\_\_\_\_  
Patientens navn

### Kriterier for sikker brug

**1) Kontrollér, at patienten opfylder kriterierne for hensigtsmæssig anvendelse af Natriumoxybat:**

- ☐ Diagnosen narkolepsi med katapleksi
- ☐ Patienten er 18 år eller ældre
- ☐ Ingen tidligere major depression eller succinatsemialdehyddehydrogenasemangel
- ☐ Ingen nuværende brug af opioider eller barbiturater

**2) Vurdér, om noget af følgende gælder for din patient, og om brug af Natriumoxybat er hensigtsmæssigt:**

- ☐ Tidligere stofmisbrug (Natriumoxybat har misbrugs- og afhængighedspotentiale)
- ☐ Yderligere risiko for hypoventilation
- ☐ Underliggende respirationslidelse
- ☐ BMI  $\geq 40$  kg/m<sup>2</sup>
- ☐ Tidligere depression, psykose og krampeanfald (depression/selv mordstanker er en risiko ved anvendelse af Natriumoxybat)

**3) Gennemgå patientens anden medicin og foretag nødvendige justeringer:**

- ☐ Sedative hypnotika
- ☐ Antidepressiva
- ☐ Modafinil
- ☐ Lægemidler, som øger centralnervesystemets aktivitet
- ☐ Andre lægemidler, som valproat, phenytoin, topiramat eller ethosuximid

**4) Rådgiv patienten om følgende samt behovet for at søge medicinsk rådgivning hvis relevant:**

- ☐ Vigtigheden i at holde sig fra alkohol og at overholde tidsintervallet mellem sidste måltid og indtagelse af Natriumoxybat
- ☐ Symptomer på hypoventilation
- ☐ Symptomer på depression/selvmodstanker og mærkelige tanker, herunder tanker om at skade andre
- ☐ Risikoen for at Natriumoxybat forårsager krampeanfald
- ☐ Effekt på centralnervesystemets virkninger og at Natriumoxybat kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner

**5) Forklar forholdene for sikker opbevaring af Natriumoxybat:**

- ☐ Opbevares utilgængeligt for børn
- ☐ Giv eller sælg ikke Natriumoxybat til andre

**6) At informere patienten om:**

- ☐ Korrekt dosering og brug af målesprøjten

**7) Giv patienten undervisningsmaterialet:**

- ☐ Patientkort
- ☐ Ofte stillede spørgsmål fra patienter
- ☐ Hvordan du skal tage Natriumoxybat

**Jeg bekræfter hermed, at jeg har kontrolleret alle ovenstående punkter, før jeg ordinerer Natriumoxybat**

\_\_\_\_\_  
Navn på behandlende læge

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Dato

## Opfølgende besøg

Patientens navn

Dato for opfølgende besøg

### Kriterier for sikker anvendelse

- ☐ Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Natriumoxybat som foreskrevet → Tilstrækkelig dosis
- ☐ Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- ☐ Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Natriumoxybat
- ☐ Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- ☐ Vurdér om fordelene ved behandling med Natriumoxybat forsat opvejer de risici, der er

## Opfølgende besøg

Patientens navn

Besøgsdato

### Kriterier for sikker brug

- ☐ Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Natriumoxybat som foreskrevet → Hensigtsmæssig dosering
- ☐ Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- ☐ Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Natriumoxybat
- ☐ Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- ☐ Vurdér om fordelene ved behandling med Natriumoxybat forsat opvejer de risici der er.

## Opfølgende besøg

Patientens navn

Dato for opfølgende besøg

### Kriterier for sikker anvendelse

- ☐ Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Natriumoxybat som foreskrevet → Tilstrækkelig dosis
- ☐ Gennemgå andre lægemidler for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- ☐ Overvåg tegn på misbrug, forkert anvendelse af Natriumoxybat
- ☐ Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- ☐ Vurdér om fordelene ved behandling med Natriumoxybat forsat opvejer de risici, der er

## Opfølgende besøg

Patientens navn

Besøgsdato

### Kriterier for sikker brug

- ☐ Vurdér og tilskynd patienten til at bruge Natriumoxybat som foreskrevet → Hensigtsmæssig dosering
- ☐ Gennemgå anden medicin for ændringer, som kan forårsage lægemiddelinteraktioner
- ☐ Overvåg tegn på misbrug, forkert brug eller ulovligt brug af Natriumoxybat
- ☐ Påpeg vigtigheden af ikke at drikke alkohol
- ☐ Vurdér om fordelene ved behandling med Natriumoxybat forsat opvejer de risici der er.