

- ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes.
Se nedenfor, hvordan bivirkninger indberettes.

Patientkort Tyenne (tocilizumab) (SC og IV)

Dette patientkort er påkrævet, som en betingelse i markedsføringstilladelsen for Tyenne og skal læses sammen med indlægssedlen for Tyenne.

Dette patientkort indeholder vigtig information om sikkerhed, som du som patient, eller forældre/værge skal være opmærksom på før og under behandling med Tyenne.

- Vis altid kortet til læger og sundhedspersonale, der behandler dig eller dit barn.
- Dette patientkort skal læses sammen med indlægssedlen, som kommer med din medicin, da den også indeholder instruktion om, hvordan du skal tage Tyenne (tocilizumab).

Infektioner

Du eller dit barn må ikke få tocilizumab, hvis du eller dit barn har en aktiv alvorlig infektion. Tidligere infektioner kan blusse op under behandling med tocilizumab.

- Tal med lægen eller andet sundhedspersonale om eventuelle vaccinationer, som du eller dit barn kan

have behov for at få, inden behandlingen med tocilizumab påbegyndes.

- Patienten og forældre/værge for sJIA- og pJIA-patienter bør søge lægehjælp, hvis der opstår symptomer/tegn, (såsom vedvarende hoste, vægtøgning/vægttab, mild feber), som kunne tyde på tuberkulose under eller efter behandling med tocilizumab. Du eller dit barn bør være screenet for tuberkulose og fundet negativ, inden behandling med tocilizumab påbegyndes.
- Mindre børn kan have svært ved at forklare deres symptomer, og forældrene/værgeren skal derfor straks kontakte lægen, hvis barnet uden umiddelbar grund har det skidt.
- Hvis du eller dit barn har en infektion (også selvom det bare er en forkølelse), når det er tid til næste behandling, skal du tale med lægen, om behandlingen bør udsættes.

Komplikationer ved betændelse i udposninger i mave-tarm-kanalen

Patienter, der bruger tocilizumab, kan udvikle diverticulitis (komplikationer ved betændelse i udposninger i mave-tarm-kanalen), som kan blive alvorlig, hvis det ikke behandles.

- **Søg straks lægehjælp**, hvis du eller dit barn udvikler mavesmerter eller kolik med ændret afføringsmønster, eller hvis der er blod i afføringen.
- Informér lægen, hvis du eller dit barn har, eller tidligere har haft, sår i mave-tarm-kanalen eller diverticulitis.

Levertoksicitet

Hvis du har en leversygdom, bør du tale med din læge. Din læge vil måske tage en blodprøve for at undersøge din leverfunktion, før du får tocilizumab.

Leverproblemer: Det er almindeligt at se stigninger i et bestemt resultat af blodprøver, som kaldes leverenzymmer, hos patienter, der

får tocilizumab. Du vil blive fulgt tæt med blodprøver for at se, om der er ændringer i niveauet af leverenzymmer, mens du får tocilizumab, og din læge vil træffe de nødvendige foranstaltninger.

I sjældne tilfælde har patienter oplevet alvorlige og livstruende leverproblemer, hvoraf nogle har krævet en levertransplantation.

Sjældne bivirkninger, som kan ses hos 1 ud af 1.000 patienter, er betændelse i leveren (hepatitis) og gulsot.

En meget sjælden bivirkning, som kan ses hos 1 ud af 10.000 patienter, er leversvigt.

Du skal straks kontakte lægen, hvis du opdager gulfarvning af hud eller øjne, hvis du får mørkebrun-farvet urin, smerter eller hævelser i den øverste højre side af maven, eller hvis du føler dig meget træt og forvirret. Det er ikke sikkert, at du får nogle symptomer, men så vil lægen kunne se det på stigning i leverenzymmer i din blodprøve.

Opbevar dette kort på dig i mindst 3 måneder efter din eller dit barns sidste behandling med Tyenne.

Der kan opstå bivirkninger i nogen tid efter den sidste behandling. Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, og tidligere har fået behandling med tocilizumab, skal du kontakte lægen.

Indberetning af bivirkninger

Tal med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du oplever nogle bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Dato for behandling med Tyenne:*

Start:

Seneste behandling:

Administrationsvej:

IV

SC

Næste behandling:

Patientens/Forælders/Værgens navn:

Lægens navn:

Lægens tlf. nummer:

**Det er vigtigt, at du medbringer en liste over anden medicin du eller dit barn får til alle aftaler på hospitalet.*

BS_0012/September 2026



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk