

### Vigtige kontaktoplysninger

-----  
Lægens navn

-----  
Lægens telefonnummer

-----  
Mit navn

-----  
Mit telefonnummer

-----  
Min kontaktperson i nødstilfælde

-----  
Telefonnummer på kontaktperson  
i nødstilfælde

Version 1.0, november 2025  
TopAlliance Biosciences Europe Limited,  
Alle rettigheder forbeholdes.  
[www.topalliancebio.com](http://www.topalliancebio.com)

### Andre organer (bivirkninger i andre dele af kroppen)

- Muskler: Muskelsmerter eller svaghed
- Bugspytkirtel: Mavesmerter, kvalme, opkastning
- Øjne: Synsændringer, lysfølsomhed
- Nerver: Alvorlig muskelsvaghed, følelseløshed, prikken/stikken

### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever nogen af de bivirkninger, der er nævnt ovenfor, eller andre mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i dette kort, skal du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonale.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Website: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

▼ **LOQTORZI® 240 mg**  
koncentrat til infusionsvæske, opløsning  
(toripalimab)

Pasientvarselkort

### Vigtige sikkerhedsinformationer for at reducere risikoen for immunrelaterede bivirkninger

Dette patientkort indeholder vigtige sikkerhedsinformationer, som du skal være opmærksom på før og under behandling med LOQTORZI® (toripalimab).

For yderligere information skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Du kan også læse toripalimabs indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.

Kontakt straks din læge, hvis du udvikler nogen af de nedenfor nævnte tegn eller symptomer. Hurtig medicinsk behandling kan forhindre, at problemerne bliver mere alvorlige, og kan mindske dine symptomer. Din læge kan give dig anden medicin til behandling af symptomerne, udsætte den næste dosis eller stoppe behandlingen med toripalimab.

### VIGTIGT

- Hav altid dette patientkort på dig under hele behandlingsperioden og i fire (4) måneder efter den sidste toripalimab-injektion.
- Vis det til enhver læge, der er involveret i din behandling, eller hvis du henvender dig på en akutmodtagelse.
- Hvis du har spørgsmål, skal du tale med din læge eller sygeplejerske om din behandling. Forsøg ikke selv at diagnosticere eller behandle bivirkninger.
- Dette patientkort indeholder ikke alle mulige bivirkninger.
- Læs indlægssedlen for toripalimab eller tal med din læge for at få mere information om bivirkningerne ved toripalimab.

**Søg straks akut lægehjælp, hvis du oplever nogen af følgende tegn eller symptomer, eller hvis de bliver værre:**

#### Lunger (pneumonitis)

- Brystsmerter eller hoste
- Åndenød

#### Lever (hepatitis)

- Smerter i højre side af maven
- Gulfarvning af hud eller det hvide i øjnene (gulsot)
- Mørk urin
- Større tendens til blødning eller blå mærker mere end normalt

#### Tarmene (colitis)

- Diarré eller flere afføringer end normalt
- Sort, tjæreagtig afføring eller afføring med blod eller slim
- Alvorlige mavesmerter eller ømhed i maven

#### Nyrer (nefritis)

- Ændringer i mængden eller farven af din urin

**Hormonkirtler (endokrinopati, især involverer binyrerne, hypofysen eller skjoldbruskkirtlen)**

- Hurtig hjerterytme
- Muskelsmerter eller ømhed
- Vægttab eller vægtøgning
- Følelse af kulde
- Forstoppelse
- Svimmelhed eller besvimelse
- Vedvarende eller usædvanlig hovedpine
- Øget svedtendens

#### Type 1-diabetes (sukkersyge)

- Øget sult- eller tørstfølelse
- Hyppigere vandladning
- Vægttab

#### Hjerte (myokarditter)

- Brystsmerter, uregelmæssig hjerterytme, hjertebanken

#### Hud (hudreaktioner)

- Udslett, kløe, afskalning eller sår
- Sår i munden eller på slimhinderne i næsen, halsen eller kønsorganerne