

Hvor kan jeg få mere information?

Se Ituxredi indlægsedlen for mere information.

Dato for behandlingsstart og kontaktoplysninger

Dato for seneste infusion:

Dato for første infusion:

Patientens navn:

Lægens navn:

Lægens tlf. nr.:

Sørg for altid at have en liste over al din medicin med til ethvert besøg hos lægen eller andet sundhedspersonale.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har nogle spørgsmål angående informationen på dette kort.

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger du får. Se sidst i afsnit 4 i Indlægssedlen hvordan du indberetter bivirkninger

▼ Rituximab® (Ituxredi)

PATIENTKORT FOR IKKE-ONKOLOGISKE INDIKATIONER

Hvorfor har jeg fået dette kort?

Dette lægemiddel kan øge din risiko for at få infektioner. Dette kort fortæller dig:

- Hvad du skal vide, før du får Ituxredi
- Symptomer på en infektion
- Hvad du skal gøre, hvis du tror, at du er ved at få en infektion.

På bagsiden oplyser kortet også om dit navn samt din læges navn og telefonnummer

Hvad skal jeg gøre med dette kort?

- Opbevar altid dette kort på dig – f.eks. i din tegnebog eller pung
- Vis dette kort til enhver læge, sygeplejerske eller tandlæge, som er involveret i din behandling – og ikke kun til den læge, der udskriver Ituxredi til dig.

Opbevar dette kort på dig i 2 år efter, at du har fået den sidste Ituxredi-dosis. Dette skyldes, at bivirkningerne kan forekomme flere måneder efter, du har fået behandling.

Hvornår må jeg ikke få Ituxredi?

- Du må ikke få Ituxredi, hvis du har en aktiv infektion eller alvorlige problemer med dit immunsystem.
- Fortæl din læge eller sygeplejerske, hvis du får eller tidligere har fået medicin, som kan påvirke dit immunsystem. Dette inkluderer kemoterapi.

Hvad er symptomerne på en infektion?

Hold øje med følgende mulige symptomer på en infektion:

- Feber eller vedvarende hoste
- Vægttab
- Smerter uden at du er kommet til skade
- Generel følelse af utilpashed eller sløvhed.

Du skal omgående fortælle din læge eller sygeplejerske, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Du skal også fortælle dem om din Ituxredi-behandling.

Hvad har jeg ellers brug for at vide?

Ituxredi har i sjældne tilfælde forårsaget en alvorlig hjerneinfektion, som kaldes ”Progressiv multifokal leukoencefalopati” (PML). Denne infektion kan være dødelig.

- Symptomer på PML inkluderer:
 - Forvirring, hukommelsestab eller koncentrationsbesvær
 - Balancetab eller ændringer i din måde at gå eller tale på
 - Nedsat styrke eller svækkelse af den ene side af din krop
 - Sløret syn eller synstab.

Du skal omgående fortælle din læge eller sygeplejerske, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Du skal også fortælle dem om din Ituxredi-behandling.