

Den 7. april 2016  
Sagsnr: 2015091044

## Forslag til indstilling

### Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

#### Baggrund

Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C samt N07CA03. **Bilag A** er en grafisk oversigt over lægemiddelstofferne.

Denne indstilling omfatter alle lægemidler i ATC-gruppe N02C samt N07CA03, der er godkendt til markedsføring i Danmark, og som er eller har været markedsført per 5. april 2016.

Vores indstilling omfatter samtlige lægemiddelformer, styrker og pakningsstørrelser af de pågældende lægemidler.

**Bilag B** er en oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus samt årligt forbrug i årene 2013-2015.

**Bilag C** er en oversigt over lægemiddelstofferne- og formerne med angivelse af behandlingspriser.

#### Indstilling til fremtidig tilskudsstatus

Vi indstiller følgende til Lægemiddelstyrelsen:

1.

Lægemidler med indhold af kombinationen

*ergotamin + koffein (N02CA52)*

ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud.

2.

Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

*sumatriptan (N02CC01)*

*naratriptan (N02CC02)*

*zolmitriptan (N02CC03) tabletter/filmovertrukne tabletter*

*rizatriptan (N02CC04)*

bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud.

3.

Orale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

*zolmitriptan (N02CC03) smeltabletter  
alomtriptan (N02CC05)  
eletriptan (N02CC06)  
frovatriptan (N02CC07)*

ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til ikke generelt tilskud.

4.

Rektale og nasale lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

*sumatriptan (N02CC01)  
zolmitriptan (N02CC03)*

ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen:

”Akut behandling af migræneanfall, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning”.

5.

Parenterale lægemidler med indhold af lægemiddelstoffet

*sumatriptan (N02CC01)*

ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen:

”Klyngehovedpine”.

6.

Lægemidler med indhold af lægemiddelstofferne

*pizotifen (N02CX01)  
clonidin (N02CX02)  
flunazirin (N07CA03)*

bevarer gældende tilskudsstatus: generelt tilskud.

## Revurderingsforløb

Den 26. august 2015 orienterede Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) på sin hjemmeside<sup>1</sup> om, at de ville indlede revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) orienterede ligeledes de relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen om revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Vi har drøftet tilskudsstatus for disse lægemidler på vores møder den 15. december 2015, 19. januar 2016 og 23. februar 2016.

## Anbefalinger og baggrundsmateriale

Vores drøftelser har taget udgangspunkt i de anbefalinger om lægemidernes anvendelse, som kommer til udtryk i

- Migrænebehandling. Rationel Farmakoterapi. Institut for Rationel Farmakoterapi, januar 2015. (1)
- National Rekommandationsliste for ATC-kode N02C4: Migrænemidler. Institut for Rationel Farmakoterapi, 2011. (2)
- National Rekommandationsliste om Forebyggelse af migræne. Institut for Rationel Farmakoterapi, 2009. (3)
- Neurologisk National Behandlingsvejledning, Migræne-behandling. Dansk Neurologisk Selskab, 2015. (4)
- Neurologisk National Behandlingsvejledning. Klyngehovedpine. Dansk Neurologisk Selskab, 2015. (5)
- Referenceprogram. Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine selskab, 2010. (6)

Vi har derudover modtaget bidrag fra enkelte interesserter. Bidragene kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside<sup>2</sup>.

Til grund for vores anbefalinger ligger også oplysninger fra Lægemiddelstatistikregistret (7) om forbruget af lægemidlerne i den primære sundhedssektor for årene 2013-2015.

## Generelt om Migræne og klyngehovedpine

De to hyppigste typer af migræne er migræne med aura og migræne uden aura. Migræne uden aura er en anfaldsvis hovedpinelidelse med en varighed på mellem 4-72 timer, hvis typiske karakteristika er halv-sidig hovedpine af dunkende kvalitet, moderat til svær intensitet og med forværring ved almindelig fysisk aktivitet. Cirka en tredjedel af patienter med migræne har aura. Aurafasen består af lateraliserede reversible symptomer, der afficerer syns- eller følesansen, såsom flimmerskotomer og føleforstyrrelser. Migræne er en meget hyppig sygdom med en livstidsprævalens på ca. 16 % og optræder i alle aldersgrupper. (6)

Klyngehovedpine (tidligere kaldet Hortons hovedpine) kommer i serier af anfall, som typisk varer 4-12 uger. Der er tale om halvsidige voldsomme brændende og borende smerter omkring eller over det ene

<sup>1</sup> <http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/revurdering-af-tilskudsstatus-for-laegemidler-mod-adhd-og-laegemidler-mod-migraene>

<sup>2</sup> <http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/to-bidrag-til-revurdering-af-tilskudsstatus-for-medicin-mod-migraene>

øje eller temporalt. Imellem klyngerne er der symptomfri perioder af meget varierende længde (fra uger til flere år). Prævalensen er ca. 0,1 % af befolkningen. (6)

## Farmakologisk behandling

Behandlingen af migræne kan opdeles i anfaldbehandling og forebyggende behandling. Ved anfaldbehandling anbefales trinvis behandling, hvor første trin består af simple analgetika som paracetamol, acetalsalicylsyre og forskellige NSAID. Andet trin består af triptaner, hvor der er syv forskellige markedsført i Danmark. De findes alle i orale formuleringer og derudover findes sumatriptan som suppositorier, næsespray og injektionsvæske. Triptanerne er generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger, men der kan være forskel på den enkelte patients respons på de forskellige triptaner. Næsespray og subkutan injektion virker hurtigere end tabletter. Pga. den hurtigere indsættende virkning er sumatriptan injektion førstevalg ved farmakologisk behandling af klyngehovedpine. Næsespray er også effektivt ved klyngehovedpine, men effekten sætter langsommere ind. (6)

Forebyggende behandling af migræne kan reducere frekvensen og/eller sværhedsgraden af migræneanfall. Betablokkerne propranolol og metoprolol er førstevalg. Andre mulige førstevalg er topiramat og valproat samt flunazirin. Som andet og tredjevalg kan fx behandles med naproxen, amitriptylin eller pizotifen. Kun enkelte af de lægemidler, der anvendes forbyggende er omfattet af denne revurdering. (6)

I alt indløste godt 93.000 personer recept på et lægemiddel mod migræne i ATC-gruppe N02C i 2015.

## Overordnede synspunkter

Migræne er en meget hyppig sygdom, som i høj grad behandles i almen praksis. Triptanerne er vigtige lægemidler til anfaldbehandling ved migræne. Triptanerne er som nævnt generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Dertil kommer, at der er store forskelle på behandlingspriserne for de forskellige orale triptaner.

Når vi sammenholder ligeværdigheden mellem de forskellige triptaner med behandlingspriserne, mener vi, at det er mest rationelt at behandle med de billigste triptaner, som vi derfor anbefaler bevarer generelt tilskud. Vi mener derimod ikke, at de dyrere orale triptaner er rationelle behandlingsvalg og anbefaler derfor, at tilskuddet til zolmitriptan smelttabletter, almotriptan, eletriptan og frovatriptan bortfalder. Vi lægger således op til, at patienter i behandling med disse dyrere orale triptaner som hovedregel skal omstilles til behandling med et af de billigere triptaner.

Triptaner findes også som næsespray, suppositorier og til injektion. Disse lægemiddelformer har alle en betydeligt højere behandlingspris end de orale former af sumatriptan. Vi mener derfor kun, at næsespray og suppositorier er rationelle behandlingsvalg til patienter, som ikke kan behandles med de orale former, fx pga. svær kvalme og opkastninger. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet klausuleres til disse patienter. Sumatriptan injektion er førstevalg til farmakologisk anfaldbehandling ved klyngehovedpine, og vi anbefaler derfor, at tilskuddet klausuleres til patienter med klyngehovedpine.

Begrundelserne for vores forslag uddybes i de efterfølgende afsnit.

## Begrundelser

De behandlingspriser, der nævnes nedenfor, er de gennemsnitligt laveste behandlingspriser jf. bilag C.

## Ad 1

### *Lægemidler med indhold af ergotamin + koffein*

Ergotamin + koffein er godkendt til behandling af migræneanfald. Lægemidlet bruges stort set ikke længere pga. risiko for alvorlige bivirkninger (6). Ligeledes rekommanderes ergotamin ikke i den Nationale Rekommandationsliste (2). 371 personer indløste recept på lægemidlet i 2015 – et antal der er faldende. Prisen er 2,94 kr. per tablet.

Med henvisning til den manglende behandlingsanbefaling af ergotamin + koffein mener vi, at det generelle tilskud til dette lægemiddel bør bortfalde. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, dette lægemiddel opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi mener endvidere, at der ved behandling med ergotamin + koffein er risiko for misbrug.

## Ad 2 og 3.

### *Orale lægemidler med indhold af sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan og frovatriptan*

Der er tale om triptaner, der anvendes til akut behandling af migræneanfald. Som tidligere nævnt er triptanerne generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Af orale former findes triptanerne som tabletter og/eller smeltetabletter.

Behandlingspriserne er meget forskellige for de forskellige triptaner: 3,22 kr. for sumatriptan, 8,96 kr. for naratriptan, 3,20 kr. for zolmitriptan tabletter og 20,95 kr. for smeltatabletterne, 3,91-6,26 kr. for rizatriptan, 19,82 kr. for almotriptan, 35,56 kr. eletriptan og 38,39 kr. for frovatriptan. Forbruget er størst af sumatriptan, hvor 56.900 personer indløste recept på de orale former i 2015, 700 personer på naratriptan, 4.500 på zolmitriptan, 11.400 på rizatriptan, 840 på almotriptan, 7.700 på eletriptan og 1.100 på frovatriptan.

Triptanerne er vigtige lægemidler i den akutte behandling af migræneanfald. Fordi der er ligeværdighed mellem de forskellige triptaner, mener vi, at det er mest rationelt at behandle med de billigste triptaner. På denne baggrund samt med henvisning til behandlingspriserne for orale lægemidler med indhold af sumatriptan, naratriptan, rizatriptan samt zolmitriptan tabletter/filmovertrukne tabletter mener vi, at disse triptaner fortsat bør have generelt tilskud.

De øvrige orale triptaner (zolmitriptan smeltatabletter, almotriptan, eletriptan og frovatriptan) har alle en væsentlig højere behandlingspris. Vi mener ikke, at den behandlingsmæssige værdi af zolmitriptan smeltatabletter, almotriptan, eletriptan og frovatriptan står i et rimeligt forhold til disse lægemidlers behandlingspris, og derfor anbefaler vi, at det generelle tilskud bortfalder. Vi finder det ikke muligt at identificere bestemte sygdomme eller persongrupper til behandling af hvilke, disse lægemidler opfylder kriterierne for generelt tilskud. Vi er opmærksomme på, at der kan være forskel på den enkelte patients respons på de forskellige triptaner og bemærker i den sammenhæng, at der er fire forskellige billigere triptaner at vælge og skifte imellem. Hvis en patient ikke kan behandles med en af disse billigere triptaner og har god effekt af en af de dyrere triptaner, anbefaler vi, at lægen ansøger om enkeltilskud.

## Ad 4.

### *Rektale og nasale lægemidler med indhold af sumatriptan og zolmitriptan*

Sumatriptan findes også som næsespray og suppositorier. Priserne er betydeligt højere end for de orale former af sumatriptan – 50,30 kr. for suppositorierne og 74,87 – 99,43 kr. for næsespray mod 3,22 kr. for tabletter/smeltatabletter. I 2015 indløste 2.500 personer recept på næsesprauen og 3.000 på suppositorierne. Zolmitriptan har også tidligere været markedsført som næsespray.

På baggrund af den meget højere behandlingspris mener vi kun, at sumatriptan suppositorier og næsespray samt zolmitriptan næsespray bør anvendes i de særlige situationer, hvor patienten ikke kan behandles med de orale former, som tilfældet er for patienter med svær kvalme og opkastninger. Vi anbefaler derfor, at tilskuddet for disse lægemidler ændres til generelt klausuleret tilskud til ”Akut behandling af migræneanfall, når det ikke er muligt at behandle med orale triptaner, fx pga. kvalme og opkastning”.

## Ad 5.

### *Parenterale lægemidler med indhold af sumatriptan*

Sumatriptan findes også som injektionsvæske, der kan administreres subkutan af patienten selv. Injektionsvæsken har en hurtigere indsættende effekt, og lægemidlet er derfor førstevalg til anfallsbehandling ved klyngehovedpine, hvis ilt ikke er effektivt eller tilgængeligt. Prisen er 203,83 – 259,89 kr. per injektion og 1.900 personer indløste recept i 2015.

På grund af den høje behandlingspris i forhold til andre formuleringer af triptaner mener vi, at disse injektioner kun bør anvendes, når det er påkrævet med en hurtigere indsættende effekt. I alle andre tilfælde mener vi ikke, at den behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen. Da sumatriptan injektionsvæske er førstevalg til farmakologiske anfallsbehandling ved klyngehovedpine, anbefaler vi, at tilskuddet ændres til generelt klausuleret tilskud til ”klyngehovedpine”. Derudover kan der være enkelte patienter med meget svær migræne, hvor det er påkrævet med en hurtigere indsættende effekt. I disse helt særlige tilfælde anbefaler vi, at lægen ansøger om enkeltilskud.

Det er vores erfaring, at der er patienter med et overforbrug af sumatriptan injektionsvæske. Dette understøttes af data fra Lægemiddelstatistikregistret, der viser, at knap 100 personer i 2014 købte flere end 120 injektionspenne (60 pakninger), hvilket giver et forbrug af sumatriptan på mere end 9 dage per måned, som er grænsen i forhold til udvikling af medicinoverforbrugshovedpine (6). Vi håber, at denne indstilling kan være med til at mindske dette overforbrug.

## Ad 6.

### *Lægemidler med indhold af pizotifen, clonidin og flunazirin*

Pizotifen, clonidin og flunazirin er alle godkendt til forebyggelse af migræne. Clonidin er derudover godkendt til menopausale hedestigninger. Alle de øvrige lægemidler, der kan anvendes forebyggende mod migræne, har andre primære anvendelsesområder og er ikke omfattet af denne revurdering. Flunazirin er et muligt førstevalg til forebyggelse af migræneanfall og pizotifen et muligt tredjevalg. Clonidin er ikke omtalt i referenceprogrammet fra Dansk Hovedpine Selskab.

Behandlingsprisen er 6,36 kr. for pizotifen, 3,00 kr. for flunazirin og 0,86 kr. for clonidin per tablet. I 2015 indløste 182 personer recept på pizotifen, 438 på flunazirin og knap 10.000 på clonidin. De indberettede indikationskoder til Lægemiddelstatistikregistret antyder, at størstedelen af forbruget af clonidin er mod hedestigninger.

Med henvisning til de relativt lave behandlingspriser og mulige anvendelse i den forebyggende migrænebehandling anbefaler vi, at disse tre lægemiddelstoffer fortsat bør have generelt tilskud.

## Afsluttende bemærkninger

Med denne indstilling anbefaler vi, at kun de billigste orale triptaner fremover bør have generelt tilskud. Derudover anbefaler vi, at tilskuddet til sumatriptan i ikke-orale formuleringer målrettes til de patienter, der har særligt behov for disse lægemidler. Vi forventer, at disse forslag kan medvirke til en mere rationel behandling af migræne.

Såfremt Lægemiddelstyrelsen vælger at følge vores indstilling, opfordrer vi til at gennemføre ændringerne på et et for patienter, læger og apoteker hensigtsmæssigt tidspunkt og under hensyn til, at patienter og læger får mulighed for at tage stilling til den fremtidige behandling. Information af læger, patienter og apoteker er vigtig. Vi anbefaler også, at Lægemiddelstyrelsen følger forbruget og priserne af de omfattede lægemidler.

For de lægemidler for hvilke vi foreslår, at det generelle tilskud bortfalder, eller hvor patienten ikke er omfattet af tilskudsklausulen, vil det være muligt at søge om enkeltilskud.

På nævnets vegne




Palle Mark Christensen  
Formand

## Bilag

- A. Grafisk oversigt af 7. april 2016 over ATC-gruppe N02C + N07CA.
- B. Oversigt af 7. april 2016 over lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C og N07CA03 med angivelse af hvilke lægemidler, der er omfattet af denne revurdering, de godkendte indikationer, udleveringsgruppe, gældende tilskudsstatus og årligt forbrug i årene 2013-2015.
- C. Prisoversigt af 7. april 2016 for lægemidler mod migræne.

## Referencer

1. Institut for Rationel Farmakoterapi. Migrænebehandling. Rationel Farmakoterapi, januar 2015.  
[http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel\\_farmakoterapi/maanedsblad/2015/migraenebehandling.htm](http://www.irf.dk/dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2015/migraenebehandling.htm)
2. Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste for ATC-kode N02C4: Migrænemidler, 2011.  
[http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet\\_analgetika\\_og\\_psykofarmaka/n02c\\_migraenemidler.htm](http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/n02c_migraenemidler.htm)
3. Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste om Forebyggelse af migræne, 2009.  
[http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet\\_analgetika\\_og\\_psykofarmaka/forebyggelse\\_af\\_migraene.htm](http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/forebyggelse_af_migraene.htm)
4. Dansk Neurologisk Selskab. Neurologisk National Behandlingsvejledning. Migræne-behandling, 2015. <http://neuro.dk/wordpress/nnbv/migraene-behandling/>
5. Dansk Neurologisk Selskab. Neurologisk National Behandlingsvejledning. Klyngehovedpine, 2015. <http://neuro.dk/wordpress/nnbv/klyngehovedpine>
6. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram. Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. 2010.  
<http://www.dhos.dk/Referenceprogrammer/Hovedpine%20Referenceprogram%202010.pdf>
7. Sundhedsdatastyrelsen. Lægemiddelstatistikregistret.  
<http://www.medstat.dk/>



## Oversigt over lægemidler mod migræne i ATC-gruppe N02C samt N07CA03

### Læsevejledning til skemaer nedenfor

**Lægemidler:** Det eller de lægemidler, med indhold af det pågældende indholdsstof, der er omfattet af denne revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Revurderingen omfatter alle styrker og pakningsstørrelser af det enkelte lægemiddel, som er eller har været markedsført per 5. april 2016.

**Godkendt indikation:** Den eller de godkendte indikationer for de pågældende lægemidler, jf. de gældende produktresumeer for de enkelte lægemidler<sup>1</sup>. Der kan være tale om en sammenskrivning.

**Udleveringsgruppe:** Beskrivelse af betydningen af de forskellige udleveringsgrupper ”A”, ”B” etc. fremgår af § 64 i bekendtgørelse om recepter nr. 1671 af den 12. december 2013<sup>2</sup>.

**Tilskudsstatus:** Lægemidlets gældende tilskudsstatus.

**Forbrug:** Antallet af personer i behandling er fra lægemiddelstatistikregister, jf. www.medstat.dk, og omfatter patienter i primærsektoren.

### N02C, Midler mod migræne

#### N02CA- Ergot-alkaloider

N02CA52	Ergotamin + koffein
Lægemidler	Ergokoffin overtrukne tablette
Godkendt indikation	Behandling af migræneanfall.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 428 2014: 358 2015: 371

#### N02CC- Selektive 5ht(1)-receptor-agonister (triptaner)

N02CC01	Sumatriptan
Lægemidler	Imigran injektionsvæske, opløsning Imigran næsespray, opløsning Imigran suppositorier Imigrane næsespray, opløsning Imigran Sprint dispergible tabletter

<sup>1</sup> <http://www.produktresume.dk>

<sup>2</sup> <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160842>

	Sumatriptan "Actavis" overtrukne tabletter Sumatriptan "Amneal" tabletter Sumatriptan "Aurobindo" tabletter Sumatriptan "Bluefish" tabletter Sumatriptan "GSK" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Mylan" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Paranova" næsespray, opløsning Sumatriptan "Sandoz" filmovertrukne tabletter Sumatriptan "Stada" tabletter Sumatriptan "SUN" injektionsvæske, opløsning, fyldt pen Sumatriptan "Teva" filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Akut anfallsbehandling af migræne med eller uden aura.  Injektionsvæske: Anfallsbehandling af migræne med eller uden aura, samt Horton's hovedpine.  Suppositorier: Akut anfallsbehandling af migræne med eller uden aura. Særligt velegnet til patienter som lider af kvalme og opkastning under anfaldet.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 56.824 2014: 60.340 2015: 62.263

N02CC02	Naratriptan
Lægemidler	Naragran filmovertrukne tabletter Naratriptan "Copharma" filmovertrukne tabletter Naratriptan "Orifarm" filmovertrukne tabletter Naratriptan "Teva" filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Akut anfallsbehandling af migræne med eller uden aura.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 646 2014: 634 2015: 701

N02CC03	Zolmitriptan
Lægemidler	Zolmitriptan "Actavis" filmovertrukne tabletter Zolmitriptan Smelt "Actavis" smeltabletter Zolmitriptan "Stada" smeltabletter Zolmitriptan "Stada" tabletter Zolmitriptan "Teva" filmovertrukne tabletter Zomig filmovertrukne tabletter Zomig Nasal næsespray, opløsning Zomig Rapimelt smeltabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af migrænehovedpine med eller uden aura.

	Næsespray: Akut behandling af migrænehovedpine med eller uden aura og klyngehovedpine.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 5.003 2014: 4.733 2015: 4.522

N02CC04	Rizatriptan
Lægemidler	Maxalt tabletter Maxalt Lingua frysetørret tablet Maxalt Smelt frysetørret tablet Rizasmelt smeltabletter Rizatriptan "Actavis" smeltabletter Rizatriptan "Aurobindo" tabletter Rizatriptan "Glenmark" smeltabletter Rizatriptan "Mylan" smeltabletter Rizatriptan "Orifarm" tabletter Rizatriptan "Sandoz" smeltabletter Rizatriptan "Stada" tabletter Rizatriptan "Teva" smeltabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 9.997 2014: 10.668 2015: 11.420

N02CC05	Almotriptan
Lægemidler	Almogran filmovertrukne tabletter Almotriptan "Sandoz" filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af hovedpinefasen ved migræneanfald med eller uden aura.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 904 2014: 864 2015: 841

N02CC06	Eletriptan
Lægemidler	Eletriptan "2care4" filmovertrukne tabletter Eletriptan "Alternova" filmovertrukne tabletter Eletriptan "Mylan" filmovertrukne tabletter Relert filmovertrukne tabletter Relpax filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura.

Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 8.409 2014: 8.016 2015: 7.732

N02CC07	Frovatriptan
Lægemidler	Migard filmovertrukne tabletter Tigreat filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Akut behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 1.268 2014: 1.265 2015: 1.128

#### N02CX- Andre midler mod migræne

N02CX01	Pizotifen
Lægemidler	Sandomigrin overtrukne tabletter
Godkendt indikation	Forebyggelse af migræne.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 227 2014: 193 2015: 182

N02CX02	Clonidin
Lægemidler	Dixarit overtrukne tabletter
Godkendt indikation	Forebyggelse af migræne. Menopausale hedestigninger, når østrogenbehandling ikke tåles.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud
Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 10.106 2014: 9.994 2015: 9.971

#### N07CA- Midler mod svimmelhed

N07CA03	Flunazirin
Lægemidler	Sibelium filmovertrukne tabletter
Godkendt indikation	Forebyggelse af migræne hos patienter med hyppige, svære anfalder der ikke har responderet tilfredsstillende på anden forebyggende terapi eller hvor anden behandling har medført uacceptable bivirkninger.
Udleveringsgruppe	B
Tilskudsstatus	Generelt tilskud

Forbrug (antal personer i behandling)	2013: 374 2014: 378 2015: 438
---	-------------------------------------

## Prisoversigt for lægemidler mod migræne (N02C+N07CA03)

Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

### Gennemsnitlig laveste behandlingspris, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 18/1 - 2016 til 28/3 - 2016)

1. ATC	2. Lægemiddelstof/ gruppe	3. Anvendt dosis (mg)	4. Lægemiddel- form	5. Styrke(r) (mg)	6. Gns. laveste enhedspris (kr.)	7. Gns. laveste behandlingspris (kr.)
<b>N02CA      Ergot-alkaloider</b>						
N02CA52	Ergotamin + koffein	<sup>3</sup>	Overtrukne tabl.	1+100 mg	2,94	
<b>N02CC      Selektive 5ht(1)-receptor-agonister (triptaner)</b>						
N02CC01	Sumatriptan	50 <sup>1,4</sup>	Tabletter	50	3,22	3,22
			Suppositorier	25	50,30	
			Næsespray, opl.	10 / 20	74,87 99,43	
			Injektionsvæske, opl.	12 mg/ml	203,83 259,89	
N02CC02	Naratriptan	2,5 <sup>2,4</sup>	Filmovertrukne tabl.	2,5	8,96	8,96
N02CC03	Zolmitriptan	2,5 <sup>1,4</sup>	Filmovertrukne tabl.	2,5	3,20	3,20
		<sup>1,4</sup>	Smelte/tabletter	2,5	20,95	20,95
N02CC04	Rizatriptan	10 <sup>1,4</sup>	Tabletter	10	6,26	6,26
		<sup>1,4</sup>	Smelte/fryset. tabl.	10	3,91	3,91
N02CC05	Almotriptan	12,5 <sup>1,4</sup>	Filmovertrukne tabl.	12,5	19,82	19,82
N02CC06	Eletriptan	40 <sup>1,4</sup>	Filmovertrukne tabl.	40	35,56	35,56
N02CC07	Frovatriptan	2,5 <sup>2,4</sup>	Filmovertrukne tabl.	2,5	38,39	38,39
<b>N02CX      Andre midler mod migræne</b>						
N02CX01	Pizotifen	1,5 <sup>2,4</sup>	Overtrukne tabletter	0,5	2,12	6,36

N02CX02	Clonidin	3	Overtrukne tabletter	25	0,86	
<b>N07CA Midler mod svimmelhed</b>						
N07CA03	Flunazirin	10	<sup>2,4</sup> Filmovertrukne tabl.	10	4,20	4,20

1	Rekommanderes i den Nationale Rekommandationsliste
2	Rekommanderes med forbehold eller i særlige tilfælde i den Nationale Rekommandationsliste
3	Ikke rekommanderet i den Nationale Rekommandationsliste
4	Ækvieeffektive doser fra den Nationale Rekommandationsliste